

Objet : Platelia Aspergillus - Ref. 62797

Chère Cliente, Cher Client,

Suite à la première lettre que nous vous avons adressée le 3 juillet 2003, nous tenons à vous informer des résultats des investigations complémentaires.

Lors d'une réunion organisée à l'AFSSAPS le 29 juillet avec la participation d'experts biologistes et clinicien, l'ensemble des données qui montraient une augmentation récente du nombre d'échantillons « faux positifs » répétables a été exposée.

L'origine iatrogène des faux positifs s'avère l'une des hypothèses les plus probables au vu :

- des données préliminaires collectées sur les traitements des patients concernés ;
- des résultats des tests réalisés par des biologistes sur des préparations injectables d'antibiotiques parfois très positifs selon les lots testés, la présence de galactomannane dans ces préparations restant à confirmer.

Nous vous recommandons donc de prendre en compte, lors de l'interprétation du test, les traitements par des β lactamines semi-synthétiques et plus particulièrement, les traitements par la piperacilline associée ou non au tazobactam.

Nous vous remercions pour votre confiance et nous vous prions d'agréer, Chère Cliente, Cher Client, nos respectueuses salutations.

Sylvie CONFIDA
Directeur Qualité/Aff. Réglementaires et Cliniques

Brigitte CREPIN
Chef de gamme Mycologie