

Paris, le 25 septembre 2019

INFORMATION URGENTE DE SECURITE

RAPPEL

Objectif ZeroVerrue Original

Flacon de 5 ml

(Code ACL 3401053795306)

Cher Client,

Mylan Medical SAS procède au rappel volontaire de huit lots du dispositif médical Objectif ZeroVerrue Original, flacon de 5 ml, distribués sur le marché français (code ACL : 3401053795306).

Ce rappel ne concerne que les numéros de lot indiqués ci-dessous. Aucun autre lot n'est concerné par ce rappel.

Désignation du produit	Numéro de lot	Date de péremption
Objectif ZeroVerrue Original	91714222	31/05/2020
Objectif ZeroVerrue Original	91714602	31/05/2020
Objectif ZeroVerrue Original	91733802	31/12/2020
Objectif ZeroVerrue Original	91800218	31/01/2021
Objectif ZeroVerrue Original	91804707	29/02/2021
Objectif ZeroVerrue Original	91808812	31/03/2021
Objectif ZeroVerrue Original	91819022	31/07/2021
Objectif ZeroVerrue Original	91821405	31/08/2021

Objectif ZeroVerrue[®] Original, solution en flacon, est un dispositif médical destiné au traitement topique des verrues et contenant de l'acide formique.

Ce rappel fait suite à des cas de confusion avec des médicaments à usage oral distribués en France ayant entraîné des conséquences graves. Ces confusions ont été attribuées à la similitude des conditionnements disponibles sur le marché français, et en particulier la présence de bouchon blanc sur les flacons.

Mylan Medical SAS a déjà effectué une action corrective en mettant à disposition de nouveaux flacons disposant d'un bouchon orange.

L'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé a été informée de ce rappel.



Marie-Christine Pileyre
Pharmacien Responsable Intérimaire

Code Client :
Nom du Client :

RAPPEL VOLONTAIRE en date du 27/09/19
Objectif ZeroVerrue 1 flacon 5 ml - Code ACL 3401053795306
Déclaration de stock / Modalités de retour

1/ Déclaration de stock (obligatoire, même si votre stock est nul) :

Merci d'indiquer un "X" dans l'une des cases ci-dessous :

- Nous ne disposons d'aucune unité des lots ci-dessous
- Nous retournerons des unités des lots suivants : pour chaque numéro de lot, préciser les quantités à retourner :

Numéro de lot	Quantités retournées
91714222	
91714602	
91733802	
91800218	
91804707	
91808812	
91819022	
91821405	

2/ Modalités de retour :

Le retour sera géré en direct par le laboratoire MYLAN SAS.

NB : Aucune reprise via les grossistes ne sera validée.

Si vous disposez de boîtes concernées par ce rappel, vous recevrez un bon de retour courant octobre conformément à votre déclaration ci-dessus. **Le renvoi devra être fait sous un délai de 1 mois maximum** sur notre plateforme logistique (CSP).

L'avoir sera généré à réception des boîtes selon le prix facturé.

La personne qui remplit ce formulaire reconnaît la bonne réception et la bonne compréhension des actions indiquées sur la lettre de rappel :

Nom : _____

Fonction : _____

Date : _____

Tampon de la pharmacie et signature :

➔ **Document à retourner IMMEDIATEMENT à l'adresse mail : serviceclients@mylan.fr ou par fax au 0800.30.31.33**