

Lettre aux professionnels de santé

Février 2020

Montélukast (Singulair® et génériques) : risque de survenue d'effets indésirables neuropsychiatriques, renforcement des mises en garde

Information destinée aux médecins généralistes, allergologues, pneumologues, pédiatres, psychiatres, pédiatres, pediatres, pediatres

Madame, Monsieur, Chère Consœur, Cher Confrère,

Le montélukast est indiqué en traitement additif chez les patients présentant un asthme persistent léger à modéré insuffisamment contrôlé par corticothérapie inhalée et chez qui les bêta-2-mimétiques à action immédiate et de courte durée administrés « à la demande » n'apportent pas un contrôle clinique suffisant de l'asthme. En accord avec l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), les laboratoires titulaires des autorisations de mise sur le marché des spécialités à base de montélukast souhaitent vous informer du renforcement des mises en garde en vigueur concernant les effets indésirables neuropsychiatriques du montélukast.

Résumé

- Les effets indésirables neuropsychiatriques sont connus et mentionnés dans les résumés des caractéristiques du produit (RCP) des spécialités à base de montélukast. Ces effets indésirables disparaissent généralement après l'arrêt du traitement. Cependant, des cas ont été rapportés dans lesquels les effets neuropsychiatriques n'ont pas été rapidement identifiés comme pouvant être liés à l'utilisation du montélukast. Ces cas ont conduit à un délai important dans la réévaluation de la poursuite ou non du traitement par montélukast.
- Les patients et/ou parents/proches aidants doivent être avertis du risque d'effets indésirables neuropsychiatriques lors d'un traitement par montélukast et de la nécessité d'informer leur médecin en cas de survenue de :
 - o modifications du comportement et de l'humeur, notamment rêves anormaux, cauchemars, insomnie, somnambulisme, anxiété, agitation incluant agressivité ou comportement hostile, dépression, hyperactivité psychomotrice (incluant irritabilité, fébrilité, tremblements),
 - o moins fréquemment : troubles de l'attention, troubles de la mémoire, tics, hallucinations, désorientation, idées suicidaires et tentatives de suicide, symptômes obsessionnels compulsifs et dysphémie.
- En cas de survenue de tels troubles, les prescripteurs doivent évaluer avec attention les risques et les bénéfices de la poursuite du traitement par montélukast (Singulair® et génériques) et instaurer un suivi adapté le cas échéant.
- Afin de renforcer la vigilance des professionnels de santé sur ce risque, la rubrique « Mises en garde spéciales et précautions d'emploi » du RCP des spécialités à base de montélukast, ainsi que la notice patient sont modifiées.

Informations complémentaires

Les rubriques « Mises en garde spéciales et précautions d'emploi » et « effets indésirables » des RCP et les notices patients des spécialités à base de montélukast sont en cours de mise à jour.

Déclaration des effets indésirables

Déclarez immédiatement tout effet indésirable suspecté d'être dû à un médicament auprès de votre Centre Régional de Pharmacovigilance ou sur www.signalement-sante.gouv.fr.

Pour plus d'information sur les médicaments, consultez <u>ansm.sante.fr</u> ou <u>base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr</u>.



Information médicale

Pour toute demande d'information complémentaire, contactez les laboratoires ci-dessous :

Dénomination	Exploitants de l'Autorisation de
	Mise sur le Marché
SINGULAIR® 4 mg, comprimé à croquer	
SINGULAIR® 4 mg, granulés	MSD France.
SINGULAIR® 5 mg, comprimé à croquer	Information Médicale : www.infomed.msd-france.fr,
SINGULAIR® 10 mg, comprimé pelliculé	OU écrire à information.medicale@msd.com OU appeler le 01 80 46 40 40.
MONTELUKAST ARROW 4 mg, 28 sachets de granulés	
MONTELUKAST ARROW LAB 4 mg, 28 comprimés à croquer MONTELUKAST ARROW LAB 5 mg, 28 comprimés à croquer	Laboratoire Arrow
MONTELUKAST ARROW LAB 3 flig, 28 comprimes a croquer MONTELUKAST ARROW LAB 10 mg, 28 comprimes pelliculés	Information médicale et pharmacovigilance : 04 72 71 63 97
MOTTE E OTT ATTOM ET E TO TING, 20 COMPTIMES POMOGROS	ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS
MONTELUKAST ACCORD 4 mg, comprimé à croquer	45 rue du faubourg de Roubaix, 59000 Lille
MONTELUKAST ACCORD 5 mg, comprimé à croquer	Pharma-france@accord-healthcare.com
MONTELUKAST ACCORD HEALTHCARE 10 mg, comprimé pelliculé	Tel: 03.20.40.17.70 (touche 2) / Fax: 03.59.62.02.83
	ALMUS France
MONTELLIKA CT ALMUO 40	Information médicale
MONTELUKAST ALMUS 10 mg, comprimé pelliculé	Tél: 01.40.80.18.44 - email: almusinfomed@alliance-healthcare.fr
MONTELLIKACT DCD E mg. comprimé à oroquer	BIOGARAN
MONTELUKAST BGR 5 mg, comprimé à croquer MONTELUKAST BGR 10 mg, comprimé pelliculé	Information médicale et pharmacovigilance Tél: 0800 970 109 – www.biogaran.fr
MONTELORAST BOX 10 mg, comprime penicule	CRISTERS
MONTELUKAST CRISTERS 5 mg, comprimé à croquer	Information médicale et Pharmacovigilance
MONTELUKAST CRISTERS 10 mg, comprimé pelliculé	Tél 01 42 04 94 20
	EVOLUPHARM
MONTELUKAST EVOLUGEN 5 mg, comprimé à croquer	Information médicale et Pharmacovigilance
MONTELUKAST EVOLUGE N 10 mg, comprimé pelliculé	Tél: 03 44 47 52 52
MONTE WAS TO S	EG LABO - Laboratoires Eurogenerics
MONTELUKAST EG 5 mg, comprimé à croquer	Information médicale et Pharmacovigilance
MONTELUKAST EG 10 mg, comprimé pelliculé MONTELUKAST KRKA 4 mg, comprimé à croquer	Tel : 01 46 94 86 86 KRKA France
MONTELUKAST KRKA 4 mg, comprime a croquer	Information médicale et pharmacovigilance
MONTELUKAST KRKA 10 mg, comprimé pelliculé	Tél : 01 57 40 82 25
	Laboratoires ALTER
	Information médicale et Pharmacovigilance
MONTELUKAST ALTER 10 mg, comprimé pelliculé	Tél : 01 69 29 83 00
	Mylan SAS
MONTELUKAST MYLAN 10 mg, comprimé pelliculé	Information médicale et Pharmacovigilance
MONTELUKAST MYLAN 5 mg, comprimé à croquer	Tél: 0800 123 550 (appel et service gratuits) RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES
	Information médicale et Pharmacovigilance
MONTELUKAST RANBAXY 10 mg, comprimé pelliculé	Tel: 01 41 44 44 50
MONTELUKAST RANBAXY 5 mg, comprimé à croquer	Fax: 01 41 44 44 90
MONTELUKAST SANDOZ 10 mg, comprimé pelliculé	SANDOZ
MONTELUKAST SANDOZ 4 mg, granulés en sachet-dose	Information médicale et Pharmacovigilance
MONTELUKAST SANDOZ 5 mg, comprimé à croquer	Tél : 0800 455 799
MONTELUKAST TEVA 10 mg, comprimé pelliculé	TEVA Santé
MONTELUKAST TEVA 4 mg, granulés MONTELUKAST TEVA 5 mg, comprimé à croquer	Information médicale et Pharmacovigilance Tél: 0800 513 411
MONTELONA OTTEVA OTTING, COMPILINE & GOYUCI	ZYDUS France
MONTELUKAST ZYDUS 5 mg, comprimé à croquer	Tél. : 01 41 19 18 50
MONTELUKAST ZYDUS 10 mg, comprimé pelliculé	email : contact@zydusfrance.com
MONTELUKAST ZENTIVA 5mg comprimé à croquer MONTELUKAST	ZENTIVA France
ZENTIVA 10 mg, comprimé pelliculé	Information médicale et Pharmacovigilance
MONTELUKAST ZENTIVA LAB 10 mg, comprimé pelliculé	Tél.: 0 800 089 219
MONTELUKAST ZENTIVA LAB 4 mg, granulés MONTELUKAST ZENTIVA LAB 5 mg, comprimé à croquer	Fax: 01 73 01 94 20
• • •	Email: pv-france@zentiva.com
Dénomination	Exploitants de l'Autorisation d'Importation Parallèle
SINGULAIR® 4 mg, comprimé à croquer	PHARMA LAB
SINGULAIR® 5 mg, comprimé à croquer SINGULAIR® 10 mg, comprimé pelliculé	Information médicale et Pharmacovigilance Tél. : 01 81 70 44 20
SINGULAIR 10 mg, comprime penicule SINGULAIR 4 mg comprimés à croquer (B/28)	10101 01 70 77 20
SINGULAIR 4 mg comprimes a croquer (B/28)	BB Farma s.r.l.,
SINGULAIR 10 mg comprimés pelliculés (B/28)	Pharmacovigilance : tél. +39 0331 236752.
	MEDIWIN LIMITED
SINGULAIR® 5 mg, comprimé à croquer (B/28)	Information médicale et Pharmacovigilance
SINGULAIR® 10 mg, comprimé pelliculé	Tél.: +44(0) 1903 725628

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, chère Consœur, cher Confrère, l'expression de nos salutations distinguées