

## Décisions d'enregistrement de médicaments homéopathiques Accordées en **Avril 2019**

**Souche AMBRA GRISEA LEHNING, degré de dilution compris entre 4CH et 30CH ou entre 8DH et 60DH**

**Code Identifiant de Spécialité : 6 698 392 5**

Laboratoires LEHNING

ambra grisea pour préparations homéopathiques.....4CH à 30CH et 8DH à 60DH

ambra grisea pour préparations homéopathiques.....4CH à 30CH et 8DH à 60DH (pommade à 1 %, 4 % ou 10 %)

Présentations :

1 tube de 4 g de granules

1 tube de 1 g de granules en unidose

1 flacon de 50 comprimés

1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable

1 pot de 15, 30, 60 g de poudre orale

Boîte de 1, 6, 12, 30 ampoules de 1 ml de solution buvable

1 tube de 20 g de pommade

Décision du **05 avril 2019**

**Souche APIS MELLIFICA LEHNING, degré de dilution compris entre 2CH et 30CH ou entre 4DH et 60DH**

**Code Identifiant de Spécialité : 6 015 819 3**

Laboratoires LEHNING

apis mellifica pour préparations homéopathiques .....2CH à 30CH et 4DH à 60DH  
apis mellifica pour préparations homéopathiques .....2CH à 30CH et 4DH à 60DH (pommade à 1 %, 4 % ou 10 %)

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 flacon de 50 comprimés
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable
- 1 pot de 15, 30, 60 g de poudre orale
- Boîte de 1, 6, 12, 30 ampoules de 1 ml de solution buvable
- 1 tube de 20 g de pommade

Décision du **08 avril 2019**

**Souche APIS MELLIFICA WELEDA, degré de dilution compris entre 4CH et 30CH ou entre 8DH et 60DH**

**Code Identifiant de Spécialité : 6 314 508 7**

Laboratoire WELEDA

apis mellifica pour préparations homéopathiques .....4CH à 30CH et 8DH à 60DH  
apis mellifica pour préparations homéopathiques .....4CH à 30CH et 8DH à 60DH (crème à 4%)

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 flacon de 30, 60 g de poudre orale
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable en gouttes
- 1 tube de 20 g de crème

Décision du **12 avril 2019**

**Souche ARANEA DIADEMA LEHNING, degré de dilution compris entre 4CH et 30CH ou entre 8DH et 60DH**

**Code Identifiant de Spécialité : 6 968 681 5**

Laboratoires LEHNING

aranaea diadema pour préparations homéopathiques.....4CH à 30CH et 8DH à 60DH  
aranaea diadema pour préparations homéopathiques.....4CH à 30CH et 8DH à 60DH (pommade à 1 %, 4 % ou 10 %)

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 flacon de 50 comprimés
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable
- 1 pot de 15, 30, 60 g de poudre orale
- Boîte de 1, 6, 12, 30 ampoules de 1 ml de solution buvable
- 1 tube de 20 g de pommade

Décision du **05 avril 2019**

**Souche ARANEA DIADEMA WELEDA, degré de dilution compris entre 4CH et 30CH ou entre 8DH et 60DH**

**Code Identifiant de Spécialité : 6 620 796 4**

Laboratoire WELEDA

aranaea diadema pour préparations homéopathiques.....4CH à 30CH et 8DH à 60DH

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable en gouttes

Décision du **12 avril 2019**

**Souche ASA FOETIDA LEHNING, degré de dilution compris entre 2CH et 30CH ou entre 4DH et 60DH**

**Code Identifiant de Spécialité : 6 257 592 6**

Laboratoires LEHNING

asa foetida pour préparations homéopathiques .....2CH à 30CH et 4DH à 60DH  
asa foetida pour préparations homéopathiques .....2CH à 30CH et 4DH à 60DH (pommade à 1 %, 4% ou 10%)

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 flacon de 50 comprimés
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable
- 1 pot de 15, 30, 60 g de poudre orale
- Boîte de 1, 6, 12, 30 ampoules de 1 ml de solution buvable
- 1 tube de 20 g de pommade

Décision du **03 avril 2019**

**Souche BADIAGA LEHNING, degré de dilution compris entre 2CH et 30CH ou entre 4DH et 60DH**  
**Code Identifiant de Spécialité : 6 728 483 9**

Laboratoires LEHNING

badiaga pour préparations homéopathiques .....2CH à 30CH et 4DH à 60DH  
badiaga pour préparations homéopathiques .....2CH à 30CH et 4DH à 60DH (pommade à 1 %, 4 % ou 10 %)

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 flacon de 50 comprimés
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable
- 1 pot de 15, 30, 60 g de poudre orale
- Boîte de 1, 6, 12, 30 ampoules de 1 ml de solution buvable
- 1 tube de 20 g de pommade

Décision du **08 avril 2019**

**Souche BLATTA ORIENTALIS LEHNING, degré de dilution compris entre 4CH et 30CH ou entre 8DH et 60DH**  
**Code Identifiant de Spécialité : 6 779 853 4**

Laboratoires LEHNING

blatta orientalis pour préparations homéopathiques .....4CH à 30CH et 8DH à 60DH  
blatta orientalis pour préparations homéopathiques .....4CH à 30CH et 8DH à 60DH (pommade à 1 %, 4 % ou 10 %)

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 flacon de 50 comprimés
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable
- 1 pot de 15, 30, 60 g de poudre orale
- Boîte de 1, 6, 12, 30 ampoules de 1 ml de solution buvable
- 1 tube de 20 g de pommade

Décision du **18 avril 2019**

**Souche CANTHARIS LEHNING, degré de dilution compris entre 4CH et 30CH ou entre 8DH et 60DH**  
**Code Identifiant de Spécialité : 6 354 539 8**

Laboratoires LEHNING

cantharis pour préparations homéopathiques .....4CH à 30CH et 8DH à 60DH  
cantharis pour préparations homéopathiques .....4CH à 30CH et 8DH à 60DH (pommade à 1 %, 4 % ou 10 %)

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 flacon de 50 comprimés
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable
- 1 flacon de 15, 30, 60 g de poudre orale
- Boîte de 1, 6, 12, 30 ampoules de 1 ml de solution buvable
- 1 tube de 20 g de pommade

Décision du **05 avril 2019**

**Souche CANTHARIS WELEDA, degré de dilution compris entre 4CH et 30CH ou entre 8DH et 60DH**  
**Code Identifiant de Spécialité : 6 477 240 6**

Laboratoire WELEDA

cantharis pour préparations homéopathiques .....4CH à 30CH et 8DH à 60DH

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable en gouttes

Décision du **12 avril 2019**

**Souche CARBO ANIMALIS LEHNING, degré de dilution compris entre 4CH et 30CH ou entre 8DH et 60DH**  
**Code Identifiant de Spécialité : 6 303 840 2**

Laboratoires LEHNING

carbo animalis pour préparations homéopathiques .....4CH à 30CH et 8DH à 60DH  
carbo animalis pour préparations homéopathiques .....4CH à 30CH et 8DH à 60DH (pommade à 1 %, 4% ou 10%)

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 flacon de 50 comprimés
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable
- 1 pot de 15, 30, 60 g de poudre orale
- Boîte de 1, 6, 12, 30 ampoules de 1 ml de solution buvable
- 1 tube de 20 g de pommade

Décision du **11 avril 2019**

**Souche CHELIDONIUM MAJUS, digesté WELEDA, degré de dilution compris entre 3CH et 30CH ou entre 6DH et 60DH**

**Code Identifiant de Spécialité : 6 344 910 8**

Laboratoire WELEDA

chelidonium majus, digesté pour préparations homéopathiques ..... 3CH à 30CH et 6DH à 60DH

chelidonium majus, digesté pour préparations homéopathiques ..... 3CH à 30CH et 6DH à 60DH (crème à 4 %)

Présentations :

1 tube de 4 g de granules

1 tube de 1 g de granules en unidose

1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable

1 tube de 20 g de crème

Décision du **05 avril 2019**

**Souche COCCUS CACTI LEHNING, degré de dilution compris entre 4CH et 30CH ou entre 8DH et 60DH**

**Code Identifiant de Spécialité : 6 696 964 4**

Laboratoires LEHNING

coccus cacti pour préparations homéopathiques ..... 4CH à 30CH et 8DH à 60DH

coccus cacti pour préparations homéopathiques ..... 4CH à 30CH et 8DH à 60DH (pommade à 1 %, 4 % ou 10 %)

Présentations :

1 tube de 4 g de granules

1 tube de 1 g de granules en unidose

1 flacon de 50 comprimés

1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable

1 pot de 15, 30, 60 g de poudre orale

Boîte de 1, 6, 12, 30 ampoules de 1 ml de solution buvable

1 tube de 20 g de pommade

Décision du **05 avril 2019**

**Souche CORALLIUM RUBRUM WELEDA, degré de dilution compris entre 2CH et 30CH ou entre 4DH et 60DH (voie cutanée) et entre 3CH et 30CH ou entre 6DH et 60DH (voie orale)**  
**Code Identifiant de Spécialité : 6 271 169 6**

Laboratoire WELEDA

corallium rubrum pour préparations homéopathiques.....3CH à 30CH et 6DH à 60DH  
corallium rubrum pour préparations homéopathiques.....2CH à 30CH et 4DH à 60DH (pommade à 4 %)

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 pot de 30, 60 g de poudre orale
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable
- 1 tube de 20 g de pommade

Décision du **12 avril 2019**

**Souche FORMICA RUFA LEHNING, degré de dilution compris entre 4CH et 30CH ou entre 8DH et 60DH**  
**Code Identifiant de Spécialité : 6 029 885 0**

Laboratoires LEHNING

formica rufa pour préparations homéopathiques.....4CH à 30CH et 8DH à 60DH  
formica rufa pour préparations homéopathiques.....4CH à 30CH et 8DH à 60DH (pommade à 1 %, 4 % ou 10 %)

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 flacon de 50 comprimés
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable
- 1 pot de 15, 30, 60 g de poudre orale
- Boîte de 1, 6, 12, 30 ampoules de 1 ml de solution buvable
- 1 tube de 20 g de pommade

Décision du **05 avril 2019**

**Souche FORMICA RUFA WELEDA, degré de dilution compris entre 4CH et 30CH ou entre 8DH et 60DH**  
**Code Identifiant de Spécialité : 6 407 777 8**

Laboratoire WELEDA

formica rufa pour préparations homéopathiques.....4CH à 30CH et 8DH à 60DH  
formica rufa pour préparations homéopathiques.....4CH à 30CH et 8DH à 60DH (crème à 4%)

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable en gouttes
- 1 tube de 20 g de crème

Décision du **12 avril 2019**

**Souche HEPAR SULFUR LEHNING, degré de dilution compris entre 4CH et 30CH ou entre 8DH et 60DH**

**Code Identifiant de Spécialité : 6 716 927 4**

Laboratoires LEHNING

hepar sulfur pour préparations homéopathiques.....4CH à 30CH et 8DH à 60DH  
hepar sulfur pour préparations homéopathiques.....4CH à 30CH et 8DH à 60DH (pommade à 1 %, 4 % ou 10 %)

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 flacon de 50 comprimés
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable
- 1 pot de 15, 30, 60 g de poudre orale
- Boîte de 1, 6, 12, 30 ampoules de 1 ml de solution buvable
- 1 tube de 20 g de pommade

Décision du **05 avril 2019**

**Souche HEPAR SULFUR WELEDA, degré de dilution compris entre 2CH et 30CH ou entre 4DH et 60DH**

**Code Identifiant de Spécialité : 6 303 088 2**

Laboratoire WELEDA

hepar sulfur pour préparations homéopathiques.....2CH à 30CH et 4DH à 60DH  
hepar sulfur pour préparations homéopathiques.....2CH à 30CH et 4DH à 60DH (pommade à 4 %)

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 pot de 30, 60 g de poudre orale
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable
- 1 tube de 20 g de pommade

Décision du **12 avril 2019**



**Souche HYDRASTIS CANADENSIS, décocté WELEDA, degré de dilution compris entre 2CH et 30CH ou entre 4DH et 60DH**

**Code Identifiant de Spécialité : 6 818 706 5**

Laboratoire WELEDA

hydrastis canadensis, décocté pour préparations homéopathiques ..... 2CH à 30CH et 4DH à 60DH

hydrastis canadensis, décocté pour préparations homéopathiques ..... 2CH à 30CH et 4DH à 60DH (crème à 4 %)

Présentations :

1 tube de 4 g de granules

1 tube de 1 g de granules en unidose

1 pot de 30, 60 g de poudre orale

1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable en gouttes

1 tube de 20 g de crème

Décision du **11 avril 2019**

**Souche MOSCHUS LEHNING, degré de dilution compris entre 4CH et 30CH ou entre 8DH et 60DH**

**Code Identifiant de Spécialité : 6 949 605 0**

Laboratoires LEHNING

moschus pour préparations homéopathiques ..... 4CH à 30CH et 8DH à 60DH

moschus pour préparations homéopathiques ..... 4CH à 30CH et 8DH à 60DH (pommade à 1%, 4% ou 10%)

Présentations :

1 tube de 4 g de granules

1 tube de 1 g de granules en unidose

1 flacon de 50 comprimés

1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable en gouttes

1 pot de 15, 30, 60 g de poudre orale

Boîte de 1, 6, 12, 30 ampoules de 1 ml de solution buvable

1 tube de 20 g de pommade

Décision du **08 avril 2019**

**Souche OENANTHE CROCATA LEHNING, degré de dilution compris entre 4CH et 30CH ou entre 7DH et 60DH**

**Code Identifiant de Spécialité : 6 308 282 2**

Laboratoires LEHNING

oenanthe crocata pour préparations homéopathiques .....4CH à 30CH et 7DH à 60DH  
oenanthe crocata pour préparations homéopathiques .....4CH à 30CH et 7DH à 60DH (pommade à 1%, 4% ou 10%)

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 flacon de 50 comprimés
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable
- 1 pot de 15, 30, 60 g de poudre orale
- Boîte de 1, 6, 12, 30 ampoules de 1 ml de solution buvable
- 1 tube de 20 g de pommade

Décision du **11 avril 2019**

**Souche POUMON HISTAMINE LEHNING, degré de dilution compris entre 4CH et 30CH ou entre 8DH et 60DH**

**Code Identifiant de Spécialité : 6 442 316 2**

Laboratoires LEHNING

poumon histamine pour préparations homéopathiques .....4CH à 30CH et 8DH à 60DH  
poumon histamine pour préparations homéopathiques .....4CH à 30CH et 8DH à 60DH (pommade à 1 %, 4 % ou 10 %)

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 flacon de 50 comprimés
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable
- 1 pot de 15, 30, 60 g de poudre orale
- Boîte de 1, 6, 12, 30 ampoules de 1 ml de solution buvable
- 1 tube de 20 g de pommade

Décision du **11 avril 2019**

**Souche SEPIA OFFICINALIS LEHNING, degré de dilution compris entre 2CH et 30CH ou entre 4DH et 60DH**

**Code Identifiant de Spécialité : 6 838 445 4**

Laboratoires LEHNING

sepia officinalis pour préparations homéopathiques .....2CH à 30CH et 4DH à 60DH  
sepia officinalis pour préparations homéopathiques .....2CH à 30CH et 4DH à 60DH (pommade à 1 %, 4 % ou 10 %)

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 flacon de 50 comprimés
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable
- 1 pot de 15, 30, 60 g de poudre orale
- Boîte de 1, 6, 12, 30 ampoules de 1 ml de solution buvable
- 1 tube de 20 g de pommade

Décision du **08 avril 2019**

**Souche SEPIA OFFICINALIS WELEDA, degré de dilution compris entre 4CH et 30CH ou entre 8DH et 60DH**

**Code Identifiant de Spécialité : 6 308 883 2**

Laboratoire WELEDA

sepia officinalis pour préparations homéopathiques .....4CH à 30CH et 8DH à 60DH

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable en gouttes
- 1 pot de 30, 60 g de poudre orale

Décision du **12 avril 2019**

**Souche SPONGIA TOSTA LEHNING, degré de dilution compris entre 4CH et 30CH ou entre 8DH et 60DH**

**Code Identifiant de Spécialité : 6 862 518 6**

Laboratoires LEHNING

spongia tosta pour préparations homéopathiques .....4CH à 30CH et 8DH à 60DH  
spongia tosta pour préparations homéopathiques .....4CH à 30CH et 8DH à 60DH  
spongia tosta pour préparations homéopathiques .....4CH à 30CH et 8DH à 60DH (pommade à 1 %, 4 % ou 10 %)

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 flacon de 50 comprimés
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable
- 1 pot de 15, 30, 60 g de poudre orale
- Boîte de 1, 6, 12, 30 ampoules de 1 ml de solution buvable
- 1 tube de 20 g de pommade

Décision du **08 avril 2019**

**Souche SPONGIA TOSTA WELEDA, degré de dilution compris entre 4CH et 30CH ou entre 8DH et 60DH**

**Code Identifiant de Spécialité : 6 182 373 5**

Laboratoire WELEDA

spongia tosta pour préparations homéopathiques .....4CH à 30CH et 8DH à 60DH

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable en gouttes
- 1 pot de 30, 60 g de poudre orale

Décision du **12 avril 2019**

**Souche STANNUM METALLICUM LEHNING, degré de dilution compris entre 3CH et 30CH ou entre 5DH et 60DH**

**Code Identifiant de Spécialité : 6 953 057 0**

Laboratoires LEHNING

stannum metallicum pour préparations homéopathiques.....3CH à 30CH et 5DH à 60DH

stannum metallicum pour préparations homéopathiques.....3CH à 30CH et 5DH à 60DH (pommade à 1 %, 4 % ou 10 %)

Présentations :

1 tube de 4 g de granules

1 tube de 1 g de granules en unidose

1 flacon de 50 comprimés

1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable

1 pot de 15, 30, 60 g de poudre orale

Boîte de 1, 6, 12, 30 ampoules de 1 ml de solution buvable

1 tube de 20 g de pommade

Décision du **08 avril 2019**

**Souche TEUCRIUM MARUM LEHNING, degré de dilution compris entre 4CH et 30CH ou entre 7DH et 60DH**

**Code Identifiant de Spécialité : 6 674 715 2**

Laboratoires LEHNING

teucrium marum pour préparations homéopathiques.....4CH à 30CH et 7DH à 60DH

teucrium marum pour préparations homéopathiques.....4CH à 30CH et 7DH à 60DH (pommade à 1%, 4% ou 10%)

Présentations :

1 tube de 4 g de granules

1 tube de 1 g de granules en unidose

1 flacon de 50 comprimés

1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable

1 pot de 15, 30, 60 g de poudre orale

Boîte de 1, 6, 12, 30 ampoules de 1 ml de solution buvable

1 tube de 20 g de pommade

Décision du **11 avril 2019**

**Souche VERONICA OFFICINALIS, décocté WELEDA, degré de dilution compris entre 2CH et 30CH ou entre 4DH et 60DH**

**Code Identifiant de Spécialité : 6 120 406 7**

Laboratoire WELEDA

veronica officinalis, décocté pour préparations homéopathiques .....2CH à 30CH et 4DH à 60DH

veronica officinalis, décocté pour préparations homéopathiques .....2CH à 30CH et 4DH à 60DH (crème à 4 %)

veronica officinalis, décocté pour préparations homéopathiques .....2CH à 30CH et 4DH à 60DH (pommade à 4 %)

Présentations :

1 tube de 4 g de granules

1 tube de 1 g de granules en unidose

1 pot de 30, 60 g de poudre orale

1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable en gouttes

1 tube de 20 g de pommade

1 tube de 20 g de crème

Décision du **11 avril 2019**