

Décisions d'enregistrement de médicaments homéopathiques Accordées en **Mai 2019**

Souche ADONIS VERNALIS, digesté WELEDA, degré de dilution compris entre 2CH et 30CH ou entre 4DH et 60DH

Code Identifiant de Spécialité : 6 744 350 1

Laboratoire WELEDA

adonis vernalis, digesté pour préparations homéopathiques ..2CH à 30CH et 4DH à 60DH

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 pot de 30, 60 g de poudre orale
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable en gouttes

Décision du **28 mai 2019**

Souche AESCULUS HIPPOCASTANUM, décocté WELEDA, degré de dilution compris entre 2CH et 30CH ou entre 4DH et 60DH

Code Identifiant de Spécialité : 6 921 367 3

Laboratoire WELEDA

aesculus hippocastanum, décocté pour préparations homéopathiques2CH à 30CH et 4DH à 60DH

aesculus hippocastanum, décocté pour préparations homéopathiques2CH à 30CH et 4DH à 60DH (crème à 4 %)

Présentations :

1 tube de 4 g de granules

1 tube de 1 g de granules en unidose

1 pot de 30, 60 g de poudre orale

1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable en gouttes

1 tube de 20 g de crème

Décision du **03 mai 2019**

Souche AMBRA GRISEA WELEDA, degré de dilution compris entre 4CH et 30CH ou entre 8DH et 60DH

Code Identifiant de Spécialité : 6 621 278 3

Laboratoire WELEDA

ambra grisea pour préparations homéopathiques.....4CH à 30CH et 8DH à 60DH

Présentations :

1 tube de 4 g de granules

1 tube de 1 g de granules en unidose

1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable en gouttes

1 pot de 30, 60 g de poudre orale

Décision du **17 mai 2019**

Souche ARNICA MONTANA radix WELEDA, degré de dilution compris entre 2CH à 30CH et 4DH à 60DH

Code Identifiant de Spécialité : 6 356 602 2

Laboratoire WELEDA

arnica montana, radix pour préparations homéopathiques2CH à 30CH et 4DH à 60DH

arnica montana, radix pour préparations homéopathiques 2CH à 30CH et 4DH à 60DH

Présentations :

1 tube de 4 g de granules

1 tube de 1 g de granules en unidose

1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable en gouttes

1 pot de 30, 60 g de poudre orale

Décision du **03 mai 2019**

Souche ARTEMISIA ABSINTHIUM, infusé WELEDA, degré de dilution compris entre 2CH et 30CH ou entre 4DH et 60DH

Code Identifiant de Spécialité : 6 268 150 2

Laboratoire WELEDA

artemisia absinthium, infusé pour préparations homéopathiques2CH à 30CH et 4DH à 60DH

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable en gouttes

Décision du **23 mai 2019**

Souche ARTERE WELEDA, degré de dilution compris entre 4CH et 30CH ou entre 8DH et 60DH

Code Identifiant de Spécialité : 6 973 541 5

Laboratoire WELEDA

artere pour préparations homéopathiques4CH à 30CH et 8DH à 60DH

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable en gouttes

Décision du **23 mai 2019**

Souche AVIAIRE LEHNING, degré de dilution compris entre 4CH et 30CH ou entre 7DH et 60DH

Code Identifiant de Spécialité : 6 430 428 6

Laboratoires LEHNING

aviaire pour préparations homéopathiques4CH à 30CH et 7DH à 60DH
aviaire pour préparations homéopathiques4CH à 30CH et 7DH à 60DH (pommade à 1%, 4% ou 10%)

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 flacon de 50 comprimés
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable
- 1 flacon de 15, 30, 60 g de poudre orale
- Boîte de 1, 6, 12, 30 ampoules de 1 ml de solution buvable
- 1 tube de 20 g de pommade

Décision du **28 mai 2019**

Souche BERBERIS VULGARIS décocté WELEDA, degré de dilution compris entre 2CH et 30CH ou entre 4DH et 60DH

Code Identifiant de Spécialité : 6 094 211 7

Laboratoire WELEDA

berberis vulgaris, décocté pour préparations homéopathiques2CH à 30CH et 4DH à 60DH

berberis vulgaris, décocté pour préparations homéopathiques2CH à 30CH et 4DH à 60DH (crème à 4 %)

Présentations :

1 tube de 4 g de granules

1 tube de 1 g de granules en unidose

1 flacon de 30, 60 g de poudre orale

1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable en gouttes

1 tube de 20 g de crème

Décision du **03 mai 2019**

Souche BETONICA OFFICINALIS WELEDA, degré de dilution compris entre 2CH et 30CH ou entre 4DH et 60DH

Code Identifiant de Spécialité : 6 890 867 9

Laboratoire WELEDA

betonica officinalis pour préparations homéopathiques2CH à 30CH et 4DH à 60DH

Présentations :

1 tube de 4 g de granules

1 tube de 1 g de granules en unidose

1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable

Décision du **28 mai 2019**

Souche BETULA ALBA, décocté WELEDA, degré de dilution compris entre 2CH et 30CH ou entre 4DH et 60DH

Code Identifiant de Spécialité : 6 330 429 0

Laboratoire WELEDA

betula alba, décocté pour préparations homéopathiques2CH à 30CH et 4DH à 60DH

Présentations :

1 tube de 4 g de granules

1 tube de 1 g de granules en unidose

1 pot de 30, 60 g de poudre orale

1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable en gouttes

Décision du **23 mai 2019**

Souche BRONCHES WELEDA, degré de dilution compris entre 4CH et 30CH ou entre 8DH et 60DH
Code Identifiant de Spécialité : 6 893 803 5

Laboratoire WELEDA

bronches pour préparations homéopathiques4CH à 30CH et 8DH à 60DH

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable

Décision du **28 mai 2019**

Souche BULBINUM WELEDA, degré de dilution compris entre 4CH et 30CH ou entre 8DH et 60DH
Code Identifiant de Spécialité : 6 357 456 7

Laboratoire WELEDA

bulbinum pour préparations homéopathiques4CH à 30CH et 8DH à 60DH
bulbinum pour préparations homéopathiques4CH à 30CH et 8DH à 60DH (crème à 4 %)

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable en gouttes
- 1 tube de 20 g de crème

Décision du **28 mai 2019**

Souche CACTUS GRANDIFLORUS WELEDA, degré de dilution compris entre 2CH et 30CH ou entre 4DH et 60DH

Code Identifiant de Spécialité : 6 956 743 7

Laboratoire WELEDA

cactus grandiflorus pour préparations homéopathiques2CH à 30CH et 4DH à 60DH

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable en gouttes

Décision du **28 mai 2019**

Souche CARTILAGO WELEDA, degré de dilution compris entre 4CH et 30CH ou entre 8DH et 60DH
Code Identifiant de Spécialité : 6 473 815 8

Laboratoire WELEDA

cartilago pour préparations homéopathiques4CH à 30CH et 8DH à 60DH
cartilago pour préparations homéopathiques4CH à 30CH et 8DH à 60DH (crème à 4 %)

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable
- 1 tube de 20 g de crème

Décision du **28 mai 2019**

Souche CEREBELLUM WELEDA, degré de dilution compris entre 4CH et 30CH ou entre 8DH et 60DH
Code Identifiant de Spécialité : 6 979 791 5

Laboratoire WELEDA

cerebellum pour préparations homéopathiques4CH à 30CH et 8DH à 60DH
cerebellum pour préparations homéopathiques4CH à 30CH et 8DH à 60DH (crème à 4 %)

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable en gouttes
- 1 tube de 20 g de crème

Décision du **28 mai 2019**

Souche CICHORIUM INTYBUS, décocté WELEDA, degré de dilution compris entre 2CH et 30CH ou entre 4DH et 60DH
Code Identifiant de Spécialité : 6 552 899 9

Laboratoire WELEDA

cichorium intybus, décocté pour préparations homéopathiques2CH à 30CH et 4DH à 60DH
cichorium intybus, décocté pour préparations homéopathiques2CH à 30CH et 4DH à 60DH (crème à 4 %)

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable en gouttes
- 1 tube de 20 g de crème

Décision du **21 mai 2019**

Souche COCCUS CACTI WELEDA, degré de dilution compris entre 4CH et 30CH ou entre 8DH et 60DH
Code Identifiant de Spécialité : 6 752 390 1

Laboratoire WELEDA

coccus cacti pour préparations homéopathiques4CH à 30CH et 8DH à 60DH

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 flacon de 30, 60 g de poudre orale
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable en gouttes

Décision du **03 mai 2019**

Souche COLCHICUM AUTUMNALE, digesté WELEDA, degré de dilution compris entre 2CH et 30CH ou entre 4DH et 60DH
Code Identifiant de Spécialité : 6 499 329 0

Laboratoire WELEDA

colchicum autumnale pour préparations homéopathiques2CH à 30CH et 4DH à 60DH
colchicum autumnale pour préparations homéopathiques2CH à 30CH et 4DH à 60DH (crème à 4 %)

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable en gouttes
- 1 tube de 20 g de crème

Décision du **21 mai 2019**

Souche COLON WELEDA, degré de dilution compris entre 4CH et 30CH ou entre 8DH et 60DH
Code Identifiant de Spécialité : 6 831 750 9

Laboratoire WELEDA

colon pour préparations homéopathiques4CH à 30CH et 8DH à 60DH
colon pour préparations homéopathiques4CH à 30CH et 8DH à 60DH (crème à 4 %)

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable en gouttes
- 1 tube de 20 g de crème

Décision du **28 mai 2019**

Souche CORTEX CEREBRAL WELEDA, degré de dilution compris entre 4CH et 30CH ou entre 8DH et 60DH

Code Identifiant de Spécialité : 6 521 343 0

Laboratoire WELEDA

cortex cerebral pour préparations homéopathiques4CH à 30CH et 8DH à 60DH
cortex cerebral pour préparations homéopathiques4CH à 30CH et 8DH à 60DH (crème à 4 %)

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable en gouttes
- 1 tube de 20 g de crème

Décision du **28 mai 2019**

Souche CRATAEGUS, digesté WELEDA, degré de dilution compris entre 2CH et 30CH ou entre 4DH et 60DH

Code Identifiant de Spécialité : 6 696 722 3

Laboratoire WELEDA

crataegus, digesté pour préparations homéopathiques2CH à 30CH et 4DH à 60DH
crataegus, digesté pour préparations homéopathiques2CH à 30CH et 4DH à 60DH (crème à 4 %)

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable en gouttes
- 1 tube de 20 g de crème

Décision du **23 mai 2019**

Souche CROTALUS HORRIDUS LEHNING, degré de dilution compris entre 4CH et 30CH ou entre 8DH et 60DH

Code Identifiant de Spécialité : 6 618 244 3

Laboratoires LEHNING

crotalus horridus pour préparations homéopathiques4CH à 30CH et 8DH à 60DH
crotalus horridus pour préparations homéopathiques4CH à 30CH et 8DH à 60DH (pommade à 1 %, 4 % ou 10 %)

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 flacon de 50 comprimés
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable
- 1 pot de 15, 30, 60 g de poudre orale
- Boîte de 1, 6, 12, 30 ampoules de 1 ml de solution buvable
- 1 tube de 20 g de pommade

Décision du **28 mai 2019**

Souche CROTALUS HORRIDUS WELEDA, degré de dilution compris entre 4CH et 30CH ou entre 8DH et 60DH

Code Identifiant de Spécialité : 6 629 106 5

Laboratoire WELEDA

crotalus horridus pour préparations homéopathiques4CH à 30CH et 8DH à 60DH
crotalus horridus pour préparations homéopathiques4CH à 30CH et 8DH à 60DH (crème à 4 %)

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable en gouttes
- 1 tube de 20 g de crème

Décision du **07 mai 2019**

Souche CURCUMA XANTHORRIZA, décocté WELEDA, degré de dilution compris entre 2CH et 30CH ou entre 4DH et 60DH

Code Identifiant de Spécialité : 6 000 286 7

Laboratoire WELEDA

curcuma xanthorrhiza, décocté pour préparations homéopathiques2CH à 30CH et 4DH à 60DH
curcuma xanthorrhiza, décocté pour préparations homéopathiques2CH à 30CH et 4DH à 60DH (crème à 4 %)

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 flacon de 30, 60 g de poudre orale
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable en gouttes
- 1 tube de 20 g de crème

Décision du **03 mai 2019**

Souche DISQUES VERTEBRAUX WELEDA, degré de dilution compris entre 4CH et 30CH ou entre 8DH et 60DH

Code Identifiant de Spécialité : 6 297 089 8

Laboratoire WELEDA

disques vertébraux pour préparations homéopathiques4CH à 30CH et 8DH à 60DH
disques vertébraux pour préparations homéopathiques4CH à 30CH et 8DH à 60DH (crème à 4 %)

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable en gouttes
- 1 tube de 20 g de crème

Décision du **23 mai 2019**

Souche EQUISETUM ARVENSE, décocté WELEDA, degré de dilution compris entre 2CH à 30CH et 4DH à 60DH

Code Identifiant de Spécialité : 6 528 031 5

Laboratoire WELEDA

equisetum arvense pour préparations homéopathiques2CH à 30CH et 4DH à 60DH
equisetum arvense pour préparations homéopathiques2CH à 30CH et 4DH à 60DH (crème à 4 %)

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 flacon de 30, 60 g de poudre orale
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable en gouttes
- 1 tube de 20 g de crème

Décision du **03 mai 2019**

Souche ESTOMAC WELEDA, degré de dilution compris entre 4CH et 30CH ou entre 8DH et 60DH

Code Identifiant de Spécialité : 6 892 186 5

Laboratoire WELEDA

estomac pour préparations homéopathiques4CH à 30CH et 8DH à 60DH
estomac pour préparations homéopathiques4CH à 30CH et 8DH à 60DH (crème à 4 %)

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 pot de 30, 60 g de poudre orale
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable en gouttes
- 1 tube de 20 g de crème

Décision du **23 mai 2019**

Souche GELSEMIUM SEMPERVIRENS, décocté WELEDA, degré de dilution compris entre 2CH et 30CH ou entre 4DH et 60DH

Code Identifiant de Spécialité : 6 773 788 7

Laboratoire WELEDA

gelsemium sempervirens, décocté pour préparations homéopathiques2CH à 30CH et 4DH à 60DH
gelsemium sempervirens, décocté pour préparations homéopathiques2CH à 30CH et 4DH à 60DH (crème à 4 %)

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 pot de 15, 30, 60 g de poudre orale
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable en gouttes
- 1 tube de 20 g de crème

Décision du **23 mai 2019**

Souche HEPATINE WELEDA, degré de dilution compris entre 4CH et 30CH ou entre 8DH et 60DH
Code Identifiant de Spécialité : 6 923 120 5

Laboratoire WELEDA

hepatine pour préparations homéopathiques4CH à 30CH et 8DH à 60DH
hepatine pour préparations homéopathiques4CH à 30CH et 8DH à 60DH (crème à 4 %)

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 pot de 30, 60 g de poudre orale
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable en gouttes
- 1 tube de 20 g de crème

Décision du **23 mai 2019**

Souche HYPOPHYSINE WELEDA, degré de dilution compris entre 4CH et 30CH ou entre 8DH et 60DH
Code Identifiant de Spécialité : 6 444 681 6

Laboratoire WELEDA

hypophysine pour préparations homéopathiques4CH à 30CH et 8DH à 60DH
hypophysine pour préparations homéopathiques4CH à 30CH et 8DH à 60DH (crème à 4 %)

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 pot de 30, 60 g de poudre orale
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable en gouttes
- 1 tube de 20 g de crème

Décision du **23 mai 2019**

Souche HYPOTHALAMUS WELEDA, degré de dilution compris entre 4CH et 30CH ou entre 8DH et 60DH
Code Identifiant de Spécialité : 6 337 108 6

Laboratoire WELEDA

hypothalamus pour préparations homéopathiques4CH à 30CH et 8DH à 60DH
hypothalamus pour préparations homéopathiques4CH à 30CH et 8DH à 60DH (crème à 4 %)

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 pot de 30, 60 g de poudre orale
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable en gouttes
- 1 tube de 20 g de crème

Décision du **09 mai 2019**

Souche LACHESIS MUTUS LEHNING, degré de dilution compris entre 4CH et 30CH ou entre 8DH et 60DH

Code Identifiant de Spécialité : 6 340 200 5

Laboratoires LEHNING

lachesis mutus pour préparations homéopathiques4CH à 30CH et 8DH à 60DH

lachesis mutus pour préparations homéopathiques4CH à 30CH et 8DH à 60DH (pommade à 1 %, 4 % ou 10 %)

Présentations :

1 tube de 4 g de granules

1 tube de 1 g de granules en unidose

1 flacon de 50 comprimés

1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable

1 pot de 15, 30, 60 g de poudre orale

Boîte de 1, 6, 12, 30 ampoules de 1 ml de solution buvable

1 tube de 20 g de pommade

Décision du **07 mai 2019**

Souche LEVISTICUM OFFICINALE, décocté WELEDA, degré de dilution compris entre 2CH et 30CH ou entre 4DH et 60DH

Code Identifiant de Spécialité : 6 471 736 3

Laboratoire WELEDA

levisticum officinale, décocté pour préparations homéopathiques2CH à 30CH et 4DH à 60DH

levisticum officinale, décocté pour préparations homéopathiques2CH à 30CH et 4DH à 60DH (crème à 4 %)

Présentations :

1 tube de 4 g de granules

1 tube de 1 g de granules en unidose

1 pot de 30, 60 g de poudre orale

1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable en gouttes

1 tube de 20 g de crème

Décision du **23 mai 2019**

Souche LUTEINUM WELEDA, degré de dilution compris entre 4CH et 30CH ou entre 8DH et 60DH
Code Identifiant de Spécialité : 6 800 526 7

Laboratoire WELEDA

luteinum pour préparations homéopathiques4CH à 30CH et 8DH à 60DH
luteinum pour préparations homéopathiques4CH à 30CH et 8DH à 60DH (crème à 4 %)

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 pot de 30, 60 g de poudre orale
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable en gouttes
- 1 tube de 20 g de pommade

Décision du **09 mai 2019**

Souche MANDRAGORA OFFICINARUM, décocté WELEDA, degré de dilution compris entre 2CH et 30CH ou entre 4DH et 60DH
Code Identifiant de Spécialité : 6 539 674 3

Laboratoire WELEDA

mandragora officinarum pour préparations homéopathiques..2CH à 30CH et 4DH à 60DH
mandragora officinarum pour préparations homéopathiques..2CH à 30CH et 4DH à 60DH (crème à 4 %)

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 pot de 30, 60 g de poudre orale
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable en gouttes
- 1 tube de 20 g de crème

Décision du **03 mai 2019**

Souche MEDULLINE WELEDA, degré de dilution compris entre 4CH et 30CH ou entre 8DH et 60DH
Code Identifiant de Spécialité : 6 371 002 4

Laboratoire WELEDA

medulline pour préparations homéopathiques4CH à 30CH et 8DH à 60DH
medulline pour préparations homéopathiques4CH à 30CH et 8DH à 60DH (crème à 4 %)

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 pot de 30, 60 g de poudre orale
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable en gouttes
- 1 tube de 20 g de crème

Décision du **23 mai 2019**

Souche MEDULLOSS WELEDA, degré de dilution compris entre 4CH et 30CH ou entre 8DH et 60DH
Code Identifiant de Spécialité : 6 011 160 3

Laboratoire WELEDA

medulloss pour préparations homéopathiques2CH à 30CH et 4DH à 60DH
medulloss pour préparations homéopathiques2CH à 30CH et 4DH à 60DH (crème à 4 %)

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 flacon de 30, 60 g de poudre orale
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable en gouttes
- 1 tube de 20 g de crème

Décision du **28 mai 2019**

Souche MUQUEUSE SINUSALE WELEDA, degré de dilution compris entre 4CH et 30CH ou entre 8DH et 60DH

Code Identifiant de Spécialité : 6 928 584 7

Laboratoire WELEDA

muqueuse sinusale pour préparations homéopathiques.....4CH à 30CH et 8DH à 60DH
muqueuse sinusale pour préparations homéopathiques.....4CH à 30CH et 8DH à 60DH (crème à 4 %)

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 pot de 30, 60 g de poudre orale
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable en gouttes
- 1 tube de 20 g de crème

Décision du **28 mai 2019**

Souche MYRISTICA SEBIFERA WELEDA, degré de dilution compris entre 2CH et 30CH ou entre 4DH et 60DH

Code Identifiant de Spécialité : 6 922 912 2

Laboratoire WELEDA

myristica sebifera pour préparations homéopathiques.....2CH à 30CH et 4DH à 60DH
myristica sebifera pour préparations homéopathiques.....2CH à 30CH et 4DH à 60DH (crème à 4 %)

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 flacon de 15, 30, 60 g de poudre orale
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable
- 1 tube de 20 g de crème

Décision du **03 mai 2019**

Souche MYRRHA WELEDA, degré de dilution compris entre 2CH et 30CH ou entre 4DH et 60DH
Code Identifiant de Spécialité : 6 405 913 2

Laboratoire WELEDA

myrrhe pour préparations homéopathiques.....2CH à 30CH et 4DH à 60DH
myrrhe pour préparations homéopathiques.....2CH à 30CH et 4DH à 60DH (crème à 4 %)
myrrha pour préparations homéopathiques.....2CH à 30CH et 4DH à 60DH

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 pot de 30, 60 g de poudre orale
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable en gouttes
- 1 tube de 20 g de crème

Décision du **28 mai 2019**

Souche NAPHTALINUM LEHNING, degré de dilution compris entre 4CH et 30CH ou entre 7DH et 60DH
Code Identifiant de Spécialité : 6 648 892 4

Laboratoires LEHNING

naphtalinum pour préparations homéopathiques4CH à 30CH et 7DH à 60DH
naphtalinum pour préparations homéopathiques4CH à 30CH et 7DH à 60DH (pommade à 1%,
4% ou 10%)

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 flacon de 50 comprimés
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable
- 1 pot de 15, 30, 60 g de poudre orale
- Boîte de 1, 6, 12, 30 ampoules de 1 ml de solution buvable
- 1 tube de 20 g de pommade

Décision du **23 mai 2019**

Souche NATRUM MURIATICUM NATURALE WELEDA, degré de dilution compris entre 2CH et 30CH ou entre 4DH et 60DH

Code Identifiant de Spécialité : 6 547 200 2

Laboratoire WELEDA

natrum muriaticum naturale pour préparations homéopathiques.....2CH à 30CH et 4DH à 60DH

sodium (chlorure de) naturel pour préparations homeopathiques.....2CH à 30CH et 4DH à 60DH (crème à 4 %)

Présentations :

1 tube de 4 g de granules

1 tube de 1 g de granules en unidose

1 pot de 30, 60 g de poudre orale

1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable en gouttes

1 tube de 20 g de crème

Décision du **21 mai 2019**

Souche NERF OPTIQUE WELEDA, degré de dilution compris entre 4CH et 30CH ou entre 8DH et 60DH

Code Identifiant de Spécialité : 6 929 733 3

Laboratoire WELEDA

nerf optique pour préparations homéopathiques.....4CH à 30CH et 8DH à 60DH

nerf optique pour préparations homéopathiques.....4CH à 30CH et 8DH à 60DH (crème à 4 %)

Présentations :

1 tube de 4 g de granules

1 tube de 1 g de granules en unidose

1 pot de 30, 60 g de poudre orale

1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable

1 tube de 20 g de crème

Décision du **23 mai 2019**

Souche NERF PARASYMPATHIQUE WELEDA, degré de dilution compris entre 4CH et 30CH ou entre 8DH et 60DH

Code Identifiant de Spécialité : 6 625 635 6

Laboratoire WELEDA

nerf parasympathique pour préparations homéopathiques.....4CH à 30CH et 8DH à 60DH

nerf parasympathique pour préparations homéopathiques.....4CH à 30CH et 8DH à 60DH (crème à 4 %)

Présentations :

1 tube de 4 g de granules

1 tube de 1 g de granules en unidose

1 pot de 30, 60 g de poudre orale

1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable en gouttes

1 tube de 20 g de crème

Décision du **23 mai 2019**

Souche NERF SCIATIQUE WELEDA, degré de dilution compris entre 4CH et 30CH ou entre 8DH et 60DH

Code Identifiant de Spécialité : 6 961 203 5

Laboratoire WELEDA

nerf sciatique pour préparations homéopathiques4CH à 30CH et 8DH à 60DH
nerf sciatique pour préparations homéopathiques4CH à 30CH et 8DH à 60DH (crème à 4 %)

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 pot de 30, 60 g de poudre orale
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable en gouttes
- 1 tube de 20 g de crème

Décision du **23 mai 2019**

Souche OVARINUM WELEDA, degré de dilution compris entre 4CH et 30CH ou entre 8DH et 60DH

Code Identifiant de Spécialité : 6 837 738 1

Laboratoire WELEDA

ovarium pour préparations homéopathiques4CH à 30CH et 8DH à 60DH
ovarium pour préparations homéopathiques4CH à 30CH et 8DH à 60DH (crème à 4 %)

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 pot de 30, 60 g de poudre orale
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable en gouttes
- 1 tube de 20 g de crème

Décision du **23 mai 2019**

Souche PANCREINE WELEDA, degré de dilution compris entre 4CH et 30CH ou entre 8DH et 60DH

Code Identifiant de Spécialité : 6 474 834 8

Laboratoire WELEDA

pancreine pour préparations homéopathiques4CH à 30CH et 8DH à 60DH
pancreine pour préparations homéopathiques4CH à 30CH et 8DH à 60DH (crème à 4 %)

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable en gouttes
- 1 pot de 30, 60 g de poudre orale
- 1 tube de 20 g de crème

Décision du **23 mai 2019**

Souche PARATHYROIDINUM WELEDA, degré de dilution compris entre 4CH et 30CH ou entre 8DH et 60DH

Code Identifiant de Spécialité : 6 091 190 1

Laboratoire WELEDA

parathyroidinum pour préparations homéopathiques4CH à 30CH et 8DH à 60DH
parathyroidinum pour préparations homéopathiques4CH à 30CH et 8DH à 60DH (crème à 4 %)

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 pot de 30, 60 g de poudre orale
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable en gouttes
- 1 tube de 20 g de crème

Décision du **23 mai 2019**

Souche PHOSPHORUS LEHNING, degré de dilution compris entre 5CH et 30CH ou entre 9DH et 60DH

Code Identifiant de Spécialité : 6 993 104 7

Laboratoires LEHNING

phosphorus pour préparations homéopathiques5CH à 30CH et 9DH à 60DH
phosphorus pour préparations homéopathiques5CH à 30CH et 9DH à 60DH (pommade à 1 %, 4 % ou 10 %)

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 flacon de 50 comprimés
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable
- 1 pot de 15, 30, 60 g de poudre orale
- Boîte de 1, 6, 12, 30 ampoules de 1 ml de solution buvable
- 1 tube de 20 g de pommade

Décision du **03 mai 2019**

Souche PHOSPHORUS WELEDA, degré de dilution compris entre 4CH et 30CH ou entre 8DH et 60DH

Code Identifiant de Spécialité : 6 684 580 3

Laboratoire WELEDA

phosphorus pour préparations homéopathiques4CH à 30CH et 8DH à 60DH
phosphorus pour préparations homéopathiques4CH à 30CH et 8DH à 60DH (crème à 4 %)

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 pot de 30, 60 g de poudre orale
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable en gouttes
- 1 tube de 20 g de crème

Décision du **03 mai 2019**

Souche PROGESTERONUM LEHNING, degré de dilution compris entre 4CH et 30CH ou entre 8DH et 60DH

Code Identifiant de Spécialité : 6 021 167 8

Laboratoires LEHNING

progesteronum pour préparations homéopathiques4CH à 30CH et 8DH à 60DH
progesteronum pour préparations homéopathiques4CH à 30CH et 8DH à 60DH (pommade à 1 %, 4 % ou 10 %)

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 flacon de 50 comprimés
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable
- 1 pot de 15, 30, 60 g de poudre orale
- Boîte de 1, 6, 12, 30 ampoules de 1 ml de solution buvable
- 1 tube de 20 g de pommade

Décision du **17 mai 2019**

Souche PROPOLIS WELEDA, degré de dilution compris entre 2CH et 30CH ou entre 4DH et 60DH

Code Identifiant de Spécialité : 6 034 099 3

Laboratoire WELEDA

propolis pour préparations homéopathiques2CH à 30CH et 4DH à 60DH

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 flacon de 30, 60 g de poudre orale
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable en gouttes

Décision du **17 mai 2019**

Souche PULMINE WELEDA, degré de dilution compris entre 4CH et 30CH ou entre 8DH et 60DH

Code Identifiant de Spécialité : 6 416 442 5

Laboratoire WELEDA

pulmine pour préparations homéopathiques4CH à 30CH et 8DH à 60DH
pulmine pour préparations homéopathiques4CH à 30CH et 8DH à 60DH (crème à 4 %)
pulmine pour préparations homéopathiques4CH à 30CH et 8DH à 60DH (pommade à 4 %)

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 pot de 30, 60 g de poudre orale
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable en gouttes
- 1 tube de 20 g de pommade
- 1 tube de 20 g de crème

Décision du **23 mai 2019**

Souche PYROGENIUM LEHNING, degré de dilution compris entre 4CH et 30CH ou entre 8DH et 60DH
Code Identifiant de Spécialité : 6 738 660 9

Laboratoires LEHNING

pyrogenium pour préparations homéopathiques4CH à 30CH et 8DH à 60DH
pyrogenium pour préparations homéopathiques4CH à 30CH et 8DH à 60DH (pommade à 1 %, 4 % ou 10 %)

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 flacon de 50 comprimés
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable
- 1 flacon de 15, 30, 60 g de poudre orale
- Boîte de 1, 6, 12, 30 ampoules de 1 ml de solution buvable
- 1 tube de 20 g de pommade

Décision du **03 mai 2019**

Souche QUERCUS, décocté WELEDA, degré de dilution compris entre 2CH et 30CH ou entre 4DH et 60DH

Code Identifiant de Spécialité : 6 010 489 3

Laboratoire WELEDA

quercus, décocté pour préparations homéopathiques2CH à 30CH et 4DH à 60DH
quercus, décocté pour préparations homéopathiques2CH à 30CH et 4DH à 60DH (crème à 4 %)
quercus, décocté pour préparations homéopathiques2CH à 30CH et 4DH à 60DH (pommade à 4 %)

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 pot de 30, 60 g de poudre orale
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable en gouttes
- 1 tube de 20 g de pommade
- 1 tube de 20 g de crème

Décision du **21 mai 2019**

Souche RAPHANUS SATIVUS NIGER LEHNING, degré de dilution compris entre 2CH et 30CH ou entre 4DH et 60DH

Code Identifiant de Spécialité : 6 532 999 7

Laboratoires LEHNING

raphanus sativus niger pour préparations homéopathiques ...2CH à 30CH et 4DH à 60DH

raphanus sativus niger pour préparations homéopathiques ...2CH à 30CH et 4DH à 60DH (pommade à 1 %, 4 % ou 10 %)

Présentations :

1 tube de 4 g de granules

1 tube de 1 g de granules en unidose

1 flacon de 50 comprimés

1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable

1 pot de 15, 30, 60 g de poudre orale

Boîte de 1, 6, 12, 30 ampoules de 1 ml de solution buvable

1 tube de 20 g de pommade

Décision du **03 mai 2019**

Souche RATANHIA LEHNING, degré de dilution compris entre 2CH et 30CH ou entre 4DH et 60DH

Code Identifiant de Spécialité : 6 208 204 3

Laboratoires LEHNING

ratanhia pour préparations homéopathiques.....2CH à 30CH et 4DH à 60DH

ratanhia pour préparations homéopathiques.....2CH à 30CH et 4DH à 60DH (pommade à 1 %, 4 % ou 10 %)

Présentations :

1 tube de 4 g de granules

1 tube de 1 g de granules en unidose

1 flacon de 50 comprimés

1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable

1 pot de 15, 30, 60 g de poudre orale

Boîte de 1, 6, 12, 30 ampoules de 1 ml de solution buvable

1 tube de 20 g de pommade

Décision du **03 mai 2019**

Souche RENINE WELEDA, degré de dilution compris entre 4CH et 30CH ou entre 8DH et 60DH
Code Identifiant de Spécialité : 6 495 464 7

Laboratoire WELEDA

substance de base homéopatique.....4CH à 30CH et 8DH à 60DH (pommade à 4 %)
renine pour préparations homéopathiques.....4CH à 30CH et 8DH à 60DH
renine pour préparations homéopathiques.....4CH à 30CH et 8DH à 60DH (crème à 4 %)

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 pot de 30, 60 g de poudre orale
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable en gouttes
- 1 tube de 20 g de pommade
- 1 tube de 20 g de crème

Décision du **23 mai 2019**

Souche SABINA LEHNING, degré de dilution compris entre 4CH et 30CH ou entre 7DH et 60DH
Code Identifiant de Spécialité : 6 595 090 8

Laboratoires LEHNING

sabina pour préparations homéopathiques4CH à 30CH et 7DH à 60DH
sabina pour préparations homéopathiques4CH à 30CH et 7DH à 60DH (pommade à 1%,
4% ou 10%)

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 flacon de 50 comprimés
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable
- 1 pot de 15, 30, 60 g de poudre orale
- Boîte de 1, 6, 12, 30 ampoules de 1 ml de solution buvable
- 1 tube de 20 g de pommade

Décision du **23 mai 2019**

Souche SANGUINARIA CANADENSIS, décocté WELEDA, degré de dilution compris entre 3CH et 30CH ou entre 5DH et 60DH

Code Identifiant de Spécialité : 6 437 377 7

Laboratoire WELEDA

sanguinaria canadensis pour préparations homéopathiques..3CH à 30CH et 5DH à 60DH
sanguinaria canadensis pour préparations homéopathiques..3CH à 30CH et 5DH à 60DH (crème à 4 %)

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 pot de 30, 60 g de poudre orale
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable en gouttes
- 1 tube de 20 g de crème

Décision du **09 mai 2019**

Souche SECALE CORNUTUM LEHNING, degré de dilution compris entre 2CH et 30CH ou entre 4DH et 60DH

Code Identifiant de Spécialité : 6 274 964 7

Laboratoires LEHNING

secale cornutum pour préparations homéopathiques2CH à 30CH et 4DH à 60DH
secale cornutum pour préparations homéopathiques2CH à 30CH et 4DH à 60DH (pommade à 1 %, 4 % ou 10 %)

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 flacon de 50 comprimés
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable
- 1 pot de 15, 30, 60 g de poudre orale
- Boîte de 1, 6, 12, 30 ampoules de 1 ml de solution buvable
- 1 tube de 20 g de pommade

Décision du **03 mai 2019**

Souche SERUM DE YERSIN LEHNING, degré de dilution compris entre 4CH et 30CH ou entre 8DH et 60DH

Code Identifiant de Spécialité : 6 315 705 0

Laboratoires LEHNING

sérum de yersin pour préparations homéopathiques4CH à 30CH et 8DH à 60DH
sérum de yersin pour préparations homéopathiques4CH à 30CH et 8DH à 60DH (pommade à 1 %, 4 % ou 10 %)

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 flacon de 50 comprimés
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable
- 1 pot de 15, 30, 60 g de poudre orale
- Boîte de 1, 6, 12, 30 ampoules de 1 ml de solution buvable
- 1 tube de 20 g de pommade

Décision du **03 mai 2019**

Souche SOLANUM LYCOPERSICUM WELEDA, degré de dilution compris entre 2CH et 30CH ou entre 4DH et 60DH

Code Identifiant de Spécialité : 6 210 328 8

Laboratoire WELEDA

solanum lycopersicum pour préparations homéopathiques2CH à 30CH et 4DH à 60DH
solanum lycopersicum pour préparations homéopathiques2CH à 30CH et 4DH à 60DH (crème à 4 %)
solanum lycopersicum pour préparations homéopathiques2CH à 30CH et 4DH à 60DH (pommade à 4 %)

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable en gouttes
- 1 pot de 30, 60 g de poudre orale
- 1 tube de 20 g de pommade
- 1 tube de 20 g de crème

Décision du **28 mai 2019**

Souche SOLANUM MALACOXYLON LEHNING, degré de dilution compris entre 3CH et 30CH ou entre 6DH et 60DH

Code Identifiant de Spécialité : 6 650 066 8

Laboratoires LEHNING

solanum malacoxylon pour préparations homéopathiques3CH à 30CH et 6DH à 60DH

solanum malacoxylon pour préparations homéopathiques3CH à 30CH et 6DH à 60DH (pommade à 1 %, 4 % ou 10 %)

Présentations :

1 tube de 4 g de granules

1 tube de 1 g de granules en unidose

1 flacon de 50 comprimés

1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable

1 pot de 15, 30, 60 g de poudre orale

Boîte de 1, 6, 12, 30 ampoules de 1 ml de solution buvable

1 tube de 20 g de pommade

Décision du **23 mai 2019**

Souche SPLENINE WELEDA, degré de dilution compris entre 4CH et 30CH ou entre 8DH et 60DH

Code Identifiant de Spécialité : 6 249 335 4

Laboratoire WELEDA

splenine pour préparations homéopathiques4CH à 30CH et 8DH à 60DH

splenine pour préparations homéopathiques4CH à 30CH et 8DH à 60DH (crème à 4 %)

splenine pour préparations homéopathiques4CH à 30CH et 8DH à 60DH (pommade à 4 %)

Présentations :

1 tube de 4 g de granules

1 tube de 1 g de granules en unidose

1 pot de 30, 60 g de poudre orale

1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable

1 tube de 20 g de pommade

1 tube de 20 g de crème

Décision du **23 mai 2019**

Souche TARENTULA HISPANA LEHNING, degré de dilution compris entre 4CH et 30CH ou entre 8DH et 60DH

Code Identifiant de Spécialité : 6 284 401 3

Laboratoires LEHNING

tarentula hispana pour préparations homéopathiques4CH à 30CH et 8DH à 60DH
tarentula hispana pour préparations homéopathiques4CH à 30CH et 8DH à 60DH (pommade à 1 %, 4 % ou 10 %)

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 flacon de 50 comprimés
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable
- 1 flacon de 15, 30, 60 g de poudre orale
- Boîte de 1, 6, 12, 30 ampoules de 1 ml de solution buvable
- 1 tube de 20 g de pommade

Décision du **03 mai 2019**

Souche THYMUSINE WELEDA, degré de dilution compris entre 4CH et 30CH ou entre 8DH et 60DH

Code Identifiant de Spécialité : 6 573 988 2

Laboratoire WELEDA

thymusine pour préparations homéopathiques4CH à 30CH et 8DH à 60DH
thymusine pour préparations homéopathiques4CH à 30CH et 8DH à 60DH (crème à 4 %)
thymusine pour préparations homéopathiques4CH à 30CH et 8DH à 60DH (pommade à 4 %)

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 pot de 30, 60 g de poudre orale
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable en gouttes
- 1 tube de 20 g de pommade
- 1 tube de 20 g de crème

Décision du **23 mai 2019**

Souche TUBERCULINUM LEHNING, degré de dilution compris entre 5CH et 30CH ou entre 9DH et 60DH

Code Identifiant de Spécialité : 6 712 120 1

Laboratoires LEHNING

tuberculinum pour préparations homéopathiques5CH à 30CH et 9DH à 60DH
tuberculinum pour préparations homéopathiques5CH à 30CH et 9DH à 60DH (pommade à 1 %, 4 % ou 10 %)

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 flacon de 50 comprimés
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable
- 1 pot de 15, 30, 60 g de poudre orale
- Boîte de 1, 6, 12, 30 ampoules de 1 ml de solution buvable
- 1 tube de 20 g de pommade

Décision du **03 mai 2019**

Souche URTICA URENS LEHNING, degré de dilution compris entre 2CH et 30CH ou entre 4DH et 60DH

Code Identifiant de Spécialité : 6 535 915 0

Laboratoires LEHNING

urtica urens pour préparations homéopathiques2CH à 30CH et 4DH à 60DH
urtica urens pour préparations homéopathiques2CH à 30CH et 4DH à 60DH (pommade à 1 %, 4 % ou 10 %)

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 flacon de 50 comprimés
- 1 pot de 15, 30, 60 g de poudre orale
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable
- Boîte de 1, 6, 12, 30 ampoules de 1 ml de solution buvable
- 1 tube de 20 g de pommade

Décision du **23 mai 2019**

Souche VEINE WELEDA, degré de dilution compris entre 4CH et 30CH ou entre 8DH et 60DH
Code Identifiant de Spécialité : 6 920 305 6

Laboratoire WELEDA

veine pour préparations homéopathiques4CH à 30CH et 8DH à 60DH
veine pour préparations homéopathiques4CH à 30CH et 8DH à 60DH (crème à 4 %)
veine pour préparations homéopathiques4CH à 30CH et 8DH à 60DH (pommade à 4 %)

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 pot de 30, 60 g de poudre orale
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable en gouttes
- 1 tube de 20 g de pommade
- 1 tube de 20 g de crème

Décision du **09 mai 2019**

Souche VERATRUM ALBUM, décocté WELEDA, degré de dilution compris entre 3CH et 30CH ou entre 6DH et 60DH
Code Identifiant de Spécialité : 6 794 189 3

Laboratoire WELEDA

veratrum album pour préparations homéopathiques.....3CH à 30CH et 6DH à 60DH
veratrum album pour préparations homéopathiques.....3CH à 30CH et 6DH à 60DH (crème à 4 %)
veratrum album pour préparations homéopathiques.....3CH à 30CH et 6DH à 60DH (pommade à 4 %)

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 pot de 30, 60 g de poudre orale
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable en gouttes
- 1 tube de 20 g de pommade
- 1 tube de 20 g de crème

Décision du **09 mai 2019**

Souche VERATRUM VIRIDE LEHNING, degré de dilution compris entre 4CH et 30CH ou entre 8DH et 60DH

Code Identifiant de Spécialité : 6 108 353 0

Laboratoires LEHNING

veratrum viride pour préparations homéopathiques4CH à 30CH et 8DH à 60DH
veratrum viride pour préparations homéopathiques4CH à 30CH et 8DH à 60DH (pommade à 1 %, 4 % ou 10 %)

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 flacon de 50 comprimés
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable
- 1 pot de 15, 30, 60 g de poudre orale
- Boîte de 1, 6, 12, 30 ampoules de 1 ml de solution buvable
- 1 tube de 20 g de pommade

Décision du **28 mai 2019**

Souche VIPERA REDI LEHNING, degré de dilution compris entre 4CH et 30CH ou entre 8DH et 60DH

Code Identifiant de Spécialité : 6 765 118 5

Laboratoires LEHNING

vipera redi pour préparations homéopathiques4CH à 30CH et 8DH à 60DH
vipera redi pour préparations homéopathiques4CH à 30CH et 8DH à 60DH (pommade à 1 %, 4 % ou 10 %)

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 flacon de 50 comprimés
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable
- 1 pot de 15, 30, 60 g de poudre orale
- Boîte de 1, 6, 12, 30 ampoules de 1 ml de solution buvable
- 1 tube de 20 g de pommade

Décision du **28 mai 2019**