

Décisions d'enregistrement de médicaments homéopathiques Accordées en **Juin 2019**

Souche ANAGALLIS ARVENSIS, infusé WELEDA, degré de dilution compris entre 2CH et 30CH ou entre 4DH et 60DH

Code Identifiant de Spécialité : 6 092 271 6

Laboratoire WELEDA

anagallis arvensis, infusé pour préparations homéopathiques 2CH à 30CH et 4DH à 60DH

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable en gouttes

Décision du **04 juin 2019**

Souche ARGENTITE WELEDA, degré de dilution compris entre 3CH et 30CH ou entre 6DH et 60DH

Code Identifiant de Spécialité : 6 626 905 8

Laboratoire WELEDA

argentite pour préparations homéopathiques.....3CH à 30CH et 6DH à 60DH
argentite pour préparations homéopathiques.....3CH à 30CH et 6DH à 60DH (crème à 4 %)
argentite pour préparations homéopathiques.....3CH à 30CH et 6DH à 60DH (pommade à 4 %)

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 pot de 30, 60 g de poudre orale
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable en gouttes
- 1 tube de 20 g de pommade
- 1 tube de 20 g de crème

Décision du **18 juin 2019**

Souche ASA FOETIDA WELEDA, degré de dilution compris entre 2CH et 30CH ou entre 4DH et 60DH
Code Identifiant de Spécialité : 6 061 932 0

Laboratoire WELEDA

asa foetida pour préparations homéopathiques2CH à 30CH et 4DH à 60DH

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable en gouttes

Décision du **18 juin 2019**

Souche BERBERIS VULGARIS fructus WELEDA, degré de dilution compris entre 2CH et 30CH ou entre 4DH et 60DH

Code Identifiant de Spécialité : 6 949 647 0

Laboratoire WELEDA

berberis vulgaris fructus pour préparations homéopathiques .2CH à 30CH et 4DH à 60DH
berberis vulgaris fructus pour préparations homéopathiques .2CH à 30CH et 4DH à 60DH (crème à 4 %)

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable en gouttes
- 1 tube de 20 g de crème

Décision du **14 juin 2019**

Souche BRYOPHYLLUM CALYGINUM WELEDA, degré de dilution compris entre 2CH et 30CH ou entre 4DH et 60DH

Code Identifiant de Spécialité : 6 446 559 9

Laboratoire WELEDA

bryophyllum calycinum pour préparations homéopathiques ...3CH à 30CH et 4DH à 60DH

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 pot de 30, 60 g de poudre orale
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable en gouttes

Décision du **18 juin 2019**

Souche CARDINE WELEDA, degré de dilution compris entre 4CH et 30CH ou entre 8DH et 60DH
Code Identifiant de Spécialité : 6 291 171 1

Laboratoire WELEDA

cardine pour préparations homéopathiques4CH à 30CH et 8DH à 60DH

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable en gouttes

Décision du **14 juin 2019**

Souche CETRARIA ISLANDICA, décocté WELEDA, degré de dilution compris entre 2CH et 30CH ou entre 4DH et 60DH

Code Identifiant de Spécialité : 6 756 474 1

Laboratoire WELEDA

cetraria islandica, décocté pour préparations homéopathiques2CH à 30CH et 4DH à 60DH

cetraria islandica, décocté pour préparations homéopathiques2CH à 30CH et 4DH à 60DH (crème à 4 %)

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable en gouttes
- 1 tube de 20 g de crème

Décision du **18 juin 2019**

Souche CHOLESTERINUM LEHNING, degré de dilution compris entre 2CH et 30CH ou entre 4DH et 60DH

Code Identifiant de Spécialité : 6 592 381 1

Laboratoires LEHNING

cholesterinum pour préparations homéopathiques2CH à 30CH et 4DH à 60DH

cholesterinum pour préparations homéopathiques2CH à 30CH et 4DH à 60DH (pommade à 1 %, 4 % ou 10 %)

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 flacon de 50 comprimés
- 1 pot de 15, 30, 60 g de poudre orale
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable
- Boîte de 1, 6, 12, 30 ampoules de 1 ml de solution buvable
- 1 tube de 20 g de pommade

Décision du **18 juin 2019**

Souche CINABRE WELEDA, degré de dilution compris entre 4CH et 30CH ou entre 7DH et 60DH
Code Identifiant de Spécialité : 6 044 525 0

Laboratoire WELEDA

cinabre pour préparations homéopathiques.....4CH à 30CH et 7DH à 60DH
cinabre pour préparations homéopathiques.....4CH à 30CH et 7DH à 60DH (crème à 4 %)
cinabre pour préparations homéopathiques.....4CH à 30CH et 7DH à 60DH (Pommade à 4%)

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 pot de 30, 60 g de poudre orale
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable en gouttes
- 1 tube de 20 g de pommade
- 1 tube de 20 g de crème

Décision du **14 juin 2019**

Souche COCA LEHNING, degré de dilution compris entre 4CH et 30CH ou entre 8DH et 60DH
Code Identifiant de Spécialité : 6 034 125 5

Laboratoires LEHNING

coca (p p h) pour préparations homéopathiques.....4CH à 30CH et 8DH à 60DH
coca (p p h) pour préparations homéopathiques.....4CH à 30CH et 8DH à 60DH (pommade à 1 %, 4 % ou 10 %)

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 flacon de 50 comprimés
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable
- Boîte de 1, 6, 12, 30 ampoules de 1 ml de solution buvable
- 1 tube de 20 g de pommade
- 1 pot de 15, 30, 60 g de poudre orale

Décision du **28 juin 2019**

Souche COLIBACILLINUM LEHNING, degré de dilution compris entre 4CH et 30CH ou entre 8DH et 60DH

Code Identifiant de Spécialité : 6 491 365 0

Laboratoires LEHNING

colibacillinum pour préparations homéopathiques4CH à 30CH et 8DH à 60DH
colibacillinum pour préparations homéopathiques4CH à 30CH et 8DH à 60DH (pommade à 1 %, 4 % ou 10 %)

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 flacon de 50 comprimés
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable
- 1 pot de 15, 30, 60 g de poudre orale
- Boîte de 1, 6, 12, 30 ampoules de 1 ml de solution buvable
- 1 tube de 20 g de pommade

Décision du **12 juin 2019**

Souche CONVALLARIA MAJALIS, digesté WELEDA, degré de dilution compris entre 2CH et 30CH ou entre 4DH et 60DH

Code Identifiant de Spécialité : 6 030 906 5

Laboratoire WELEDA

convallaria majalis, digesté pour préparations homéopathiques2CH à 30CH et 4DH à 60DH
convallaria majalis, digesté pour préparations homéopathiques2CH à 30CH et 4DH à 60DH (crème à 4 %)

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable en gouttes
- 1 tube de 20 g de crème

Décision du **27 juin 2019**

Souche DIGITALIS PURPUREA, digesté WELEDA, degré de dilution compris entre 3CH et 30CH ou entre 5DH et 60DH

Code Identifiant de Spécialité : 6 631 483 8

Laboratoire WELEDA

digitalis, digesté pour préparations homéopathiques3CH à 30CH et 5DH à 60DH
digitalis purpurea, digesté pour préparations homéopathiques3CH à 30CH et 5DH à 60DH
digitalis purpurea, digesté pour préparations homéopathiques3CH à 30CH et 5DH à 60DH (crème à 4 %)

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable en gouttes
- 1 tube de 20 g de crème

Décision du **14 juin 2019**

Souche DRYOPTERIS FILIX-MAS, SPORAE WELEDA, degré de dilution compris entre 2CH et 30CH ou entre 4DH et 60DH

Code Identifiant de Spécialité : 6 752 981 5

Laboratoire WELEDA

dryopteris filix-mas, sporae pour préparations homéopathiques2CH à 30CH et 4DH à 60DH

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable en gouttes

Décision du **20 juin 2019**

Souche EPIPHYSE WELEDA, degré de dilution compris entre 4CH et 30CH ou entre 8DH et 60DH

Code Identifiant de Spécialité : 6 303 979 2

Laboratoire WELEDA

epiphyse pour préparations homéopathiques4CH à 30CH et 8DH à 60DH
epiphyse pour préparations homéopathiques4CH à 30CH et 8DH à 60DH (crème à 4 %)

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable en gouttes
- 1 tube de 20 g de crème

Décision du **04 juin 2019**

Souche FERRUM MURIATICUM WELEDA, degré de dilution compris entre 3CH et 30CH ou entre 5DH et 60DH

Code Identifiant de Spécialité : 6 700 202 6

Laboratoire WELEDA

ferrum muriaticum pour préparations homéopathiques.....3CH à 30CH et 5DH à 60DH
ferrum muriaticum pour préparations homéopathiques.....3CH à 30CH et 5DH à 60DH (crème à 4 %)

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 pot de 30, 60 g de poudre orale
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable en gouttes
- 1 tube de 20 g de crème

Décision du **27 juin 2019**

Souche FERRUM SIDEREUM WELEDA, degré de dilution compris entre 3CH et 30CH ou entre 6DH et 60DH

Code Identifiant de Spécialité : 6 416 610 2

Laboratoire WELEDA

ferrum sidereum pour préparations homéopathiques3CH à 30CH et 6DH à 60DH
ferrum sidereum pour préparations homéopathiques3CH à 30CH et 6DH à 60DH (crème à 4 %)
ferrum sidereum pour préparations homéopathiques3CH à 30CH et 6DH à 60DH (pommade à 4 %)

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 pot de 30, 60 g de poudre orale
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable en gouttes
- 1 tube de 20 g de pommade
- 1 tube de 20 g de crème

Décision du **18 juin 2019**

Souche FERRUM-QUARTZ WELEDA, degré de dilution compris entre 2CH et 30CH ou entre 4DH et 60DH

Code Identifiant de Spécialité : 6 988 007 2

Laboratoire WELEDA

ferrum-quartz pour préparations homéopathiques2CH à 30CH et 4DH à 60DH
ferrum-quartz pour préparations homéopathiques2CH à 30CH et 4DH à 60DH (pommade à 4 %)

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 pot de 30, 60 g de poudre orale
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable en gouttes
- 1 tube de 20 g de pommade

Décision du **19 juin 2019**

Souche FOLLICULINUM LEHNING, degré de dilution compris entre 5CH et 30CH ou entre 10DH et 60DH

Code Identifiant de Spécialité : 6 323 731 5

Laboratoires LEHNING

folliculinum pour préparations homéopathiques.....5CH à 30CH et 10DH à 60DH
folliculinum pour préparations homéopathiques.....5CH à 30CH et 10DH à 60DH (pommade à 1 %, 4 % ou 10 %)

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 flacon de 50 comprimés
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable
- 1 pot de 15, 30, 60 g de poudre orale
- Boîte de 1, 6, 12, 30 ampoules de 1 ml de solution buvable
- 1 tube de 20 g de pommade

Décision du **18 juin 2019**

Souche GENTIANA LUTEA, décocté WELEDA, degré de dilution compris entre 2CH et 30CH ou entre 4DH et 60DH

Code Identifiant de Spécialité : 6 565 988 8

Laboratoire WELEDA

gentiana lutea, décocté pour préparations homéopathiques ..3CH à 30CH et 6DH à 60DH
gentiana lutea, décocté pour préparations homéopathiques ..3CH à 30CH et 6DH à 60DH (crème à 4 %)

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 flacon de 30, 60 g de poudre orale
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable en gouttes
- 1 tube de 20 g de crème

Décision du **14 juin 2019**

Souche GEUM URBANUM, décocté WELEDA, degré de dilution compris entre 2CH et 30CH ou entre 4DH et 60DH

Code Identifiant de Spécialité : 6 151 188 1

Laboratoire WELEDA

geum urbanum, décocté pour préparations homéopathiques. 2CH à 30CH et 4DH à 60DH
geum urbanum, décocté pour préparations homéopathiques. 2CH à 30CH et 4DH à 60DH (crème à 4 %)

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 pot de 30, 60 g de poudre orale
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable en gouttes
- 1 tube de 20 g de crème

Décision du **18 juin 2019**

Souche MAGNESITE WELEDA, degré de dilution compris entre 2CH et 30CH ou entre 4DH et 60DH

Code Identifiant de Spécialité : 6 889 934 0

Laboratoire WELEDA

magnesite pour préparations homéopathiques2CH à 30CH et 4DH à 60DH

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 pot de 30, 60 g de poudre orale
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable en gouttes

Décision du **20 juin 2019**

Souche MANGANUM METALLICUM LEHNING, degré de dilution compris entre 2CH et 30CH ou entre 4DH et 60DH

Code Identifiant de Spécialité : 6 534 813 6

Laboratoires LEHNING

manganum metallicum pour préparations homéopathiques ...2CH à 30CH et 4DH à 60DH
manganum metallicum pour préparations homéopathiques ...2CH à 30CH et 4DH à 60DH (pommade à 1 %, 4 % ou 10 %)

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 flacon de 50 comprimés
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable
- 1 pot de 15, 30, 60 g de poudre orale
- Boîte de 1, 6, 12, 30 ampoules de 1 ml de solution buvable
- 1 tube de 20 g de pommade

Décision du **27 juin 2019**

Souche MONILIA ALBICANS LEHNING, degré de dilution compris entre 4CH et 30CH ou entre 8DH et 60DH

Code Identifiant de Spécialité : 6 414 511 5

Laboratoires LEHNING

monilia albicans pour préparations homéopathiques4CH à 30CH et 8DH à 60DH
monilia albicans pour préparations homéopathiques4CH à 30CH et 8DH à 60DH (pommade à 1 %, 4 % ou 10 %)

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 flacon de 50 comprimés
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable
- 1 pot de 15, 30, 60 g de poudre orale
- Boîte de 1, 6, 12, 30 ampoules de 1 ml de solution buvable
- 1 tube de 20 g de pommade

Décision du **12 juin 2019**

Souche OLIBANUM WELEDA, degré de dilution compris entre 2CH et 30CH ou entre 4DH et 60DH

Code Identifiant de Spécialité : 6 261 161 4

Laboratoire WELEDA

olibanum pour préparations homéopathiques2CH à 30CH et 4DH à 60DH
olibanum pour préparations homéopathiques2CH à 30CH et 4DH à 60DH (crème à 4 %)

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 pot de 30, 60 g de poudre orale
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable en gouttes
- 1 tube de 20 g de crème

Décision du **04 juin 2019**

Souche OLIVENITE WELEDA, degré de dilution compris entre 3CH et 30CH ou entre 6DH et 60DH
Code Identifiant de Spécialité : 6 370 589 9

Laboratoire WELEDA

olivenite pour préparations homéopathiques.....3CH à 30CH et 6DH à 60DH
olivenite pour préparations homéopathiques.....3CH à 30CH et 6DH à 60DH (crème à 4 %)
olivenite pour préparations homéopathiques.....3CH à 30CH et 6DH à 60DH (pommade à 4 %)

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 pot de 30, 60 g de poudre orale
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable en gouttes
- 1 tube de 20 g de pommade
- 1 tube de 20 g de crème

Décision du **14 juin 2019**

Souche OPIUM LEHNING, degré de dilution compris entre 2CH et 30CH ou entre 4DH et 60DH
Code Identifiant de Spécialité : 6 226 504 8

Laboratoires LEHNING

opium (p p h) pour préparations homéopathiques2CH à 30CH et 4DH à 60DH
opium (p p h) pour préparations homéopathiques2CH à 30CH et 4DH à 60DH (pommade à 1 %, 4 % ou 10 %)

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 flacon de 50 comprimés
- 1 pot de 15, 30, 60 g de poudre orale
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable
- Boîte de 1, 6, 12, 30 ampoules de 1 ml de solution buvable
- 1 tube de 20 g de pommade

Décision du **27 juin 2019**

Souche PARIS QUADRIFOLIA LEHNING, degré de dilution compris entre 4CH et 30CH ou entre 7DH et 60DH

Code Identifiant de Spécialité : 6 101 168 0

Laboratoires LEHNING

paris quadrifolia pour préparations homéopathiques4CH à 30CH et 7DH à 60DH
paris quadrifolia pour préparations homéopathiques4CH à 30CH et 7DH à 60DH (pommade à 1%, 4% ou 10%)

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 flacon de 50 comprimés
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable
- 1 pot de 15, 30, 60 g de poudre orale
- Boîte de 1, 6, 12, 30 ampoules de 1 ml de solution buvable
- 1 tube de 20 g de pommade

Décision du **27 juin 2019**

Souche PLATINA LEHNING, degré de dilution compris entre 3CH et 30CH ou entre 5DH et 60DH

Code Identifiant de Spécialité : 6 698 903 8

Laboratoires LEHNING

platina pour préparations homéopathiques3CH à 30CH et 5DH à 60DH
platina pour préparations homéopathiques3CH à 30CH et 5DH à 60DH (pommade à 1 %, 4 % ou 10 %)

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 flacon de 50 comprimés
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable
- 1 pot de 15, 30, 60 g de poudre orale
- Boîte de 1, 6, 12, 30 ampoules de 1 ml de solution buvable
- 1 tube de 20 g de pommade

Décision du **20 juin 2019**

Souche PLUMBUM MELLITUM WELEDA, degré de dilution compris entre 4CH et 30CH ou entre 7DH et 60DH

Code Identifiant de Spécialité : 6 841 562 2

Laboratoire WELEDA

plumbum metallicum pour préparations homéopathiques.....4CH à 30CH et 7DH à 60DH

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 pot de 30, 60 g de poudre orale
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable
- 1 tube de 20 g de pommade
- 1 tube de 20 g de crème

Décision du **14 juin 2019**

Souche PYRITE DE FER WELEDA, degré de dilution compris entre 3CH et 30CH ou entre 5DH et 60DH

Code Identifiant de Spécialité : 6 091 813 0

Laboratoire WELEDA

pyrite de fer pour préparations homéopathiques.....3CH à 30CH et 5DH à 60DH
pyrite de fer pour préparations homéopathiques.....3CH à 30CH et 5DH à 60DH (crème à 4 %)
pyrite de fer pour préparations homéopathiques.....3CH à 30CH et 5DH à 60DH (pommade à 4 %)

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 pot de 30, 60 g de poudre orale
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable en gouttes
- 1 tube de 20 g de pommade
- 1 tube de 20 g de crème

Décision du **14 juin 2019**

Souche RHODODENDRON CHRYSANTHUM LEHNING, degré de dilution compris entre 4CH et 30CH ou entre 7DH et 60DH

Code Identifiant de Spécialité : 6 255 404 9

Laboratoires LEHNING

rhododendron chrysanthum pour préparations homéopathiques4CH à 30CH et 7DH à 60DH

rhododendron chrysanthum pour préparations homéopathiques4CH à 30CH et 7DH à 60DH (pommade à 1%, 4% ou 10%)

Présentations :

1 tube de 4 g de granules

1 tube de 1 g de granules en unidose

1 flacon de 50 comprimés

1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable

1 pot de 15, 30, 60 g de poudre orale

Boîte de 1, 6, 12, 30 ampoules de 1 ml de solution buvable

1 tube de 20 g de pommade

Décision du **12 juin 2019**

Souche SALVIA OFFICINALIS, infusé WELEDA, degré de dilution compris entre 2CH et 30CH ou entre 4DH et 60DH

Code Identifiant de Spécialité : 6 413 999 1

Laboratoire WELEDA

salvia officinalis, infusé pour préparations homéopathiques ...2CH à 30CH et 6DH à 60DH

salvia officinalis, infusé pour préparations homéopathiques ...3CH à 30CH et 6DH à 60DH (crème à 4 %)

Présentations :

1 tube de 4 g de granules

1 tube de 1 g de granules en unidose

1 pot de 30, 60 g de poudre orale

1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable en gouttes

1 tube de 20 g de crème

Décision du **14 juin 2019**

Souche SCORODITE WELEDA, degré de dilution compris entre 4CH et 30CH ou entre 7DH et 60DH
Code Identifiant de Spécialité : 6 989 909 0

Laboratoire WELEDA

scorodite pour préparations homéopathiques4CH à 30CH et 7DH à 60DH
scorodite pour préparations homéopathiques4CH à 30CH et 7DH à 60DH (crème à 4 %)
scorodite pour préparations homéopathiques4CH à 30CH et 7DH à 60DH (pommade à 4 %)

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 pot de 30, 60 g de poudre orale
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable en gouttes
- 1 tube de 20 g de pommade
- 1 tube de 20 g de crème

Décision du **18 juin 2019**

Souche SILICEA NATURALE (QUARTZ) WELEDA, degré de dilution compris entre 2CH et 30CH ou entre 4DH et 60DH
Code Identifiant de Spécialité : 6 795 557 6

Laboratoire WELEDA

silicea naturelle (quartz) pour préparations homéopathiques ..2CH à 30CH et 4DH à 60DH
silicea naturelle (quartz) pour préparations homéopathiques ..2CH à 30CH et 4DH à 60DH (crème à 4 %)
silicea naturelle (quartz) pour préparations homéopathiques ..2CH à 30CH et 4DH à 60DH (pommade à 4 %)

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable en gouttes
- 1 pot de 30, 60 g de poudre orale
- 1 tube de 20 g de pommade
- 1 tube de 20 g de crème

Décision du **20 juin 2019**

Souche SURRENINE WELEDA, degré de dilution compris entre 4CH et 30CH ou entre 8DH et 60DH
Code Identifiant de Spécialité : 6 460 726 9

Laboratoire WELEDA

surrenine pour préparations homéopathiques.....4CH à 30CH et 8DH à 60DH
surrenine pour préparations homéopathiques.....4CH à 30CH et 8DH à 60DH (crème à 4 %)
surrenine pour préparations homéopathiques.....4CH à 30CH et 8DH à 60DH (pommade à 4 %)

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 pot de 30, 60 g de poudre orale
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable en gouttes
- 1 tube de 20 g de pommade
- 1 tube de 20 g de crème

Décision du **04 juin 2019**

Souche SYMPHYTUM, décocté WELEDA, degré de dilution compris entre 3CH et 30CH ou entre 6DH et 60DH
Code Identifiant de Spécialité : 6 285 217 7

Laboratoire WELEDA

symphytum, décocté pour préparations homéopathiques.....3CH à 30CH et 6DH à 60DH
symphytum, décocté pour préparations homéopathiques.....3CH à 30CH et 6DH à 60DH (crème à 4 %)
symphytum, décocté pour préparations homéopathiques.....3CH à 30CH et 6DH à 60DH (pommade à 4 %)

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 pot de 30, 60 g de poudre orale
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable en gouttes
- 1 tube de 20 g de pommade
- 1 tube de 20 g de crème

Décision du **14 juin 2019**

Souche T.R.E. WELEDA, degré de dilution compris entre 4CH et 30CH ou entre 8DH et 60DH
Code Identifiant de Spécialité : 6 044 912 4

Laboratoire WELEDA

T.R.E. pour préparations homéopathiques.....4CH à 30CH et 8DH à 60DH
T.R.E. pour préparations homéopathiques.....4CH à 30CH et 8DH à 60DH (crème à 4 %)
T.R.E. pour préparations homéopathiques.....4CH à 30CH et 8DH à 60DH (pommade à 4 %)

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 pot de 30, 60 g de poudre orale
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable en gouttes
- 1 tube de 20 g de pommade
- 1 tube de 20 g de crème

Décision du **04 juin 2019**

Souche THYROIDEA WELEDA, degré de dilution compris entre 4CH et 30CH ou entre 8DH et 60DH
Code Identifiant de Spécialité : 6 131 701 5

Laboratoire WELEDA

thyroidea pour préparations homéopathiques.....4CH à 30CH et 8DH à 60DH
thyroidea pour préparations homéopathiques.....4CH à 30CH et 8DH à 60DH (crème à 4 %)
thyroidea pour préparations homéopathiques.....4CH à 30CH et 8DH à 60DH (pommade à 4 %)

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 pot de 30, 60 g de poudre orale
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable en gouttes
- 1 tube de 20 g de pommade
- 1 tube de 20 g de crème

Décision du **04 juin 2019**

Souche URICUM ACIDUM LEHNING, degré de dilution compris entre 3CH et 30CH ou entre 6DH et 60DH

Code Identifiant de Spécialité : 6 151 732 9

Laboratoires LEHNING

uricum acidum pour préparations homéopathiques3CH à 30CH et 6DH à 60DH
uricum acidum pour préparations homéopathiques3CH à 30CH et 6DH à 60DH (pommade à 1 %, 4 % ou 10 %)

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 flacon de 50 comprimés
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable
- 1 flacon de 15, 30, 60 g de poudre orale
- Boîte de 1, 6, 12, 30 ampoules de 1 ml de solution buvable
- 1 tube de 20 g de pommade

Décision du **18 juin 2019**

Souche V.A.B LEHNING, degré de dilution compris entre 5CH et 30CH ou entre 9DH et 60DH

Code Identifiant de Spécialité : 6 520 243 0

Laboratoires LEHNING

V.A.B. pour préparations homéopathiques.....5CH à 30CH et 9DH à 60DH
V.A.B. pour préparations homéopathiques.....5CH à 30CH et 9DH à 60DH (pommade à 1 %, 4 % ou 10 %)

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 flacon de 50 comprimés
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable
- 1 pot de 15, 30, 60 g de poudre orale
- Boîte de 1, 6, 12, 30 ampoules de 1 ml de solution buvable
- 1 tube de 20 g de pommade

Décision du **12 juin 2019**