

# Décisions d'enregistrement de médicaments homéopathiques

Accordées en **Février 2017**

**Souche BUTYRICUM ACIDUM BOIRON, degré de dilution compris entre 2CH et 30CH ou entre 4DH et 60DH**

**Code Identifiant de Spécialité : 6 781 854 9**

BOIRON

butyricum acidum pour préparations homéopathiques .....2CH à 30CH et 4DH à 60DH

butyricum acidum pour préparations homéopathiques .....2CH à 30CH et 4DH à 60DH (pommade à 4 %)

Présentations :

1 tube de 4 g de granules

1 tube de 1 g de granules en unidose

1 flacon de 50 comprimés

1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable avec excipient éthanol

1 flacon de 15, 30 ml de solution buvable avec excipient eau purifiée

1 pot de 15, 30, 60 g de poudre orale

1 tube de 20 g de pommade

Boîte de 1, 6, 12, 30 ampoules de 1 ml de solution buvable

Décision du **03 février 2017**

**Souche CACAO BOIRON, degré de dilution compris entre 2CH et 30CH ou entre 4DH et 60DH**  
**Code Identifiant de Spécialité : 6 232 165 7**

BOIRON

cacao pour préparations homéopathiques .....2CH à 30CH et 4DH à 60DH  
cacao pour préparations homéopathiques .....2CH à 30CH et 4DH à 60DH (pommade à 4 %)

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 flacon de 50 comprimés
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable avec excipient éthanol
- 1 flacon de 15, 30 ml de solution buvable avec excipient eau purifiée
- 1 pot de 15, 30, 60 g de poudre orale
- Boîte de 1, 6, 12, 30 ampoules de 1 ml de solution buvable
- 1 tube de 20 g de pommade

Décision du **03 février 2017**

**Souche CARBOLICUM ACIDUM BOIRON, degré de dilution compris entre 2CH et 30CH ou entre 4DH et 60DH**  
**Code Identifiant de Spécialité : 6 208 924 4**

BOIRON

carbolicum acidum pour préparations homéopathiques.....2CH à 30CH et 4DH à 60DH  
carbolicum acidum pour préparations homéopathiques.....2CH à 30CH et 4DH à 60DH (pommade à 4 %)

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 flacon de 50 comprimés
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable avec excipient éthanol
- 1 flacon de 15, 30 ml de solution buvable avec excipient eau purifiée
- 1 pot de 15, 30, 60 g de poudre orale
- Boîte de 1, 6, 12, 30 ampoules de 1 ml de solution buvable
- 1 tube de 20 g de pommade

Décision du **03 février 2017**

**Souche CITRUS VULGARIS BOIRON, degré de dilution compris entre 2CH et 30CH ou entre 4DH et 60DH**

**Code Identifiant de Spécialité : 6 293 163 9**

BOIRON

citrus vulgaris pour préparations homéopathiques .....2CH à 30CH et 4DH à 60DH  
citrus vulgaris pour préparations homéopathiques .....2CH à 30CH et 4DH à 60DH (pommade à 4 %)

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 flacon de 50 comprimés
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable avec excipient éthanol
- 1 flacon de 15, 30 ml de solution buvable avec excipient eau purifié
- 1 pot de 15, 30, 60 g de poudre orale
- Boîte de 1, 6, 12, 30 ampoules de 1 ml de solution buvable
- 1 tube de 20 g de pommade

Décision du **03 février 2017**

**Souche GLYCERINUM BOIRON, degré de dilution compris entre 2CH et 30CH ou entre 4DH et 60DH**

**Code Identifiant de Spécialité : 6 174 930 6**

BOIRON

glycerinum pour préparations homéopathiques .....2CH à 30CH et 4DH à 60DH  
glycerinum pour préparations homéopathiques .....2CH à 30CH et 4DH à 60DH (pommade à 4 %)

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 flacon de 50 comprimés
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable avec excipient éthanol
- 1 flacon de 15, 30 ml de solution buvable avec excipient eau purifiée
- 1 pot de 15, 30, 60 g de poudre orale
- Boîte de 1, 6, 12, 30 ampoules de 1 ml de solution buvable
- 1 tube de 20 g de pommade

Décision du **03 février 2017**

**Souche LACTICUM ACIDUM BOIRON, degré de dilution compris entre 2CH et 30CH ou entre 4DH et 60DH**

**Code Identifiant de Spécialité : 6 112 011 0**

BOIRON

lacticum acidum pour préparations homéopathiques .....2CH à 30CH et 4DH à 60DH  
lacticum acidum pour préparations homéopathiques .....2CH à 30CH et 4DH à 60DH (pommade à 4 %)

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 flacon de 50 comprimés
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable avec excipient éthanol
- 1 flacon de 15, 30 ml de solution buvable avec excipient eau purifiée
- 1 pot de 15, 30, 60 g de poudre orale
- Boîte de 1, 6, 12, 30 ampoules de 1 ml de solution buvable
- 1 tube de 20 g de pommade

Décision du **03 février 2017**

**Souche LACTICUM ACIDUM LEHNING, degré de dilution compris entre 2CH et 30CH ou entre 4DH et 60DH**

**Code Identifiant de Spécialité : 6 274 020 3**

Laboratoires LEHNING

lacticum acidum pour préparations homéopathiques .....2CH à 30CH et 4DH à 60DH  
lacticum acidum pour préparations homéopathiques .....2CH à 30CH et 4DH à 60DH (pommade à 1 %, 4 % ou 10 %)

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 flacon de 50 comprimés
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable en gouttes
- 1 pot de 15, 30, 60 g de poudre orale
- Boîte de 1, 6, 12, 30 ampoules de 1 ml de solution buvable
- 1 tube de 20 g de pommade

Décision du **09 février 2017**

**Souche LOBELIA INFLATA BOIRON, degré de dilution compris entre 2CH et 30CH ou entre 4DH et 60DH**

**Code Identifiant de Spécialité : 6 681 306 1**

BOIRON

lobelia inflata pour préparations homéopathiques.....2CH à 30CH et 4DH à 60DH  
lobelia inflata pour préparations homéopathiques.....2CH à 30CH et 4DH à 60DH (pommade à 4 %)

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 flacon de 50 comprimés
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable avec excipient éthanol
- 1 flacon de 15, 30 ml de solution buvable avec excipient eau purifiée
- 1 pot de 15, 30, 60 g de poudre orale
- Boîte de 1, 6, 12, 30 ampoules de 1 ml de solution buvable
- 1 tube de 20 g de pommade

Décision du **03 février 2017**

**Souche LOBELIA INFLATA LEHNING, degré de dilution compris entre 2CH et 30CH ou entre 4DH et 60DH**

**Code Identifiant de Spécialité : 6 574 575 7**

Laboratoires LEHNING

lobelia inflata pour préparations homéopathiques.....2CH à 30CH et 4DH à 60DH  
lobelia inflata pour préparations homéopathiques.....2CH à 30CH et 4DH à 60DH (pommade à 1 %, 4 % ou 10 %)

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 flacon de 50 comprimés
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable en gouttes
- 1 pot de 15, 30, 60 g de poudre orale
- Boîte de 1, 6, 12, 30 ampoules de 1 ml de solution buvable
- 1 tube de 20 g de pommade

Décision du **09 février 2017**

**Souche LOBELIA INFLATA WELEDA, degré de dilution compris entre 2CH et 30CH ou entre 4DH et 60DH**

**Code Identifiant de Spécialité : 6 598 162 2**

Laboratoire WELEDA

lobelia inflata pour préparations homéopathiques .....2CH à 30CH et 4DH à 60DH  
lobelia inflata pour préparations homéopathiques .....2CH à 30CH et 4DH à 60DH crème à 4 %

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable
- 1 pot de 30, 60 g de poudre orale
- 1 tube de 20 g de crème

Décision du **09 février 2017**

**Souche TRITICUM REPENS BOIRON, degré de dilution compris entre 2CH et 30CH ou entre 4DH et 60DH**

**Code Identifiant de Spécialité : 6 402 261 8**

BOIRON

triticum repens pour préparations homéopathiques .....2CH à 30CH et 4DH à 60DH  
triticum repens pour préparations homéopathiques .....2CH à 30CH et 4DH à 60DH (pommade à 4 %)

Présentations :

- 1 tube de 4 g de granules
- 1 tube de 1 g de granules en unidose
- 1 flacon de 50 comprimés
- 1 flacon de 15, 30, 60, 125, 250 ml de solution buvable avec excipient éthanol
- 1 flacon de 15, 30 ml de solution buvable avec excipient eau purifiée
- 1 pot de 15, 30, 60 g de poudre orale
- 1 tube de 20 g de pommade
- Boîte de 1, 6, 12, 30 ampoules de 1 ml de solution buvable

Décision du **03 février 2017**