TAPIS POUR PRÉPARATION DE NPLATE® (romiplostim)

diffusé sous l'autorité de l'ANSM

Vous devez avoir reçu une formation par votre professionnel de santé avant de pouvoir vous auto-injecter Nplate®.


AVANT DE COMMENCER

- Veuillez lire attentivement toutes les instructions.
- Vous devez respecter votre programme d'injection, y compris lors de vos déplacements.
- Vérifiez que vous êtes en possession de tout le matériel dont vous avez besoin (reportez-vous aux images ci-dessous).
- Vérifiez la date de péremption sur tous les flacons.
- Ne pas utiliser au-delà de la date de péremption ou si le flacon est resté à température ambiante pendant plus de 30 jours.
- Lavez-vous les mains au savon.
- Utilisez une compresse alcoolisée pour nettoyer la surface sur laquelle vous allez préparer le produit.


REMARQUE:


Veuillez utiliser ce tapis avec le *Guide étape par étape*, la *Notice* et le *DVD d'auto-injection* pour préparer votre injection de Nplate®. Vous devrez peut-être utiliser plusieurs flacons de Nplate® pour administrer la dose totale exacte. Si votre médecin vous a indiqué que vous devez utiliser plusieurs injections de Nplate®, suivez les étapes définies dans le *Guide étape par étape* pour obtenir la dose de produit qui vous a été prescrite en utilisant un (des) nouveau(x) kit(s) d'administration.

Assurez-vous que vous avez tout le matériel suivant avant de commencer














Conserver les flacons de produit dans leur emballage à l'abri de la lumière jusqu'à leur utilisation. Ce médicament peut être retiré du réfrigérateur pendant une période maximale de 30 jours à température ambiante (jusqu'à 25 °C). Votre professionnel de santé pourra vous recommander une autre aiguille pour l'injection.

REMARQUE: ces images sont fournies à titre indicatif uniquement.

VOTRE ESPACE DE PRÉPARATION

FR-NP-531-0618-065899