

**RAPPEL DE
LOT**

Maurepas, le 20 novembre 2009

**Objet : Chlorure de sodium à 0,9 pour cent Baxter (poche de 2000 ml en ClearFlex)
Code produit : 1ABA6B7GR
Numéro de lot : 09B2809**

Madame, Monsieur,

En accord avec l'afssaps, Baxter a décidé de rappeler le numéro de lot **09B2809** de **Chlorure de sodium à 0,9 pour cent Baxter, en poche ClearFlex de 2000 ml**. Ce lot est rappelé en raison d'un signalement concernant la présence d'une poche de Bicarbonate de sodium à 1,4 pour cent Baxter de 2000 ml en ClearFlex, dans un unique carton du lot cité ci-dessus de Chlorure de sodium à 0,9 pour cent. Ce lot a été distribué entre le 17 mars et le 9 avril 2009.

Nous vous demandons d'arrêter immédiatement l'utilisation de ce lot.

Nous vous remercions de bien vouloir compléter le formulaire joint à ce courrier et de le retourner par fax à Baxter au numéro indiqué sur le formulaire. Dès réception de votre réponse, vous serez contactés par le service client de Baxter pour organiser le retour et le remplacement du produit.

Nous vous prions de bien vouloir nous excuser des désagréments que cette action peut entraîner.

Si vous avez besoin d'information complémentaire, nous vous remercions de bien vouloir contacter le Service Qualité au 01 34 61 54 93.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos sincères salutations.

Christian RENAUX
Pharmacien Responsable

Formulaire de réponse client
RAPPEL DE LOT

**CHLORURE DE SODIUM A 0,9% BAXTER EN
POCHE CLEARFLEX DE 2000 ml**

Code produit : 1ABA6B7GR - Lot : 09B2809

(RAPPEL DE LOT - URGENT - EN DATE DU 20 NOVEMBRE 2009)

Complétez et renvoyez ce formulaire au numéro de FAX suivant :

Fax : 01 34 61 51 36

| | |
|---|--|
| Nom et adresse du centre : | |
| Confirmation de réponse complétée par : | |
| Fonction : | |
| Numéro de téléphone | |

Je confirme avoir reçu le courrier susmentionné et avoir diffusé ces informations de manière appropriée.

Nous n'avons plus aucune poche du numéro de lot 09B2809 dans notre stock

Nous avons poche du numéro de lot 09B2809 pour retour

Signature / date :

CHAMP OBLIGATOIRE