

Dardilly, le Novembre 2012

- A l'attention :
- des responsables de laboratoire
  - des directeurs de l'établissement de santé
  - des correspondants locaux de réactovigilance

**Objet : Retrait DR0850M Staphylect Plus (100 tests) lot 1141522  
DR0850B Staphylect Plus (500 tests) lot 1129407  
Réactifs latex pour l'identification de *Staphylococcus aureus***

Madame, Monsieur,

Suite à des signalements d'incidents, une investigation technique a confirmé l'obtention potentielle d'agglutination atypique et donc de résultats faussement positifs avec les lots de réactifs indiqués ci-dessus.

En conséquence, nous vous demandons :

- **de ne plus utiliser le lot 1141522 du DR0850M Staphylect Plus et le lot 1129407 du DR0850B Staphylect Plus**
- **de détruire les tests restants et de nous retourner le certificat de destruction joint, par fax au 04 78 66 03 76.**
- **d'éventuellement en fonction des cas, reconsidérer les résultats rendus avec ce lot.**

L'ANSM a été informée de cette communication.

Notre assistance technique est à votre disposition si nécessaire au 04 72 52 33 73

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

MF MARQUET  
Chef de produits

**CERTIFICAT DE DESTRUCTION (à nous retourner même si vous n'avez plus de tests)**

**OXOID SA**  
**6 route de Paisy**  
**69571 DARDILLY CEDEX**  
**Fax : 04 78 66 03 76**

Je soussigné(e) :

- Déclare ne plus avoir de coffrets de ce lot de réactif
- Déclare avoir détruit ..... coffrets de DR0850M StaphyTECT Plus lot 1141522  
..... coffrets de DR0850B StaphyTECT Plus lot 1129407

*Cocher la case adéquate pour le remplacement :*

- Je désire un remplacement immédiatement
- Je désire un remplacement ultérieur joint à une prochaine commande

Date :

Tampon et signature du responsable :