

 Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé	Contrôle National de Qualité des analyses de biologie médicale – Dépistage Néonatal 16DNN2
	Michèle NOEL (ANSM) Jean-Marc PERINI (Lille)
Expédition - Clôture	10/10/2016 – 07/11/2016

TSH (mUI/L de sang total)				
Echantillon T163 T164	Nb résultats 34 63	25° percentile 11,8 36,3	Médiane 12,6 25,0	75° percentile 13,4 47,5

17 OH-Progestérone (nmol/L de sang total)				
Echantillon H163 H164	Nb résultats 63 63	25° percentile 43,5 65,3	Médiane 49,5 75,3	75° percentile 54,9 83,7

Phénylalanine (µmol/L de sang total)				
Echantillon P163 P164	Nb résultats 63 63	25° percentile 468,9 476,0	Médiane 501,0 505,5	75° percentile 524,7 547,5

Trypsine IR (µg/L de sang total)				
Echantillon M163 M164	Nb résultats 35 25	25° percentile 45,7 36,5	Médiane 48,7 41,8	75° percentile 54,2 50,3

Présence d'une hémoglobine S		
Echantillon D163 D164	Profil FAS FA	Conclusion Enfant hétérozygote AS Résultat Normal