

Anticorps HLA - Consensus 75 % : spécificités identifiées, antigènes permis, antigènes interdits

cases surlignées = consensus 75 %

		Sérum 15S1			Sérum 15S2			Sérum 15S3			Sérum 15S4		
Spécificité		Identifiée	Ag permis	Ag interdit	Identifiée	Ag permis	Ag interdit	Identifiée	Ag permis	Ag interdit	Identifiée	Ag permis	Ag interdit
classe I		dépistage positif			dépistage positif			dépistage positif			dépistage négatif		
		n = 25	n = 21	n = 23	n = 25	n = 22	n = 23	n = 23	n = 21	n = 22	n = 11	n = 17	n = 10
A1	A1												
A10	A34												
	A66												
	A25												
	A26												
A11	A11												
A19	A74												
	A33												
	A32												
	A31												
	A30												
	A29												
A2	A2												
A203	A203												
A210	A210												
A2403	A2403												
A28	A69												
	A68												
A3	A3												
A36	A36												
A43	A43												
A80	A80												
A9	A23												
	A24												
B12	B44												
	B45												
B13	B13												
B14	B64												
	B65												
B15	B76												
	B77												
	B75												
	B62												
	B63												
	B39												
B16	B38												
	B57												
B17	B58												
	B18												
B18	B18												
B21	B50												
	B49												
B22	B54												
	B56												
	B55												

		Sérum 15S1			Sérum 15S2			Sérum 15S3			Sérum 15S4		
Spécificité		Identifiée	Ag permis	Ag interdit	Identifiée	Ag permis	Ag interdit	Identifiée	Ag permis	Ag interdit	Identifiée	Ag permis	Ag interdit
B27	B27												
B2708	B2708												
B35	B35												
B37	B37												
B3901	B3901												
B3902	B3902												
B40	B60												
	B61												
B4005	B4005												
B41	B41												
B42	B42												
B46	B46												
B47	B47												
B48	B48												
B5	B52												
	B51												
B5102	B5102												
B5103	B5103												
B53	B53												
B59	B59												
B67	B67												
B7	B7												
B70	B72												
	B71												
B703	B703												
B73	B73												
B78	B78												
B8	B8												
B81	B81												
B82	B82												
Cw1	Cw1												
Cw12	Cw12												
Cw14	Cw14												
Cw15	Cw15												
Cw16	Cw16												
Cw17	Cw17												
Cw18	Cw18												
Cw2	Cw2												
Cw3	Cw10												
	Cw9												
Cw4	Cw4												
Cw5	Cw5												
Cw6	Cw6												
Cw7	Cw7												
Cw8	Cw8												
classe II		dépistage positif			dépistage négatif			dépistage positif			dépistage négatif		
		n = 25	n = 21	n = 23	n = 7	n = 18	n = 1	n = 25	n = 21	n = 23	n = 6	n = 17	n = 0
DQ1	DQ5												
	DQ6												
DQ2	DQ2												
DQ3	DQ8												
	DQ9												
	DQ7												
DQ4	DQ4												
DR1	DR1												
DR10	DR10												
DR103	DR103												
DR1403	DR1403												
DR1404	DR1404												
DR2	DR15												
	DR16												

		Sérum 15S1			Sérum 15S2			Sérum 15S3			Sérum 15S4		
Spécificité		Identifiée	Ag permis	Ag interdit	Identifiée	Ag permis	Ag interdit	Identifiée	Ag permis	Ag interdit	Identifiée	Ag permis	Ag interdit
DR3	DR17												
	DR18												
DR4	DR4												
DR5	DR12												
	DR11												
DR51	DR51												
DR52	DR52												
DR53	DR53												
DR6	DR14												
	DR13												
DR7	DR7												
DR8	DR8												
DR9	DR9												