

TABLES DE CODAGE HEMATOLOGIE 16HEM1 (au 19/09/16)

Liste non exhaustive : en cas d'absence de code correspondant, indiquez en clair les informations sur le réactif utilisé (distributeur, dénomination, référence), ou le nom de l'automate et celui de son distributeur. Si possible, joindre la fiche technique (notice) du réactif.

RECHERCHE D'ANTICORPS ANTI-ERYTHROCYTAIRES

TECHNIQUES (1)

Dépistage et identification : test indirect à l'antiglobuline

KM27	BIORAD	Scangel Coombs IgG,-C3d	KM26	IMMUCOR	Capture R Ready screen 4 cellules
KM28	BIORAD	Scangel Coombs + neutral	KM37	IMMUCOR	Capture R Ready-ID
KM33	BIORAD	Scangel anti IgG	KM38	IMMUCOR	Capture R Ready Screen (pooled cells)
KM10	BIORAD	ID-Card LISS/Coombs	KM39	IMMUCOR	Capture R Ready screen 3
KM16	BIORAD	ID-Card Coombs Anti-IgG	KM12	ORTHO	BioVue system anti-IgG
KM17	BIORAD	ID-Card LISS/Coombs + épreuve enzymatique	KM23	ORTHO	BioVue system anti-IgG, antiC3d (Poly)
KM25	BIORAD	ID-Card DiaScreen	KM24	ORTHO	BioVue system anti-IgG, antiC3d / solution neutre (Poly / Neutral)
KM34	BIORAD	SolidScreen II Strip / Compact	KM35	ORTHO	BioVue system anti-IgG/ antiC3b,C3d (DAT/IDAT)
KM36	DIAGAST	ScreenLys			
KM41	GRIFOLS	DG Gel Coombs			

Identification : test utilisant des hématies traitées par des enzymes protéolytiques

KM29	BIORAD	Scangel neutral	KM25	BIORAD	ID-Card DiaScreen
KM28	BIORAD	Scangel Coombs + neutral	KME9	GRIFOLS	DG Gel Neutral
KME6	BIORAD	ID-Card NaCl, épreuve enzymatique et agglutinines froides	KME7	ORTHO	BioVue system neutral
KME8	BIORAD	ID-NaCl /enzymes	KM24	ORTHO	BioVue system anti-IgG, antiC3d / solution neutre (Poly / Neutral)
KM17	BIORAD	ID-Card LISS/Coombs + épreuve enzymatique			

HEMATIES (2)

FJQ2	BIORAD	Scangel / EryScan	FJE1	CNRGS	Panel national de référence
FJQ6	BIORAD	Scangel / ScanCell	FJF1	DIAGAST	Hemascreen
FJQ7	BIORAD	Scangel / ScanCell P	FJV1	EFS	Panel dépistage 0,8%-hématies non traitées
FJQ8	BIORAD	Scangel / ScanPanel	FJV2	EFS	Panel dépistage 0,8%-hématies traitées
FJQ9	BIORAD	Scangel / ScanPanel P	FJV3	EFS	Panel d'identification 0,8%-hématies non traitées
FJQB	BIORAD	Panel d'identification concentré	FJV4	EFS	Panel d'identification 0,8%-hématies traitées
FJH1	BIORAD	ID Diacell I II III	FJR2	EUROBIO	Formule 3
FJH2	BIORAD	ID Diacell I II III P	FJG1	GRIFOLS	Serascan Diana 3
FJH4	BIORAD	ID Diapanel	FJG2	GRIFOLS	Serascan Diana 4
FJH5	BIORAD	ID Diapanel P	FJG3	GRIFOLS	Identisera Diana
FJH8	BIORAD	ID Diascreen (5-6) P	FJG4	GRIFOLS	Identisera Diana P
FJH9	BIORAD	ID Diacell ABO / I II III	FJX2	IMMUCOR	Hématies préfixées
FJHA	BIORAD	ID Diascreen (1-6)	FJP8	ORTHO	0,8% Surgiscreen
FJHB	BIORAD	ID DiaPanel Plus 6	FJPB	ORTHO	0,8% Resolve Panel C (non traitées)
FJHC	BIORAD	ID Diascreen (1-4)	FJPC	ORTHO	0,8% Resolve Panel C (traitées)
FJA2	BIORAD	Biotestcell P3	FJPD	ORTHO	0,8% BioVue Screen
FJA3	BIORAD	Biotestcell P3E (hématies papainées)	FJPE	ORTHO	0,8% Resolve Panel A
FJA4	BIORAD	Biotestcell I11	FJPF	ORTHO	0,8% Resolve Panel B

AUTOMATES (3)

FWQ1	BIORAD	ABS Precis 3000	FWF1	DIAGAST	Qwalys 2, Qwalys 3
FWQ2	BIORAD	HemOS SP	FWF2	DIAGAST	Freelys Nano
FWQ4	BIORAD	Scangel Reader	FWR2	GRIFOLS	WADiana Compact
FWH4	BIORAD	IH-1000	FWR3	GRIFOLS	Erytra
FWH5	BIORAD	IH-500	FWQ3	IMMUCOR	Galileo
FWH1	BIORAD	Swing + Saxo	FWB1	IMMUCOR	Galileo Echo
FWH2	BIORAD	Techno	FWB2	IMMUCOR	Néo
FWH3	BIORAD	ID gel Station	FWP1	ORTHO	AutoVue Innova / Ultra
FWA1	BIORAD	Tango	FWP5	ORTHO	Vision, Vision Max
			FWTM		Technique manuelle

CONCLUSIONS (4)

Dépistage :

NE	Dépistage négatif	PO	Dépistage positif
-----------	-------------------	-----------	-------------------

Identification :

Y01	Anti-RH1 (anti-D)	Y10	Anti-KEL1 (anti-K)	Y15	Anti-JK1 (anti-Jka)
Y02	Anti-RH2 (anti-C)	Y36	Anti-KEL2 (anti-k)	Y41	Anti-JK2 (anti-Jkb)
Y04	Anti-RH4 (anti-c)	Y37	Anti-KEL3 (anti-Kpa)	Y16	Anti-FY1 (anti-Fya)
Y05	Anti-RH3 (anti-E)	Y38	Anti-KEL4 (anti-Kpb)	Y29	Anti-FY2 (anti-Fyb)
Y06	Anti-RH5 (anti-e)	Y39	Anti-MNS1 (anti-M)	Y42	Anti-LU1 (anti-Lua)
Y35	Anti-RH8 (anti-Cw)	Y40	Anti-MNS2 (anti-N)	Y43	Anti-LU2 (anti-Lub)
Y07	Anti-LE1 (anti-Lea)	Y12	Anti-MNS3 (anti-S)		
Y08	Anti-LE2 (anti-Leb)	Y13	Anti-MNS4 (anti-s)		
Y09	Anti-LE3 (anti-Lex)	Y14	Anti-P1		

TABLES DE CODAGE HEMATOLOGIE 16HEM1 (au 19/09/16)

FROTTIS SANGUIN

FROTTIS - COMMENTAIRES DESCRIPTIFS (5)

HEMATIES

FD01 Hypochromie	FD23 Autres anomalies érythrocytaires	FD38 Neutrophiles hypergranuleux (granulations "toxiques")
FD02 Microcytose	FD24 Corps de Pappenheimer	FD39 Neutrophiles autres anomalies
FD03 Macrocytose	FD25 Parasite intraérythrocytaire	FD40 Promonocytes ou monocytes immatures
FD04 Sphérocytes	FD26 Hématies en rouleaux	FD41 Anomalies des éosinophiles
FD05 Elliptocytes	FD27 Erythroblastes circulants	FD42 Anomalies des basophiles
FD06 Anisocytose		FD43 Myélémie/précurseurs granuleux (PML/ML/MML)
FD07 Anisochromasie	PLAQUETTES	FD45 Prolymphocytes (nucléole unique évident)
FD08 Poikilocytose	FD28 Macroplaquettes	FD46 Cellules lymphoïdes hyperbasophiles
FD09 Polychromatophilie	FD29 Agrégats plaquettaires	FD48 Tricholeucocytes
FD10 Ovalocytes	FD30 Autres anomalies plaquettaires	FD49 Lymphocytes villeux
FD11 Stomatocytes	FD31 Mégacaryocyte circulant	FD50 Lymphocytes binucléés
FD12 Hématies cibles		FD51 Grands lymphocytes granuleux (en excès)
FD13 Hématies falciformes	LEUCOCYTES	FD52 Cellules de Sézary
FD14 Dacryocytes	FD32 Agrégats de polynucléaires	FD53 Autres cellules lymphoïdes anormales
(hématies en larme)	FD33 Neutrophiles hypossegmentés (anomalie type Pelger)	FD54 Cellules plasmocytaires normales ou anormales
FD15 Schizocytes	FD34 Neutrophiles hypersegmentés(>10%)	FD55 Cellules blastiques
FD16 Acanthocytes	FD35 Neutrophiles vacuolisés	FD56 Ombres de Gümprecht
FD17 Ecchinocytes	FD36 Neutrophiles hypogranuleux (grains peu visibles)	FD57 Corps d'Auer
FD18 Corps de Jolly	FD37 Neutrophiles corps de Döhle	FD58 Corps d'Auer en fagots
FD19 Ponctuations basophiles		FD59 Corps apoptotiques
FD20 Anneaux de Cabot		FD60 Lymphocytes activés
FD22 Double population		

FROTTIS - HYPOTHESES DIAGNOSTIQUES (6)

FH11 Sang normal pour la classe d'âge

Hémopathie lymphoïde mature (chronique)

FH21 Leucémie lymphoïde chronique
 FH23 Leucémie prolymphocytaire
 FH24 Lymphome splénique à lymphocytes villeux
 FH25 Leucémie à tricholeucocytes
 FH27 Myélome
 FH20 Hémopathie lymphoïde chronique (autre type)

Phase leucémique de lymphome

FH31 Lymphome folliculaire
 FH32 Lymphome à cellules du manteau
 FH33 Leucémie/lymphome de l'adulte (ATLL)
 FH34 Lymphome à grandes cellules
 FH35 Syndrome de Sézary
 FH36 Leucémie à plasmocytes
 FH30 Phase leucémique de lymphome (autre type)

Affections lymphoïdes non malignes

FH41 Lymphocytose non spécifique
 FH42 Syndrome mononucléosique
 FH43 Plasmocytose ou lymphoplasmocytose non spécifique
 FH44 Lymphocytose à lymphocytes binucléés

Aspect d'hémopathie aiguë leucémique

FH51 Leucémie aiguë lymphoblastique
 FH52 Leucémie aiguë myéloïde
 FH53 Leucémie aiguë promyélocytaire
 FH54 Leucémie aiguë monocytaire
 FH50 Leucémie aiguë autre

Aspect de syndrome myéloprolifératif ou myélodysplasique

FH71 Leucémie myéloïde chronique (phase chronique)
 FH72 Splénomégalie myéloïde / myélofibrose primaire
 FH73 Thrombocytémie essentielle
 FH74 Polyglobulie primitive
 FH75 Leucémie myéloïde chronique (phase accélérée)
 FH70 Syndrome myéloprolifératif (autre type)
 FH62 Leucémie myélomonocytaire chronique
 FH60 Syndrome myélodysplasique

Anémies

FH81 Anémie microcytaire hypochrome
 FH82 Anémie macrocytaire
 FH83 Anémie mégalo-blastique
 FH84 Anémie hémolytique
 FH85 Anomalie de l'hémoglobine
 FH86 Microangiopathie thrombotique
 FH80 Anémie (autre type)

Pathologie constitutionnelle

FH91 Anomalies prédominantes des granuleux
 FH92 Anomalies prédominantes des cellules lymphoïdes
 FH93 Anomalies prédominantes des plaquettes
 FH94 Syndrome de May-Hegglin
 FH90 Pathologie constitutionnelle (autre type)

Affections myéloïdes non malignes (non spécifiques)

FHA1 Monocytose
 FHA2 Myélémie
 FHA3 Erythroblastose
 FHA4 Polynucléose
 FHA5 Eosinophilie

Pathologie parasitaire sanguine

FHB1 Paludisme
 FHB2 Autre parasitose

TABLES DE CODAGE HEMATOLOGIE 16HEM1 (au 19/09/16)

HEMOGRAMME (7)					
KNA2	ABBOTT	Celldyn 1600 et 1700	KND6	BIOCODE HYCE	Datacell (16/20) /Hemacell /Hemacell Plus
KNA3	ABBOTT	Celldyn 2700, 3000, 3500 et 3700	KND7	BIOCODE HYCE	Diana 5 Evolution
KNA5	ABBOTT	Celldyn 3200	KND8	BIOCODE HYCE	Celly / Celly 70
KNA6	ABBOTT	Celldyn 4000	KND9	BIOCODE HYCE	Xénia
KNA7	ABBOTT	Celldyn Ruby	KNP1	MAXMAT	Excell 2280
KNA8	ABBOTT	Celldyn Sapphire	KNN2	MELET SCHLOE	MS9-3, MS9-3S
KNA9	ABBOTT	Celldyn Emerald	KNN3	MELET SCHLOE	MS9-5, MS9-5S
KNG4	HORIBA M./ABX	Micros 45 / 60	KNN4	MELET SCHLOE	MS4-5, MS4S, MS4S-CP
KNG5	HORIBA M./ABX	Pentra 60	KNN5	MELET SCHLOE	MS4-3, MS4e
KNG6	HORIBA M./ABX	Pentra 80	KNN6	MELET SCHLOE	MS4Se
KNG7	HORIBA M./ABX	Pentra 120 / Retic / SPS	KNM1	MENARINI	Celltac F
KNG8	HORIBA M./ABX	Micros CRP	KNM2	MENARINI	Celltac E
KNG9	HORIBA M./ABX	Micros CRP 200	KNM3	MENARINI	Celltac Alpha
KNGA	HORIBA M./ABX	Pentra 60C+	KNM4	MENARINI	BC 5500
KNGB	HORIBA M./ABX	Pentra xl 80	KNM5	MENARINI	BC 5800
KNGC	HORIBA M./ABX	Pentra dx 120/SPS Evolution/Nexus	KNM6	MENARINI	BC 2800
KNGD	HORIBA M./ABX	Pentra df 120/SPS Evolution/Nexus	KNM7	MENARINI	BC 6800
KNC3	BECKMAN COULTER	AcT	KNL2	SIEMENS	Advia 120
KNC4	BECKMAN COULTER	AcT diff	KNL3	SIEMENS	Advia 2120
KNC5	BECKMAN COULTER	AcT diff 2	KNL4	SIEMENS	Advia 60
KNC6	BECKMAN COULTER	HmX	KNK2	SYSMEX	SF 3000
KNC7	BECKMAN COULTER	AcT 5 diff	KNK3	SYSMEX	XT 2000 / XT 1800 / XT 4000
KNC8	BECKMAN COULTER	LH Série 700	KNK4	SYSMEX	XE 2100
KNC9	BECKMAN COULTER	LH 500	KNK5	SYSMEX	KX 21N, K4500
KNCA	BECKMAN COULTER	MAX M	KNK6	SYSMEX	SE 9000, SE 9500
KNCB	BECKMAN COULTER	GEN S	KNK7	SYSMEX	XS (XS 800, XS 1000)
KNCD	BECKMAN COULTER	Unicel DxH 600 / DxH 800	KNK8	SYSMEX	XE 5000
KND4	BIOCODE HYCEL	Diana 5	KNK9	SYSMEX	XN 1000/2000/9000
KND5	BIOCODE HYCEL	Datacell (8/10)	KNKB	SYSMEX	XP 300
			KNKC	SYSMEX	XN-L 350/450/550