

COMMISSION D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ DES MÉDICAMENTS

Décret n° 90-773 du 31 Août 1990

Réunion n°495 DU 03 MARS 2011

ORDRE DU JOUR

I) Introduction du Directeur Général de l'Afssaps

II . Adoption du Procès-verbal de la commission N° 494 du 27 janvier 2011

III) Adoption des avis rendus sur les dossiers examinés par les différents groupes de travail de la Commission d'AMM et autres dossiers.

DIAMICRON 30 mg, comprimé à libération modifiée GLICLAZIDE BIOGARAN 30 mg, comprimé à libération modifiée GLYDIUM 30 mg, comprimé à libération modifiée GLICLAZIDE BGR 30 mg, comprimé à libération modifiée PRETERIAN 2 mg/0.625 mg, 4 mg/1.25 mg, comprimé PERINDOPRIL/INDAPAMIDE BIOGARAN 2 mg/0,625 mg, BIOGARAN 4mg/1,25mg, comprimé PRETERAX 2.5 mg/0,625 mg, comprimé BI PRETERAX 5 mg/1,25 mg, comprimé PRETERVAL 2.5 mg/0,625 mg, 5 mg/1,25 mg, comprimé	Lab. SERVIER Lab. BIOGARAN Lab. SERVIER Lab. BIOGARAN Lab. SERVIER Lab. BIOGARAN Lab. SERVIER Lab. SERVIER Lab. SERVIER
RAMIPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE ALTISO 5 mg/12,5 mg, comprimé RAMIPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE AUTHOU 5 mg/12,5 mg, comprimé RAMIPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE AXOREL 5 mg/12,5 mg, comprimé RAMIPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE CLEXNI 5 mg/12,5 mg, comprimé	Lab. MEDIPHA SANTE
Application du décret N° 2011-149 du 3 février 2011 relatif à l'inscription au répertoire des groupes génériques des spécialités qui se présentent sous une forme pharmaceutique orale à libération modifiée différente de celle de la spécialité de référence. 1- spécialités pouvant être identifiées comme spécialités se présentant sous une forme pharmaceutique orale à libération modifiée différente de celle de la spécialité de référence INEXIUM 20 mg ou INEXIUM 40 mg comprimé gastro- résistant, conformément aux dispositions de l'article R 5121-5 du Code de la Santé Publique : ESITOL 20 mg, 40 mg, gélule gastro-résistante ESOMEPRAZOLE BIOGARAN 20 mg, 40 mg, gélule gastro-résistante ESOMEPRAZOLE EG 20 mg, 40 mg, gélule gastro-résistante ESOMEPRAZOLE JACOBSEN PHARMA 20 mg, 40 mg, gélule gastro-résistante ESOMEPRAZOLE MYLAN 20 mg, 40 mg, gélule gastro-résistante ESOMEPRAZOLE RATIOPHARM 20 mg, 40 mg, gélule gastro-résistante ESOMEPRAZOLE SANDOZ 20 mg, 40 mg, gélule gastro-résistante ESOMEPRAZOLE TEVA 20 mg, 40 mg, gélule gastro-résistante ESOMEPRAZOLE WINTHROP 20 mg, 40 mg, gélule gastro-résistante ETIZOL 20 mg, 40 mg, gélule gastro-résistante 2- spécialité pouvant être identifiée comme spécialité se présentant sous une forme pharmaceutique orale à libération modifiée différente de celle de la spécialité de référence	Lab JACOBSEN PHARMA CONSULTANCY A/S Lab BIOGARAN Lab EG LABO Lab JACOBSEN PHARMA CONSULTANCY A/S Lab MYLAN SAS Lab RATIOPHARM Lab SANDOZ Lab TEVA Lab SANOFI AVENTIS France Lab ETHYPHARM

XATRAL LP 10 mg, comprimé à libération prolongée, conformément aux dispositions de l'article R 5121-5 du Code de la Santé Publique : ALFUZOSINE ALMUS LP 10 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée	Lab BIOGARAN
CELANCE 1 mg, 0,25 mg, 0,05 mg, comprimé sécable	Lab. LILLY France
MODIODAL 100 mg, comprimé MODAFINIL LAFON 100 mg, comprimé MODAFINIL MYLAN 100 mg, comprimé MODAFINIL ORCHID EUROPE 100 mg, comprimé MODAFINIL ORCHID EUROPE 200 mg, comprimé MODAFINIL TEVA 100 mg, comprimé	Lab. CEPHALON FRANCE Lab. MYLAN SAS Lab. ORCHID EUROP LIMITED Lab. TEVA SANTÉ

DOCUMENT D'INFORMATION DES PATIENTS SUR LES EFFETS INDESIRABLES DES TRAITEMENTS DOPAMINERGIQUES	
T2A : REFERENTIELS HORS-AMM CONCERNANT L'UTILISATION DES IGIV , EN PROPHYLAXIE CHEZ LES SUJETS A RISQUE EXPOSES A UN CAS CONFIRME DE ROUGEOLE	
FLURBIPROFENE THERAMEX 100 mg, comprimé pelliculé	Lab. THERAMEX
MUCOMYST 200mg, poudre orale en sachet	Lab. BMS
MUCOLATOR 200mg, poudre pour solution buvable en sachet	Lab. ABBOTT
RAPPE : KETOPROFENE OMEPRAZOLE ETHYPHARM® 100 mg / 20 mg, gélule à libération modifiée KETOPROFENE OMEPRAZOLE ETHYPHARM® 200 mg / 20 mg, gélule à libération modifiée	Lab. ETHYPHARM

ESMERON 25 mg/2,5ml, 50 mg/5ml, 100 mg/10ml, solution injectable (IV)	Lab. SCHERING-PLOUG
BOTOX 50 UNITES ALLERGAN, 100 UNITES ALLERGAN, 200 UNITES ALLERGAN, poudre pour solution injectable	Lab. ALLERGAN France SAS
TANAKAN 40 mg, comprimé enrobé	Lab. IPSEN
LARGACTIL 25mg/5ml, solution injectable en ampoule LARGACTIL 25mg, 100mg, comprimé pelliculé sécable LARGACTIL 4 POUR CENT, solution buvable en gouttes MODECATE 25mg/ml, solution injectable IM en ampoule MODECATE 125mg/5 ml, solution injectable IM en flacon MODITEN 25 mg, comprimé enrobé MODITEN 100 mg, comprimé sécable NEULEPTIL 10 mg, gélule NEULEPTIL 25 mg, comprimé pelliculé sécable NEULEPTIL 1 POUR CENT, 4 POUR CENT, solution buvable NOZINAN 2 mg, comprimé pelliculé NOZINAN 25 mg, 100 mg, comprimé pelliculé sécable NOZINAN 25 mg/ml, solution injectable en ampoule (IM) NOZINAN 4 POUR CENT, solution buvable PIPORTIL 10 mg, comprimé pelliculé sécable PIPORTIL 4 POUR CENT, solution buvable PIPORTIL L4 25 mg/ml, L4 100 mg/4ml, solution injectable IM en ampoule TERCIAN 25 mg, 100 mg, comprimé pelliculé sécable TERCIAN 50 mg/5 ml, solution injectable en ampoule TERCIAN 40 mg/ml, solution buvable en gouttes	Lab. SANOFI AVENTIS
HALDOL 1 mg, 5 mg, 20 mg, comprimé HALDOL FAIBLE 0,5 mg/ml, solution buvable en gouttes HALDOL 2 mg/ml, solution buvable en gouttes HALDOL 20 mg/ml, solution buvable HALDOL 5 mg/ml, solution injectable en ampoule	Lab. JANSSEN-CILAG

HALDOL DECANOAS, solution injectable	
KETUM 2,5 %, gel TOPREC 2,5 %, gel Et Spécialités Génériques : KETOPROFENE ARROW (ex IVAX) 2,5%, gel KETOPROFENE BGR 2.5%, gel KETOPROFENE BIOGARAN 2,5%, gel KETOPROFENE EG 2,5%, gel KETOPROFENE MEDIFFUSION 2,5%, gel KETOPROFENE MENARINI 2,5%, gel KETOPROFENE MYLAN 2,5%, gel KETOPROFENE MYLAN PHARMA (ex MERCK) 2,5%, gel KETOPROFENE QUALIHEALTH (ex GONON) 2,5%, gel KETOPROFENE QUALIMED 2,5%, gel KETOPROFENE RATIO 2,5%, gel KETOPROFENE RATIOPHARM 2,5%, gel KETOPROFENE SANDOZ 2,5%, gel KETOPROFENE TEVA 2,5%, gel KETOPROFENE TEVA SANTE 2,5%, gel KETOPROFENE WINTHROP 2,5%, gel KETOPROFENE ZYDUS 2,5%, gel	Lab. MANARINI France Lab. SANOFI AVENTIS
OXYCAPS LP 10 mg, LP 20 mg, LP 40 mg, LP 80 mg, gélule à libération prolongée	Lab. DREHM Pharma GmbH
PROFENID 2,5 %, gel en tube	Lab. SANOFI AVENTIS
ESTROFEM 2 mg, 1 mg, comprimé pelliculé TRISEQUENS, comprimé pelliculé	Lab. Novo Nordisk
GONADOTROPHINE CHORIONIQUE ENDO 5000 U.I./1 ml, poudre et solvant pour solution injectable GONADOTROPHINE CHORIONIQUE ENDO 1500 U.I./1 ml, poudre et solvant pour solution injectable	Lab. Schering-Plough
SYLVIANE, comprimé pelliculé	Lab. BAYER SANTE
ACETONIDE DE TRIAMCINOLONE SANOFI AVENTIS 55 µg/dose, suspension pour pulvérisation nasale	Lab. SANOFI AVENTIS France
NASACORT 55 µg/dose, suspension pour pulvérisation nasale	Lab. SANOFI AVENTIS France
CIVIGEL 0.2 %, gel ophtalmique	Lab. NOVARTIS
INDOCOLLYRE 0,1 POUR CENT, collyre INDOCOLLYRE 0,1 POUR CENT, collyre en solution en récipient unidose	Lab. CHAUVIN BAUSCH & LOMB
LIPIPHARM 145 mg, comprimé	Lab. ETHYPHARM
EURONAC 5%, collyre	Lab. Dolliage
GRAINS DE VALS, comprimé enrobé	Lab. NOGUES S.A.S.
EUCARBON, comprimé	Lab. DEXT REG
BEROCCA TROPICAL SANS SUCRE, comprimé effervescent édulcorée à l'aspartam et à l'acésulfame de potassium	Lab. Bayer Santé Familiale
ALAIRGIX SPRAY NASAL 2%, solution pour pulvérisation nasale	Lab. Cooper
TUSSIDANE 30mg, comprimé pelliculé sécable	Lab. ELERTE
CONTRACNE 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg, capsule molle CURACNE 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg, capsule molle ISOTRETINOINE QUALIMED 5 mg, 10 mg, 20 mg, capsule ISOTRETINOINE TEVA 5 mg, 20 mg, 10 mg, 40 mg, capsule molle ISOTRETINOINE MYLAN 5 mg, 10 mg, 20 mg, capsule molle	BAILLEUIL-BIORGA PIERRE FABRE DERMATOLOGIE QUALIMED TEVA MYLAN

PROCUA 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg, capsule molle	EXPANSCIENCE
FIVASA 400 mg, 800 mg, comprimé enrobé gastro-résistant	Lab. NORGINE
FIVASA 400 mg, 800 mg, comprimé enrobé gastro-résistant FIVASA 500 mg, suppositoires	Lab. NORGINE
LANSOPRAZOLE TAKEDA 15 mg, 30 mg, gélule gastro-résistante LANSOPRAZOLE TAKEDA 15 mg, 30 mg, comprimé orodispersible OGAST 15 mg, 30 mg, gélule gastro-résistante OGASTORO 15 mg, 30 mg, comprimé orodispersible	Lab. TAKEDA
LANZOR 15 mg, 30 mg, gélule gastro-résistante	Lab. SANOFI AVENTIS
PHOSPHONEUROS, solution buvable en gouttes	Lab. BOUCHARA RECORDATI
NORMACOL LAVEMENT ADULTES, solution rectale, récipient unidose NORMACOL LAVEMENT ENFANTS, solution rectale, récipient unidose	Lab. NORGINE
DECAPEPTYL L.P. 3 mg, 3,75mg et 11,25 mg poudre et solvant pour suspension injectable (1M) forme à libération prolongée sur 28 jours	Lab. IPSEN
FLUTAMIDE CRISTERS 250 mg, comprimé	Lab. CRISTERS LABORATOIRES
ANASTROZOLE ALMUS 1mg, comprimé pelliculé	Lab Téva Santé
ANASTROZOLE PHR Lab 1mg, comprimé pelliculé	Lab. TEVA SANTE
DOSSIERS AMM REX APILAXE solution buvable B CHABRE, comprimé pelliculé BEBEGEL, gel rectal en récipient unidose CEMAFLAVONE, solution buvable en ampoule DIGEDRYL comprimé effervescent FRUCTINES AU PICOSULFATE DE SODIUM 5 mg, comprimé à sucer GURONSAN, comprimé effervescent HEGOR SHAMPOOING ANTIPARASITAIRE, shampooing HEPADIAL 50 mg, comprimé enrobé HEPTAMINOL RICHARD 30,5 POUR CENT, solution buvable en gouttes INTRAIT DE MARRON D'INDE 'P', solution buvable en gouttes LEMONAI, granulés à croquer LITHIAGEL 5,8 g/100 g, suspension buvable LUBENTYL A LA MAGNESIE, gelée orale en pot METEOSPAMYL capsule molle MICROLAX BEBE, solution rectale en récipient unidose MODANE, comprimé enrobé NARBALEK comprimé enrobé NEUTROSES, comprimé à croquer NORGALAX gel rectal en récipient unidose PARLAX solution buvable PEGA ADULTES 1000 mg, comprimé à croquer PEGA ENFANTS 500 mg, comprimé à croquer RECTOPANBILINE ADULTES, suppositoire SACOLENE 2g, granulés pour suspension buvable en sachet-dose SACOLENE 2PEDIATRIQUE 500 mg, granulés pour suspension buvable en sachet-dose SORBITOL RICHARD 5g, poudre pour solution buvable en sachet SURVANTA, suspension pour instillation endotrachéobronchique TARDYFERON 80 mg, comprimé enrobé TARDYFERON B9, comprimé enrobé TIADILON 100 mg, gélule TRANSITOL, gelée orale en pot VEINOSTASE, solution buvable, ampoules	COOP. PHARM. FRANC. EXPANPHARM INTERNAT. MEDA PHARMA THERICA MERCCK MEDICATION DB PHARMA SCHERING PLOUGH INCOMEX BIOCODEX RICHARD H3 SANTE MEDIFLOR MARX SANOFI AVENTIS MAYOLY SPINDLER SA MC NEIL COOP. PHARM. FRANC ALKOPHARMA SARL DB PHARMA NORGINE PHARMA Etudes Recher. Pharma. THERICA MEDA PHARMA DB PHARMA DB PHARMA RICHARD ABBOTT

VITATHION granulés effervescents en sachet-dose	PIERRE FABRE MED. CRINEX AXCAN PHARMA SA SOPHARM PIERRE FABRE MED.
AMIKACINE YES PHARMACEUTICAL DEVELOPMENT SERVICES 2,5 mg/ml, 5 mg/ml, 10 mg/ml, solution pour perfusion	Lab. Yes Pharmaceutical Development Services GmbH
BUDFOR 100/6 microgrammes par dose BUDFOR 200/6 microgrammes par dose BUDFOR 400/12 microgrammes par dose EDOFLO 100/6 microgrammes par dose EDOFLO 200/6 microgrammes par dose EDOFLO 400/12 microgrammes par dose	Lab. ASTRA ZENECA
CANDESARTAN SANDOZ 4mg, 8mg, 16mg, 32mg, comprimé pelliculé sécable	Lab. SANDOZ
CLOPIDOGREL PRIZER 75 mg, comprimé pelliculé	Lab. PFIZER HOLDING FRANCE
INORIAL 20 mg, comprimé (Anciennement BILASKINE 20 mg, comprimé) BILASKA 20 mg, comprimé	Lab. MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG
IRBESARTAN RANBAXY 75mg, 150mg, 300mg, comprimé pelliculé	Lab. Ranbaxy
LATANOPROST EG 0,005 %, collyre en solution	Lab. EG
LETROZOLE RANBAXY 2,5mg, comprimé pelliculé	Lab. RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES
LETROZOLE Sandoz 2,5 mg comprimé pelliculé	Lab. SANDOZ
PRAMIPEXOLE ARROW 0,088 mg, comprimé PRAMIPEXOLE ARROW 0,18 mg, 0,35 mg, 0,7 mg, comprimé sécable PRAMIPEXOLE ARROW APS 0,088 mg, comprimé PRAMIPEXOLE ARROW APS 0,18 mg, 0,35 mg, 0,7 mg, comprimé sécable	Lab. ARROW APS
RALOSERM 60 mg, comprimé pelliculé	Lab. PHARMATHEN
RIBAVIRINE SANDOZ 200 mg, gélule	Lab. SANDOZ
VALSARTAN SANDOZ 40mg, 80mg, 160mg, 320mg, comprimé pelliculé sécable	Lab. SANDOZ
ALENDRONATE TEVA 10 mg, comprimé	Lab. TEVA
ALFENCE 10 mg, 20 mg, comprimé gastro-résistant	Lab. EISAI
ATACAND 4 mg, 8 mg, 16 mg, 32 mg, comprimé sécable KENZEN 4 mg, 8 mg, 16 mg, 32 mg, comprimé sécable	Lab. ASTRA ZENECA Lab. TAKEDA
BISOPROLOL Biostablix 5 mg, 10 mg, comprimé pelliculé	Lab. Sandoz
CADUET 5 mg/10 mg, 10 mg/10 mg, comprimé pelliculé	Lab. PFIZER
CETOR 100 U/ml, poudre et solvant pour solution injectable	Lab. Sanquin
CLINOLEIC 20%, ÉMULSION POUR PERFUSION	Lab BAXTER
Copegus 200 mg, 400 mg, comprimé pelliculé	Lab. ROCHE
GLUCOVANCE 500 mg/2,5 mg, 500 mg/5 mg, comprimé pelliculé METFORMINE GLIBENCLAMIDE MERCK SANTE 500 mg/2,5 mg, 500 mg/5 mg, comprimé pelliculé GLURIAD 500 mg/2.5 mg, 500 mg/5 mg, comprimé pelliculé	Lab. MERCK SANTE S.A.S
HYTACAND 8/12.5 mg, 16/12.5 mg, comprimé COKENZEN 8/12.5 mg, 16/12.5 mg, comprimé	Lab. ASTRA ZENECA Lab. TAKEDA
ISOFUNDINE, solution pour perfusion	Lab. B BRAUN melsungen ag
PARIET 10 mg, 20 mg, comprimé gastro-résistant	Lab. JANSSEN-CILAG
NEBIDO 1000 mg/4 ml, solution injectable	Lab. BAYER HEALTHCARE
RINGER LACTATE MACOPHARMA, solution pour perfusion	Lab. MACO PHARMA
TESTOPATCH 1,2 mg/24h, 1,8 mg/24h, 2,4 mg/24h, dispositif transdermique	Lab. Pierre Fabre
TEMERIT DUO 5 mg/12,5 mg, 5 mg/25 mg, comprimé pelliculé CONEBILOX 5 mg/12,5 mg, 5 mg/25 mg, comprimé pelliculé	Lab. MENARINI INTERNATIONAL
TRANDOLAPRIL ARROW 0,5 mg, 2 mg, 4 mg, gélule	Lab. ARROW GENERIQUES
VANTAS 50 mg, implant	Lab. Orion Pharma
VICKS TOUX SECHE Dextrométhorphan 7,33 mg Adultes Miel, pastilles	Lab. Procter & Gamble

DOSSIERS ETUDIES PAR LE GROUPE DE TRAVAIL CONDITION DE PRESCRIPTION ET DE DELIVRANCE
DOSSIERS ETUDIES PAR LE GROUPE DE TRAVAIL PHARMACEUTIQUE
DOSSIERS ETUDIES PAR LE GROUPE DE TRAVAIL PHARMACEUTIQUE GENERIQUE
DOSSIERS ETUDIES PAR LE GROUPE DE TRAVAIL SECURITE VIRALE
DOSSIERS ETUDIES PAR LE GROUPE DE TRAVAIL PHARMACEUTIQUE DES PRODUITS BIOLOGIQUES ET DES PRODUITS ISSUS DES BIOTECHNOLOGIES
DOSSIERS ETUDIES PAR LE GROUPE DE TRAVAIL HOMEOPATHIE
DOSSIERS ETUDIES PAR LE GROUPE DE TRAVAIL PLANTES

IV) Présentation et discussion de dossiers soumis à l'avis de la Commission d'AMM avec participation de membres de la Commission Nationale de Pharmacovigilance

NEXEN 100 mg, comprimé NEXEN 100 mg, granulé pour solution buvable en sachet	Lab.THERABEL LUCIEN PHARMA Lab.THERABEL LUCIEN PHARMA
NIMESULIDE CEHEL PHARMA 100 mg, comprimé	Lab CLL PHARMA
NIMESULIDE EG 100 mg, comprimé	Lab EG LABO
NIMESULIDE TEVA 100 mg, comprimé	Lab TEVA SANTE
OXETIAN 100 mg, comprimé OXETIAN 100 mg, granulés pour solution buvable en sachet	Lab HELSINN BIREX PHARMACEUTICALS LTD Lab HELSINN BIREX PHARMACEUTICALS LTD
NOCTRAN 10 mg, comprimé sécable	Lab. MENARINI France
PHOLCODINE : ATOXXX ADULTES, capsule ATOXXX TOUX SECHE ADULTES, sirop BIOCALYPTOL 6,55 mg/5 ml SANS SUCRE, sirop édulcoré à la saccharine sodique et au maltitol liquide BIOCALYPTOL A LA PHOLCODINE ADULTES, suppositoire BIOCALYPTOL A LA PHOLCODINE ENFANTS, suppositoire BIOCALYPTOL A LA PHOLCODINE, sirop BIOCALYPTOL, sirop BRONCALENE ADULTES SANS SUCRE, sirop édulcoré à la saccharine sodique BRONCALENE ADULTES, sirop BRONCALENE ENFANTS, sirop BRONCORINOL ADULTES TOUX SECHE PHOLCODINE, sirop BRONCORINOL TOUX SECHE ENFANTS, sirop CLARIX TOUX SECHE PHOLCODINE ERYSIMUM ADULTES SANS SUCRE, sirop édulcoré au maltitol liquide et au cyclamate de sodium CLARIX TOUX SECHE PHOLCODINE ERYSIMUM ADULTES, sirop CODOTUSSYL ADULTES, solution buvable CODOTUSSYL ADULTES, suppositoire CODOTUSSYL ENFANTS, suppositoire CODOTUSSYL TOUX SECHE ADULTES, sirop CODOTUSSYL TOUX SECHE ENFANTS, sirop DENORAL ADULTES, sirop DENORAL ENFANTS, sirop DIMETANE SANS SUCRE 133 mg/100 ml, sirop EPHEDROMEL, sirop FLUCALYPTOL TOUX SECHE PHOLCODINE 1,31 mg/ml SANS SUCRE, sirop edulcoré à la saccharine sodique et au maltitol liquide FLUCALYPTOL TOUX SECHE PHOLCODINE 1,31 mg/ml, sirop HEXAPNEUMINE ADULTES, sirop HEXAPNEUMINE ADULTES, suppositoire HEXAPNEUMINE ENFANTS, sirop HEXAPNEUMINE ENFANTS, suppositoire HUMEX ADULTES TOUX SECHE PHOLCODINE, sirop HUMEX ENFANTS TOUX SECHE PHOLCODINE, sirop MYRTINE ENFANTS, sirop PECTORAL RICHELET SANS SUCRE, solution buvable édulcorée à la saccharine sodique PHARMAKOD 0,12 % ADULTES TOUX SECHE, sirop PHOLCODINE DELALANDE ADULTES 0,12 %, sirop PHOLCODINE WINTHROP ADULTES 0,12 %, sirop PHOLCODYL, sirop PHOLCONES ADULTES, suppositoire	Lab. UCB PHARMA Lab. UCB PHARMA Lab. ZAMBON France Lab. ZAMBON France Lab. ZAMBON France Lab. ZAMBON FRANCE Lab. ZAMBON FRANCE Lab. HEPATOUM Lab. HEPATOUM Lab. HEPATOUM Lab. BAYER SANTE FAMILIALE Lab. BAYER SANTE FAMILIALE Lab. COOPER Lab. COOPER Lab. WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE Lab. GENEVRIER Lab. GENEVRIER Lab. GENEVRIER Lab. GENEVRIER Lab. SANOFI AVENTIS FRANCE Lab. SANOFI AVENTIS France Lab. FERLUX Lab. MEDIFLOR Lab. ZAMBON FRANCE Lab. ZAMBON FRANCE Lab. BOUCHARA RECORDATI Lab. BOUCHARA RECORDATI Lab. BOUCHARA RECORDATI Lab. BOUCHARA RECORDATI Lab. URGO Lab. URGO Lab. AEROCID Lab. MEDIFLOR Lab. SANOFI AVENTIS France Lab. SANOFI AVENTIS France Lab. SANOFI AVENTIS France Lab. ZAMBON FRANCE Lab. COOPER

PHOLCONES ENFANTS, suppositoire	Lab. COOPER
POLERY ENFANTS, sirop	Lab. PIERRE FABRE MEDICAMENT
PREMIDAN ADULTES, sirop	Lab. MERCK MEDICATION FAMILIALE
PREMIDAN ENFANTS, sirop	Lab. MERCK MEDICATION FAMILIALE
PULMADOL ENFANTS, sirop	Lab. AMIDO
PULMOSODYL ADULTE, sirop	Lab. BRIDOUX
RESPILENE ADULTES 0,12 POUR CENT, sirop	Lab. SANOFI AVENTIS FRANCE
RESPILENE ENFANTS 3 mg/5 ml, sirop	Lab. SANOFI AVENTIS FRANCE
RHINATHIOL ADULTES TOUX SECHE 0,12 %	Lab. SANOFI AVENTIS FRANCE
PHOLCODINE, sirop	
RHINATHIOL ENFANTS TOUX SECHE 0,06 %	Lab. SANOFI AVENTIS FRANCE
PHOLCODINE, sirop	
TROPHIRES ADULTES, sirop	Lab. SANOFI AVENTIS FRANCE
TROPHIRES ENFANTS, sirop	Lab. SANOFI AVENTIS FRANCE
VALDA TOUX SECHE SANS SUCRE, solution buvable édulcorée à la saccharine sodique et au cyclamate de sodium	Lab. GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC