


RESIST



RÉSEAU D'ENTRAIDE, SOUTIEN ET INFORMATIONS SUR LA STÉRILISATION TUBAIRE

[www.resist-france.org](http://www.resist-france.org)




# ENQUÊTE R.E.S.I.S.T.

Finalisée le 5 avril 2017

**Comité Scientifique Spécialisé Temporaire**

**19 AVRIL 2017**

# METHODOLOGIE


- 650 adhérentes au 31.12.16
  - 650 QCM envoyés par mail
  - 601 retours soit 92% de participation
  - Date d'envoi le 05.01.17
  - Date limite de retour le 12.01.17
  - Questionnaires arrivés à date limite : 227
  - Questionnaires non valides : 19
- 

# METHODOLOGIE

- Questionnaires traités depuis le 19.01.17 : 374
- Dont 38 non valides
- Soit un total de 544 questionnaires correspondant à 90% de participation


# IDENTITE

## Identité des patientes




# Antécédents gynécologiques

ATCD gynéco




# Antécédents liés aux contraceptifs

**% de patientes ayant eu des problèmes de santé liés aux contraceptifs**



# PROPOSITION DE LA METHODE ESSURE


Essure






# INFORMATIONS SUR LES IMPLANTS


Accès aux informations



# Antécédents de pathologies gynécologiques




# POSE DES IMPLANTS



# AG, douleurs et absence de CR


- Le premier argument opposé par les gynécologues est le non-recours à l'anesthésie générale pour les patientes porteuses d'Essure. Il n'est pas recevable :
- 59 % d'entre elles ont subi une AG
- Le deuxième argument est le non-recours à la chirurgie par coelioscopie ce qui diminuerait les douleurs abdominales et les saignements : là encore les douleurs sont présentes dans 76% des cas et les saignements dans 68%
- On peut noter que seulement 39% des patientes obtiennent un compte-rendu opératoire !

# CONTRÔLE POST POSE




# EFFETS INDESIRABLES

ORL




# PNEUMOLOGIE

## Pneumo



# GYNECOLOGIE


## Gynéco






# ENDOCRINOLOGIE

## Endocrino




# CARDIOLOGIE

## Cardio




# RHUMATOLOGIE

## Rhumato




# NEUROLOGIE

## Neuro




# DERMATOLOGIE

## Dermato




# OPHTALMOLOGIE

OPH




# GASTRO-ENTEROLOGIE

## Gastro



# PERFORATIONS

Perforations






# LA VIGILANCE RENFORCEE

- Les implants Essure ont été placés en vigilance renforcée pour des problèmes de pose qui sont bien infimes comparés aux effets secondaires présentés par les patientes.
- Aussi dommageables soient-ils, les professionnels de la gynécologie et de l'obstétrique doivent prendre conscience de la dangerosité des implants...


# CLASSEMENT DES 10 PRINCIPAUX EFFETS INDESIRABLES

## Effets indésirables



# EFFETS INDESIRABLES entre 40 et 70%

Effets indésirables entre 40 et 70%




# COMMENT FAIRE LE LIEN ?

- Compte-tenu du fait que les signes gynécologiques n'arrivent qu'en 8<sup>ème</sup> position après l'extrême fatigue et les douleurs musculaires et articulaires, il est impossible pour les patientes de faire le lien entre la dégradation de leur état de santé et la responsabilité des implants et pourtant, lorsque tout a été exploré sans étiologie repérée, la conclusion s'impose d'elle-même !


# REPERCUSSIONS SUR LE QUOTIDIEN

## Répercussions sur la vie au quotidien



# EXAMENS COMPLEMENTAIRES

83% ont des examens complémentaires




# HAS et ANSM

- Le coût humain pour les patientes et le coût financier pour l'assurance maladie doivent nous amener à réfléchir en termes de conséquences en matières de santé publique.
- On peut également soulever le non signalement des médecins vers l'ANSM puisqu'ils sont centrés sur leur spécialité et qu'aucune publication scientifique n'a fait la preuve d'un lien quelconque entre les implants Essure et leurs effets secondaires !

# EST-CE DANS NOTRE TETE ?


**Vous êtes-vous entendu dire que vos symptômes étaient d'ordre psychologiques ?**





# RETRAIT DES IMPLANTS et AMELIORATION DE L'ETAT DE SANTE

Arrêt des effets indésirables



# CONCLUSION

- La réponse du corps médical à l'interrogation des patientes face à la dégradation de leur état de santé et la perte de leur autonomie au quotidien ne peut se limiter à la sphère psychologique !
- La fréquence et l'incidence à travers le monde sont telles qu'il ne peut être question de « désordre psy »

# La preuve du retrait

- Après le retrait des implants, les effets indésirables ont cessé totalement ou en partie pour 99.5% des patientes !
- Avec le recul, nous sommes en mesure d'expliquer le 0.5 % restant : malheureusement, les chirurgiens ne sont pas formés au retrait des implants et parfois, ils tirent, coupent ou cassent l'implant, laissant des fragments dans le corps des patientes, ce qui a pour conséquence de maintenir les effets secondaires...
- L'augmentation des retraits aura certainement une incidence sur ce chiffre de 0.5 % en le majorant...

# CONTINUER OU ARRETER ?

- Le dispositif Essure est un DM de classe 3
- Le laboratoire Bayer n'a pas prévu de protocole de suivi des poses, ni de protocole de retrait en cas de problèmes
- Les implants sont composés de produits toxiques pour la santé (métaux lourds, polymères)
- Les patientes n'ont pas reçu de consentement éclairé. Elles ont fait confiance à leur gynécologue
- **Il est urgent de stopper les implantations en attendant d'avoir tous les éléments en main pour prendre une décision respectueuse de la santé des femmes.**

# CONCLUSION

- Le laboratoire Bayer commercialisant ce dispositif, mais également les instances de validation médicales, les prescripteurs comme les chirurgiens poseurs du dispositif doivent immédiatement se questionner sur leurs responsabilités dans la diffusion d'un dispositif médical dont les conséquences sur la santé des femmes sont particulièrement délétères.