

TABLES DE CODAGE HEMATOLOGIE 15HEM1 (au 10/02/15)

GROUPAGE SANGUIN ABO-RH1 ET PHENOTYPAGE RH-KEL1

Automates (1)

FWQ1	Biorad	ABS Precis 3000	FWR2	Grifols	WADiana Compact / 8XT
FWQ2	Biorad	HemOS SP	FWR3	Grifols	Erytra
FWQ4	Biorad	Scangel Reader	FWQ3	Immucor	Galileo
FWH4	Biorad	IH-1000	FWB1	Immucor	Galileo Echo
FWA1	Biotest	Tango	FWB2	Immucor	Néo
FWF1	Diagast	Qwalys 2, Qwalys 3	FWS1	Olympus	PK 7300, 7200
FWF2	Diagast	Freelys Nano	FWP1	Ortho	AutoVue Innova / Ultra
FWF4	Diagast	Freelys	FWP3	Ortho	AutoVue
FWH1	Biorad	Swing + Saxo			
FWH2	Biorad	Techno	FWTM		Technique manuelle
FWH3	Biorad	ID gel Station			

Réactifs anti-A (2)

EQ01	Biorad	Transclone 26A2	EH01	Biorad	ID-Diaclon ABO/Rh + epr sérique + ID-Diaclon phéno Rh K
EQ02	Biorad	Scangel monoclonal ABO/Rh	EH02	Biorad	ID-Diaclon ABO/Rh
EQ03	Biorad	Scangel monoclonal ABO/RH1/RH1	EH03	Biorad	DiaClon Anti-A
EQ04	Biorad	Scangel ABO Complete RH/K Duo	ER01	Eurobio	Gamme Euclone : anti-A clone Birma-1
EA01	Biotest	Seraclone	EG01	Grifols	DG Gel ABO/Rh+Kell
EA02	Biotest	Erytype ABO + D	EK01	Immucor	Monoclonal BIRMA-1 Immucclone
EA03	Biotest	Erytype S ABO D single	EK02	Immucor	Monoclonal A98 Novaclone
EF01	Diagast	GROUPAKIT	EL01	Instit. J. Boy	Easywell ABO D
EF04	Diagast	ANTI-A (ABO1)	EL02	Instit. J. Boy	Clone 26A2 / série 1
EF07	Diagast	DuoMicro	EL03	Instit. J. Boy	Clone BIRMA-1/ série 2
EF08	Diagast	DuoLys	EL04	Instit. J. Boy	Clone 26A2 / série 1 microplaque
EF14	Diagast	Groupa 2 Lys	EL05	Instit. J. Boy	Clone BIRMA-1 / série 2 microplaque
EF70	Diagast	anti-A (PK1)	EL06	Instit. J. Boy	Clone BIRMA-1 pour Olympus
EF71	Diagast	anti-A (PK2)	EP01	Ortho	Biovue system ABO/Rh
			EP02	Ortho	Bioclone

Réactifs anti-B (3)

GQ02	Biorad	Scangel monoclonal ABO/Rh	GH01	Biorad	ID-Diaclon ABO/Rh + epr sérique + ID-Diaclon phéno Rh K
GQ03	Biorad	Scangel monoclonal ABO/RH1/RH1	GH02	Biorad	ID-Diaclon ABO/Rh
GQ04	Biorad	Scangel ABO Complete RH/K Duo	GH04	Biorad	DiaClon Anti-B
GQ05	Biorad	Transclone X9	GR03	Eurobio	Gamme Euclone : anti-B clone LB2
GA02	Biotest	Erytype ABO + D	GG01	Grifols	DG Gel ABO/Rh+Kell
GA03	Biotest	Erytype S ABO D single	GK05	Immucor	Monoclonal B84+B97 Novaclone
GA04	Biotest	Seraclone	GK06	Immucor	Monoclonal LB2 Immucclone
GF01	Diagast	GROUPAKIT	GL01	Instit. J. Boy	Easywell ABO D
GF07	Diagast	DuoMicro	GL07	Instit. J. Boy	Clone B2A22 / série 1
GF08	Diagast	DuoLys	GL08	Instit. J. Boy	clone LB2 / série 2
GF14	Diagast	Groupa 2 Lys	GL09	Instit. J. Boy	Clone B2A22 / série 1 microplaque
GF19	Diagast	ANTI-B (ABO2)	GL10	Instit. J. Boy	clone LB-2 /série 2 microplaque
GF72	Diagast	anti-B (PK1)	GL11	Instit. J. Boy	Clone LB-2 pour Olympus
GF73	Diagast	anti-B (PK2)	GP01	Ortho	Biovue system ABO/Rh
			GP05	Ortho	Bioclone

Réactifs anti-AB (4)

LQ02	Biorad	Scangel monoclonal ABO/Rh	LH01	Biorad	ID-Diaclon ABO/Rh + epr sérique + ID-Diaclon phéno Rh K
LQ03	Biorad	Scangel monoclonal ABO/RH1/RH1	LH02	Biorad	ID-Diaclon ABO/Rh
LQ04	Biorad	Scangel ABO Complete RH/K Duo	LH05	Biorad	DiaClon Anti-AB
LQ06	Biorad	Transclone clones AB5-63A5A2/26A2/95.3 (anti-ABO3)	LR04	Eurobio	Gamme Euclone : anti-AB clones ES4+ES15
LA02	Biotest	Erytype ABO + D	LG01	Grifols	DG Gel ABO/Rh+Kell
LA03	Biotest	Erytype S ABO D single	LK09	Immucor	Monoclonal Birma-1+ES4+ES15 Immucclone
LA05	Biotest	Seraclone clones BS63/BS85	LK10	Immucor	Monoclonal A98+B84+B97+AB125 Novaclone
LF01	Diagast	GROUPAKIT	LL01	Instit. J. Boy	Easywell ABO D
LF07	Diagast	DuoMicro	LL12	Instit. J. Boy	Clones 152D12+9113D10 / série 1
LF08	Diagast	DuoLys	LL13	Instit. J. Boy	clones BIRMA-1+ES4+ES15 / série 2
LF14	Diagast	Groupa 2 Lys	LL14	Instit. J. Boy	Clones 9113D10+152D12 / série 1 microplaque
LF22	Diagast	ANTI-A,B (ABO3)	LL15	Instit. J. Boy	Clones BIRMA-1+ES4+ES15 /série 2 microplaque
LF74	Diagast	anti-AB (PK1)	LL16	Instit. J. Boy	Clones BIRMA-1+ES-4+ES-15 pour Olympus
LF75	Diagast	anti-AB (PK2)	LL58	Instit. J. Boy	Clones A95B2+A90/16+ES15
			LP01	Ortho	Biovue system ABO/Rh
			LP08	Ortho	Bioclone

TABLES DE CODAGE HEMATOLOGIE 15HEM1 (au 10/02/15)

Hématies-tests (5)					
AQ07	Biorad	Reverscell	AV01	EFS	Simonin 10% ABO - Hématies tests groupage ABO / techniques manuelles
AQ08	Biorad	Scangel/Reverscan	AV02	EFS	Simonin 1% ABO - Hématies-tests groupage ABO / technique filtration
AA06	Biotest	Biotestcell	AV03	EFS	Simonin 1% ABO - Hématies-tests groupage ABO / technique microplaque
AA07	Biotest	Erytypecell	AV04	EFS	Simonin 2% ABO - Hématies tests à 2% groupage ABO / automate (Olympus)
AF23	Diagast	HEMATEST A1, A2, B, O	AV05	EFS	Simonin 5% ABO - Hématies tests groupage ABO / techniques manuelles
AF24	Diagast	HEMATEST A1, B	AR05	Eurobio	Gamme Euclone : Formule 1 - 5% - 4 hématies-tests
AF25	Diagast	HEMAMICRO A1, B	AR06	Eurobio	Gamme Euclone : Formule 1 - 5% - 2 hématies-tests-lot 1
AF28	Diagast	HEMA CELLS A1, B PK	AR34	Eurobio	Gamme Euclone : Formule 1 - 5% - 2 hématies-tests lot 2
AF29	Diagast	HEMA CELLS A1, A2, B, O (PK1)	AR35	Eurobio	Gamme Europae : Formule 1 - 2% - 4 hématies-tests
AF30	Diagast	HEMA CELLS A1, A2, B, O (PK2)	AG02	Grifols	Serigrup Diana A1/B
AF31	Diagast	HEMALYS 1 A1, B	AK13	Immucor	Referencells A1 A2 B O
AF32	Diagast	HEMALYS 1 A1, A2, B, O	AK14	Immucor	Referencells A1 B
AF76	Diagast	HEMA CELLS A1, B (PK2)	AL17	Instit. J. Boy	Hématies tests 5% A1,B série 1
AF77	Diagast	HEMA CELLS A1, B (PK1)	AL18	Instit. J. Boy	Hématies tests 5% A1,B série 2
AF78	Diagast	HEMALYS 2 A1, B	AL19	Instit. J. Boy	Hématies tests 5% A2,O série 1
AH01	Biorad	ID-Diaclon ABO/Rh + epr sérique + ID-Diaclon phéno Rh K	AL20	Instit. J. Boy	Hématies tests 5% A2,O série 2
AH02	Biorad	ID-Diaclon ABO/Rh	AL21	Instit. J. Boy	Hématies tests A1,A2,B,O à 2,5% pour microplaque série1
AH23	Biorad	ID-Diacell ABO/I+II	AL22	Instit. J. Boy	Hématies tests A1,A2,B,O à 2,5% pour microplaque série 2
AH24	Biorad	ID-Diacell ABO/Diacell ABO	AL23	Instit. J. Boy	Hématies tests A1,B à 2,5% pour microplaque série 1
AH25	Biorad	ID-Diacell ABO/I+II+III	AL24	Instit. J. Boy	Hématies tests A1,B à 2,5% pour microplaque série 2
AH26	Biorad	ID-Diacell ABO (A1,B)	AL25	Instit. J. Boy	Hématies tests A1,B à 0,8% pour microplaque
AH27	Biorad	DiaCell ABO (A1,A2,B,O)	AL26	Instit. J. Boy	Hématies tests A1,A2,B,O à 0,8% pour microplaque
AH28	Biorad	DiaCell ABO (A1,B)	AL27	Instit. J. Boy	Hématies tests A1,A2,B,O à 0,8% pour gel-filtration
AH29	Biorad	ID-Diacell ABO (A1,B,O)	AL28	Instit. J. Boy	Hématies tests A1,B à 0,8% pour gel-filtration
			AP12	Ortho	Affirmagen 2
			AP13	Ortho	Affirmagen 4

Réactifs anti-RH1 (6)					
MQ02	Biorad	Scangel monoclonal ABO/Rh	MH01	Biorad	ID-Diaclon ABO/Rh + epr sérique + ID-Diaclon phéno Rh K
MQ03	Biorad	Scangel monoclonal ABO/RH1/RH1	MH02	Biorad	ID-Diaclon ABO/Rh
MQ04	Biorad	Scangel ABO Complete RH/K Duo	MH06	Biorad	Diaclon clones TH28+MS26
MQ10	Biorad	Transclone Fast M	MH07	Biorad	DiaClon clone 175-2
MQ11	Biorad	Mono-Poly	MR32	Eurobio	Gamme Euclone : anti-D clone RUM-1
MA02	Biotest	Erytype ABO + D	MR33	Eurobio	Gamme Euclone : anti-D clone TH-28/MS-26
MA03	Biotest	Erytype S ABO D single	MG01	Grifols	DG Gel ABO/Rh+Kell
MA08	Biotest	Seraclone Anti-D	MK15	Immucor	Monocl. IgG+IgM TH28(IgM)+MS26(IgG) Immucor anti-D duo
MA09	Biotest	Seraclone Anti-D Blend	MK16	Immucor	Monoclonal IgM RUM 1 Immucor anti-D rapid
MA10	Biotest	Erytype Variant 053	MK25	Immucor	Monoclonal IgM+IgG D175 (IgM)+ D415 (IgG) Novaclone
MA11	Biotest	Erytype S RH+K reagent1	ML01	Instit. J. Boy	Easywell ABO D
MA12	Biotest	Erytype S RH+K	ML29	Instit. J. Boy	clone MS-201 (IgM)
MF01	Diagast	GROUPAKIT	ML30	Instit. J. Boy	Trident clones TH28+MS-26
MF07	Diagast	DuoMicro	ML31	Instit. J. Boy	clone MS-201 pour microplaque
MF08	Diagast	DuoLys	ML32	Instit. J. Boy	clones TH28 + MS26 pour microplaque
MF14	Diagast	Groupa 2 Lys	ML33	Instit. J. Boy	Clones TH28+MS-26 pour Olympus
MF35	Diagast	ANTI-D (RH1) TOTEM	MP01	Ortho	Biovue system ABO/Rh
MF39	Diagast	ANTI-D (RH1) IgG	MP14	Ortho	Bioclone
MF40	Diagast	ANTI-D (RH1) IgM II			
MF41	Diagast	ANTI-D (RH1) IgM I			
MF44	Diagast	PhenoLys			
MF79	Diagast	anti-D Totem PK			
MF80	Diagast	anti-D (PK1)			
MF81	Diagast	anti-D (PK2)			

TABLES DE CODAGE HEMATOLOGIE 15HEM1 (au 10/02/15)

Réactifs anti-RH2 (7)					
NQ04	Biorad	Scangel ABO Complete RH/K Duo	NH01	Biorad	ID-Diaclon ABO/Rh + epr sérique + ID-Diaclon phéno Rh K
NQ12	Biorad	Scangel Monoclonal Rh/K phenotype	NH08	Biorad	ID Diaclon Rh sous groupes+ K
NQ14	Biorad	Transclone MS24	NH09	Biorad	ID-C, c, E, e, K
NA10	Biotest	Erytype Variant 053	NH10	Biorad	ID-C, Cw, c, E, e, K
NA11	Biotest	Erytype S RH+K reagent1	NH11	Biorad	DiaClon Anti-C
NA12	Biotest	Erytype S RH+K	NH12	Biorad	Anti-C
NA13	Biotest	Seraclone anti C	NR11	Eurobio	Gamme Euclone: anti-C clone MS273
NA14	Biotest	Erytype RH+K 16 single	NG03	Grifols	DG Gel Rh Pheno
NF07	Diagast	DuoMicro	NK19	Immucor	Monoclonal MS24 Immucclone (1)
NF08	Diagast	DuoLys	NK26	Immucor	Monoclonal MS273 Immucclone (2)
NF44	Diagast	PhenoLys	NL34	Instit. J. Boy	clone MS-24 / série1
NF45	Diagast	PHENOKIT	NL35	Instit. J. Boy	clone MS-273 / série 2
NF49	Diagast	Pheno 1,2 Lys	NL36	Instit. J. Boy	clone MS-24 / série1 Microplaque
NF53	Diagast	ANTI-C (RH2)	NL37	Instit. J. Boy	clone MS-273 / série 2 Microplaque
NF82	Diagast	anti-C (PK1)	NL38	Instit. J. Boy	clone MS-24 pour Olympus
NF83	Diagast	anti-C (PK2)	NP17	Ortho	Biovue system C, E, c, e, K
			NP18	Ortho	Bioclone

Réactifs anti-RH3 (8)					
PQ04	Biorad	Scangel ABO Complete RH/K Duo	PH01	Biorad	ID-Diaclon ABO/Rh + epr sérique + ID-Diaclon phéno Rh K
PQ12	Biorad	Scangel Monoclonal Rh/K phenotype	PH08	Biorad	ID Diaclon Rh sous groupes+ K
PQ15	Biorad	Transclone MS258-260	PH09	Biorad	ID-C, c, E, e, K
PA10	Biotest	Erytype Variant 053	PH10	Biorad	ID-C, Cw, c, E, e, K
PA11	Biotest	Erytype S RH+K reagent1	PH13	Biorad	DiaClon Anti-E
PA12	Biotest	Erytype S RH+K	PH14	Biorad	Anti-E
PA14	Biotest	Erytype RH+K 16 single	PR29	Eurobio	Gamme Euclone : anti-E clones MS260+MS12
PA15	Biotest	Seraclone anti E	PG03	Grifols	DG Gel Rh Pheno
PF07	Diagast	DuoMicro	PK20	Immucor	Monoclonal MS80+MS258 Immucclone (1)
PF08	Diagast	DuoLys	PK28	Immucor	Monoclonal MS12+MS260 Immucclone (2)
PF44	Diagast	PhenoLys	PL39	Instit. J. Boy	clones MS-80+MS-258 /série 1
PF45	Diagast	PHENOKIT	PL40	Instit. J. Boy	clones MS-12+MS-260 / série 2
PF49	Diagast	Pheno 1,2 Lys	PL41	Instit. J. Boy	clones MS-80+MS-258 /série 1 pour Microplaque
PF56	Diagast	ANTI-E (RH3)	PL42	Instit. J. Boy	clones MS-12+MS-260 / série 2 pour Microplaque
PF84	Diagast	anti-E (PK1)	PL43	Instit. J. Boy	clones MS-80+MS-258 pour Olympus
PF85	Diagast	anti-E (PK2)	PL44	Instit. J. Boy	clone NaTH110-1D6
			PP17	Ortho	Biovue system C, E, c, e, K
			PP20	Ortho	Bioclone

Réactifs anti-RH4 (9)					
QQ04	Biorad	Scangel ABO Complete RH/K Duo	QH01	Biorad	ID-Diaclon ABO/Rh + epr sérique + ID-Diaclon phéno Rh K
QQ12	Biorad	Scangel Monoclonal Rh/K phenotype	QH08	Biorad	ID Diaclon Rh sous groupes+ K
QQ16	Biorad	Transclone MS33	QH09	Biorad	ID-C, c, E, e, K
QA10	Biotest	Erytype Variant 053	QH10	Biorad	ID-C, Cw, c, E, e, K
QA11	Biotest	Erytype S RH+K reagent1	QH15	Biorad	DiaClon Anti-c
QA12	Biotest	Erytype S RH+K	QH16	Biorad	Anti-c
QA14	Biotest	Erytype RH+K 16 single	QR14	Eurobio	Gamme Euclone : anti-c clone MS35
QA16	Biotest	Seraclone anti c	QG03	Grifols	DG Gel Rh Pheno
QF07	Diagast	DuoMicro	QK21	Immucor	Monoclonal MS33 Immucclone (1)
QF08	Diagast	DuoLys	QK30	Immucor	Monoclonal MS35 Immucclone (2)
QF44	Diagast	PhenoLys	QL45	Instit. J. Boy	clone MS-33 / série 1
QF45	Diagast	PHENOKIT	QL46	Instit. J. Boy	clone MS-35 / série2
QF49	Diagast	Pheno 1,2 Lys	QL47	Instit. J. Boy	clone MS-33 / série 1 Microplaque
QF59	Diagast	ANTI-c (RH4)	QL48	Instit. J. Boy	clone MS-35 / série2 Microplaque
QF86	Diagast	anti-c (PK1)	QL49	Instit. J. Boy	clone MS-33 pour Olympus
QF87	Diagast	anti-c (PK2)	QP17	Ortho	Biovue system C, E, c, e, K
			QP22	Ortho	Bioclone

TABLES DE CODAGE HEMATOLOGIE 15HEM1 (au 10/02/15)

Réactifs anti-RH5 (10)					
RQ04	Biorad	Scangel ABO Complete RH/K Duo	RH01	Biorad	ID-Diaclon ABO/Rh + epr sérique + ID-Diaclon phéno Rh K
RQ12	Biorad	Scangel Monoclonal Rh/K phenotype	RH08	Biorad	ID Diaclon Rh sous groupes+ K
RQ17	Biorad	Transclone MS16-21-63	RH09	Biorad	ID-C, c, E, e, K
RA10	Biotest	Erytype Variant 053	RH10	Biorad	ID-C, Cw, c, E, e, K
RA11	Biotest	Erytype S RH+K reagent1	RH17	Biorad	DiaClon Anti-e
RA12	Biotest	Erytype S RH+K	RH18	Biorad	Anti-e
RA14	Biotest	Erytype RH+K 16 single	RR30	Eurobio	Gamme Euclone : anti-e clones MS62+MS69
RA17	Biotest	Seraclone anti e	RG03	Grifols	DG Gel Rh Pheno
RF07	Diagast	DuoMicro	RK22	Immucor	Monoclonal MS16+MS21+MS63 Immucclone (1)
RF08	Diagast	DuoLys	RK32	Immucor	Monoclonal MS62+MS69 Immucclone (2)
RF44	Diagast	PhenoLys	RL50	Instit. J. Boy	clones MS-16+MS-21+MS-63 / série 1
RF45	Diagast	PHENOKIT	RL51	Instit. J. Boy	clones MS-62+MS-69 / série2
RF49	Diagast	Pheno 1,2 Lys	RL52	Instit. J. Boy	clones MS-16+MS-21+MS-63 / série 1 Microplaque
RF62	Diagast	ANTI-e (RH5)	RL53	Instit. J. Boy	clones MS-62+MS-69 / série2 Microplaque
RF88	Diagast	anti-e (PK1)	RL54	Instit. J. Boy	clones MS-16+MS-21+MS-63 pour Olympus
RF89	Diagast	anti-e (PK2)	RP17	Ortho	Biovue system C, E, c, e, K
			RP24	Ortho	Bioclone

Réactifs anti-KEL1 (11)					
TQ04	Biorad	Scangel ABO Complete RH/K Duo	TH01	Biorad	ID-Diaclon ABO/Rh + epr sérique + ID-Diaclon phéno Rh K
TQ12	Biorad	Scangel Monoclonal Rh/K phenotype	TH08	Biorad	ID Diaclon Rh sous groupes+ K
TQ13	Biorad	Transclone Clone MS56 New	TH09	Biorad	ID-C, c, E, e, K
TA10	Biotest	Erytype variant 053	TH10	Biorad	ID-C, Cw, c, E, e, K
TA11	Biotest	Erytype S RH+K reagent1	TH19	Biorad	ID Serum humain Polyclonal
TA12	Biotest	Erytype S RH+K	TH20	Biorad	Anti Kell : Coombs Indirect
TA14	Biotest	Erytype RH+K 16 single	TH21	Biorad	Diaclon clone MS 56
TA18	Biotest	Seraclone Clone MS56	TH22	Biorad	DiaClon anti-K
TF07	Diagast	DuoMicro	TR31	Eurobio	Gamme Euclone : anti-Kell clone AEK4
TF08	Diagast	DuoLys	TG01	Grifols	DG Gel ABO/Rh+Kell
TF44	Diagast	PhenoLys	TK23	Immucor	Monoclonal MS56 Immucclone (1)
TF45	Diagast	PHENOKIT	TK40	Immucor	Monoclonal Automated Immucclone K1.21.HM.EF
TF49	Diagast	Pheno 1,2 Lys	TK42	Immucor	Monoclonal Immucclone AEK4
TF65	Diagast	ANTI-K (KEL1)	TK43	Immucor	Polyclonal anti-K quick
TF90	Diagast	anti-K (PK1)	TK44	Immucor	Polyclonal anti-K
TF91	Diagast	anti-K (PK2)	TL55	Instit. J. Boy	Clone MS56
			TL56	Instit. J. Boy	clone MS56 pour microplaque
			TL57	Instit. J. Boy	clone MS-56 pour Olympus
			TP17	Ortho	Biovue system C, E, c, e, K
			TP26	Ortho	Bioclone : clone MS56

TABLES DE CODAGE HEMATOLOGIE 15HEM1 (au 10/02/15)

Liste non exhaustive : en cas d'absence de code correspondant, indiquez en clair les informations sur le réactif utilisé (distributeur, dénomination, référence), ou le nom de l'automate et celui de son distributeur. Si possible, joindre la fiche technique (notice) du réactif.

RECHERCHE D'ANTICORPS ANTI-ERYTHROCYTAIRES

TECHNIQUES (12)

Dépistage et identification : test indirect à l'antiglobuline

KM27	BIORAD	Scangel Coombs IgG,-C3d	KM26	IMMUCOR	Capture R Ready screen 4 cellules
KM28	BIORAD	Scangel Coombs + neutral	KM37	IMMUCOR	Capture R Ready-ID
KM33	BIORAD	Scangel anti IgG	KM38	IMMUCOR	Capture R Ready Screen (pooled cells)
KM10	BIORAD	ID-Card LISS/Coombs	KM39	IMMUCOR	Capture R Ready screen 3
KM16	BIORAD	ID-Card Coombs Anti-IgG	KM12	ORTHO	BioVue system anti-IgG
KM17	BIORAD	ID-Card LISS/Coombs + épreuve enzymatique	KM23	ORTHO	BioVue system anti-IgG, antiC3d (Poly)
KM25	BIORAD	ID-Card DiaScreen	KM24	ORTHO	BioVue system anti-IgG, antiC3d / solution neutre (Poly / Neutral)
KM34	BIORAD	SolidScreen II Strip / Compact	KM35	ORTHO	BioVue system anti-IgG/ antiC3b,C3d (DAT/IDAT)
KM36	DIAGAST	ScreenLys			
KM41	GRIFOLS	DG Gel Coombs			

Identification : test utilisant des hématies traitées par des enzymes protéolytiques

KM29	BIORAD	Scangel neutral	KM25	BIORAD	ID-Card DiaScreen
KM28	BIORAD	Scangel Coombs + neutral	KME9	GRIFOLS	DG Gel Neutral
KME6	BIORAD	ID-Card NaCl, épreuve enzymatique et agglutinines froides	KME7	ORTHO	BioVue system neutral
KME8	BIORAD	ID-NaCl /enzymes	KM24	ORTHO	BioVue system anti-IgG, antiC3d / solution neutre (Poly / Neutral)
KM17	BIORAD	ID-Card LISS/Coombs + épreuve enzymatique			

HEMATIES (13)

FJQ2	BIORAD	Scangel / EryScan	FJE1	CNRGS	Panel national de référence
FJQ6	BIORAD	Scangel / ScanCell	FJF1	DIAGAST	Hemascreen
FJQ7	BIORAD	Scangel / ScanCell P	FJV1	EFS	Panel dépistage 0,8%-hématies non traitées
FJQ8	BIORAD	Scangel / ScanPanel	FJV2	EFS	Panel dépistage 0,8%-hématies traitées
FJQ9	BIORAD	Scangel / ScanPanel P	FJV3	EFS	Panel d'identification 0,8%-hématies non traitées
FJQB	BIORAD	Panel d'identification concentré	FJV4	EFS	Panel d'identification 0,8%-hématies traitées
FJH1	BIORAD	ID Diacell I II III	FJR2	EUROBIO	Formule 3
FJH2	BIORAD	ID Diacell I II III P	FJG1	GRIFOLS	Serascan Diana 3
FJH4	BIORAD	ID Diapanel	FJG2	GRIFOLS	Serascan Diana 4
FJH5	BIORAD	ID Diapanel P	FJG3	GRIFOLS	Identisera Diana
FJH8	BIORAD	ID Diascreen (5-6) P	FJG4	GRIFOLS	Identisera Diana P
FJH9	BIORAD	ID Diacell ABO / I II III	FJP7	ORTHO	4% BioVue TOP
FJHA	BIORAD	ID Diascreen (1-6)	FJP8	ORTHO	0,8% Surgiscreen
FJHB	BIORAD	ID DiaPanel Plus 6	FJP9	ORTHO	4% BioVue Screen Ficine
FJHC	BIORAD	ID Diascreen (1-4)	FJPA	ORTHO	4% BioVue Screen Papaïne
FJA2	BIORAD	Biotestcell P3	FJX2		Hématies préfixées
FJA3	BIORAD	Biotestcell P3E (hématies papainées)			
FJA4	BIORAD	Biotestcell I11			

AUTOMATES (14)

FWQ1	BIORAD	ABS Precis 3000	FWR2	GRIFOLS	WADiana Compact
FWQ2	BIORAD	HemOS SP	FWR3	GRIFOLS	Erytra
FWQ4	BIORAD	Scangel Reader	FWQ3	IMMUCOR	Galileo
FWH4	BIORAD	IH-1000	FWB1	IMMUCOR	Galileo Echo
FWH1	BIORAD	Swing + Saxo	FWB2	IMMUCOR	Néo
FWH2	BIORAD	Techno	FWP1	ORTHO	AutoVue Innova / Ultra
FWH3	BIORAD	ID gel Station	FWP3	ORTHO	AutoVue
FWA1	BIORAD	Tango			
FWF1	DIAGAST	Qwalys 2, Qwalys 3			
FWF2	DIAGAST	Freelys Nano	FWTM		Technique manuelle

CONCLUSIONS (15)

Dépistage :

NE Dépistage négatif **PO** Dépistage positif

Identification :

Y01	Anti-RH1 (anti-D)	Y10	Anti-KEL1 (anti-K)	Y15	Anti-JK1 (anti-Jka)
Y02	Anti-RH2 (anti-C)	Y36	Anti-KEL2 (anti-k)	Y41	Anti-JK2 (anti-Jkb)
Y04	Anti-RH4 (anti-c)	Y37	Anti-KEL3 (anti-Kpa)	Y16	Anti-FY1 (anti-Fya)
Y05	Anti-RH3 (anti-E)	Y38	Anti-KEL4 (anti-Kpb)	Y29	Anti-FY2 (anti-Fyb)
Y06	Anti-RH5 (anti-e)	Y39	Anti-MNS1 (anti-M)	Y42	Anti-LU1 (anti-Lua)
Y35	Anti-RH8 (anti-Cw)	Y40	Anti-MNS2 (anti-N)	Y43	Anti-LU2 (anti-Lub)
Y07	Anti-LE1 (anti-Lea)	Y12	Anti-MNS3 (anti-S)		
Y08	Anti-LE2 (anti-Leb)	Y13	Anti-MNS4 (anti-s)	Y50	Autre spécificité avérée
Y09	Anti-LE3 (anti-Lex)	Y14	Anti-P1	Y51	Autre spécificité suspectée
				Y52	Mélange complexe