

Liste des monographies, méthodes d'analyse et formules françaises supprimées depuis 2000

- Acéfylline heptaminol (Additif n° 74 – Journal Officiel du 06/12/06)
 - Acétanilide (Add n° 74 – JO du 06/12/06)
 - Adrénaline (Add n° 80 – JO du 27/06/08)
 - Aigremoine (Add n° 53 – JO du 09/11/01)
 - Alchémille vulgaire (Add n° 46 – JO du 19/07/00)
 - Alcool modifié pour usages médicaux (Add n° 86 – JO du 20/08/09)
 - Allium sativum pour préparations homéopathiques (Add n° 63 – JO du 12/03/04)
 - Allyle (isothiocyanate d') (Add n° 74 – JO du 06/12/06)
 - Aluminium (gel de phosphate d') (Add n° 72 – JO du 18/03/06)
 - Aluminium (phosphate d') (Add n° 53 – JO du 09/11/01)
 - Alvéoles thermoformés pour conditionnement (Add n° 46 – JO du 19/07/00)
 - Amarante (Add n° 46 – JO du 19/07/00)
 - Anacardium orientale pour préparations homéopathiques (Add n° 72 – JO du 18/03/06)
 - Angélique (Add n° 53 – JO du 09/11/01)
 - Apis mellifica pour préparations homéopathiques (Add n° 63 – JO du 12/03/04)
 - Arécoline (bromhydrate d') pour usage vétérinaire (Add n° 78 – JO du 29/12/07)
 - Arginine (aspartate d') (Add n° 67 – JO du 20/03/05)
 - Arnica (Add n° 46 – JO du 19/07/00)
 - Arsenicum album pour préparations homéopathiques (Add n° 53 – JO du 09/11/01)
 - Artichaut (Add n° 74 – JO du 06/12/06)
 - Aubépine (sommité fleurie d') (Add n° 46 – JO du 19/07/00)
 - Azorubine (Add n° 46 – JO du 19/07/00)
-
- Bains de bouche (Add n° 54 – JO du 22/03/02)
 - Bande stérile de gaze hydrophile de coton (Add n° 46 – JO du 19/07/00)
 - Bande stérile de gaze hydrophile de coton et de viscose mate (Add n° 46 – JO du 19/07/00)
 - Bande de gaze hydrophile de coton (Add n° 67 – JO du 20/03/05)
 - Bande de gaze hydrophile de coton et de viscose mate (Add n° 67 – JO du 20/03/05)
 - Baryta muriatica pour préparations homéopathiques (Add n° 69 – JO du 25/06/05)
 - Benjoin du Laos (Add n° 69 – JO du 25/06/05)
 - Benzbromarone (Add n° 46 – JO du 19/07/00)
 - Bismuth (aluminate de) (Add n° 74 – JO du 06/12/06)
 - Bismuth (phosphate de) (Add n° 74 – JO du 06/12/06)
 - Bismuth (silicate de) (Add n° 74 – JO du 06/12/06)
 - Bismuth (sous-gallate de) (Add n° 49 – JO du 07/01/01)
 - Bismuth (sous-nitrate de) lourd (Add n° 49 – JO du 07/01/01)
 - Bismuth (sous-salicylate de) (Add n° 49 – JO du 07/01/01)
 - Bithionoloxide pour usage vétérinaire (Add n° 78 – JO du 29/12/07)
 - Boldo (Add n° 46 – JO du 19/07/00)
 - Bouillon blanc (Add n° 53 – JO du 09/11/01)
-
- Cachets (Add n° 54 – JO du 22/03/02)
 - Cadmium sulfuricum pour préparations homéopathiques (Add n° 72 – JO du 18/03/06)
 - Calcareo iodata pour préparations homéopathiques (Add n° 69 – JO du 25/06/05)
 - Calcium (glucoheptonate de) (Add n° 46 – JO du 19/07/00)
 - Camomille (grande) (parties aériennes) (Add n° 49 – JO du 07/01/01)
 - Carraghénates (Add n° 88 – JO du 25/03/10)

- Carthame (fleur de) (Add n° 78 – JO du 29/12/07)
- Cinéole (Add n° 57 – JO du 29/11/02)
- Clofazimine (Add n° 67 – JO du 20/03/05)
- Colorants autorisés pour les médicaments (IV.2) (Add n° 46 – JO du 19/07/00)
- Comprimés de carbonate de calcium à 0,50 g (Add n° 86 – JO du 20/08/09)
- Comprimés de chlorhydrate de quinine à 0,25 g (Add n° 86 – JO du 20/08/09)
- Comprimés de sulfaguanidine à 0,50 g (Add n° 86 – JO du 20/08/09)
- Conditionnement du matériel médico-chirurgical, des articles de pansements et des sutures stériles (Add n° 49 – JO du 07/01/01)

- Coton cardé écru (Add n° 63 – JO du 12/03/04)
- Coton hydrophile supérieur stérile (Add n° 46 – JO du 19/07/00)
- Cuprum aceticum pour préparations homéopathiques (Add n° 69 – JO du 25/06/05)
- Cuprum metallicum pour préparations homéopathiques (Add n° 53 – JO du 09/11/01)

- Dexfenfluramine (chlorhydrate de) (Add n° 46 – JO du 19/07/00)
- Dextrine blanche (Add n° 49 – JO du 07/01/01)
- Diavéridine pour usage vétérinaire (Add n° 78 – JO du 29/12/07)
- Dichlorophène (Add n° 74 – JO du 06/12/06)
- Dihydroergotoxine (mésilate de) (Add n° 80 – JO du 27/06/08)
- Diméthyle (phtalate de) (Add n° 74 – JO du 06/12/06)
- Distribution granulométrique par tamis superposés (V.5.H) (Add n° 74 – JO du 06/12/06)
- Dodécyle (gallate de) (Add n° 67 – JO du 20/03/05)

- Églantier (= Cynorrhodon) (Add n° 55 – JO du 16/06/02)
- Eleutheroque (racine d') (Add n° 46 – JO du 19/07/00)
- Enoxolone (Add n° 49 – JO du 07/01/01)
- Erythrosine (Add n° 46 – JO du 19/07/00)
- Éthyle (orthoformiate d') (Add n° 74 – JO du 06/12/06)
- Éthyle (parahydroxybenzoate d') sodé (Add n° 68 – JO du 25/03/05)
- Excipients (Add n° 53 – JO du 09/11/01)
- Extrait d'harpagophyton (sec) (Add n° 78 – JO du 29/12/07)
- Extrait d'ipécacuanha (fluide) (Add n° 55 – JO du 16/06/02)
- Extrait de passiflore (sec) (Add n° 72 – JO du 18/03/06)
- Extrait de valériane (sec) (Add n° 78 – JO du 29/12/07)

- Fenfluramine (chlorhydrate de) (Add n° 46 – JO du 19/07/00)
- Fer (oxyde de) brun (Add n° 46 – JO du 19/07/00)
- Fer (oxyde de) jaune (Add n° 46 – JO du 19/07/00)
- Fer (oxyde de) noir (Add n° 46 – JO du 19/07/00)
- Fer (oxyde de) rouge (Add n° 46 – JO du 19/07/00)
- Ferrum metallicum pour préparations homéopathiques (Add n° 54 – JO du 22/03/02)
- Feuilles de conditionnement en poly(téréphtale d'éthylène) (Add n° 54 – JO du 22/03/02)
- Flurbiprofène (Add n° 49 – JO du 07/01/01)
- Formes pharmaceutiques à libération modifiée (Add n° 54 – JO du 22/03/02)
- Frêne (feuille de) (Add n° 54 – JO du 22/03/02)
- Fucus (Add n° 46 – JO du 19/07/00)

- Gaïacol (Add n° 74 – JO du 06/12/06)
- Gaïacol (carbonate de) (Add n° 74 – JO du 06/12/06)
- Gargarismes (Add n° 54 – JO du 22/03/02)
- Genièvre (Add n° 49 – JO du 07/01/01)
- Ginseng (Add n° 49 – JO du 07/01/01)
- Gliclazide (Add n° 49 – JO du 07/01/01)
- Guimauve (feuille de) (Add n° 53 – JO du 09/11/01)

- Huile essentielle d'aspic (Add n° 87 – JO du 22/12/09)
- Huile essentielle d'orange douce + chromatogramme type (VIII E). (Add n° 67 – JO du 20/03/05)
- Huile essentielle de mandarine (type Italie) (Add n° 74 – JO du 06/12/06)
- Huile essentielle de mentha arvensis partiellement démentholée (Add n° 54 – JO du 22/03/02)

- Huile essentielle de noix de muscade (type Indonésie) (Add n° 49 – JO du 07/01/01)
- Huile essentielle de romarin (type Espagne) (Add n° 54 – JO du 22/03/02)
- Huile essentielle de romarin (type Maroc et Tunisie) (Add n° 54 – JO du 22/03/02)
- Huile essentielle de sauge d'Espagne ((Add n° 80 – JO du 27/06/08)
- Huile essentielle de térébenthine (type Portugal) (Add n° 67 – JO du 20/03/05)
- Heptaminol (chlohydrate d') (Add n° 53 – JO du 09/11/01)
- Hexamidine (diisétionate d') (Add n° 46 – JO du 19/07/00)
- Houx (petit) (Add n° 55 – JO du 16/06/02)
- Huile d'olive raffinée pour préparations injectables (Add n° 49 – JO du 07/01/01)
- Hydrastis (Add n° 67 – JO du 20/03/05)
- Hydroxycarbamide (Add n° 53 – JO du 09/11/01)
- Hyoscyamus pour préparations homéopathiques (Add n° 69 – JO du 25/06/05)
- Hypericum perforatum pour préparations homéopathiques (Add n° 63 – JO du 12/03/04)

- Indigotine (Add n° 46 – JO du 19/07/00)
- Ioxaglique (acide) (Add n° 54 – JO du 22/03/02)
- Isoélectrofocalisation (V.6.21.a) (Add n° 63 – JO du 12/03/04)

- Jaune de quinoléine (Add n° 46 – JO du 19/07/00)
- Jaune orangé S (Add n° 46 – JO du 19/07/00)
- Josamycine (Add n° 54 – JO du 22/03/02)
- Josamycine (propionate de) (Add n° 54 – JO du 22/03/02)

- Kalium sulfuricum pour préparations homéopathiques (Add n° 53 – JO du 09/11/01)
- Karkadé (Add n° 53 – JO du 09/11/01)
- Kola (Add n° 49 – JO du 07/01/01)

- Laques aluminiques de colorants (Add n° 46 – JO du 19/07/00)
- Lavande (Add n° 49 – JO du 07/01/01)
- Lierre grimpant (Add n° 68 – JO du 25/03/05)
- Lierre grimpant pour préparations homéopathiques (Add n° 72 – JO du 18/03/06)
- Lyophilisats (Add n° 78 – JO du 29/12/07)

- Magnésium (citrate de) (Add n° 78 – JO du 29/12/07)
- Magnésium (peroxyde de) (Add n° 49 – JO du 07/01/01)
- Manganèse (sulfate de) monohydraté (Add n° 49 – JO du 07/01/01)
- Manganèse (sulfate de) tétrahydraté (Add n° 74 – JO du 06/12/06)
- Marrube (Add n° 68 – JO du 25/03/05)
- Mauve (Add n° 49 – JO du 07/01/01)
- Méglumine (Add n° 63 – JO du 12/03/04)
- Mélilot (Add n° 68 – JO du 25/03/05)
- Mélisse (feuille de) (Add n° 46 – JO du 19/07/00)
- Ményanthe (Add n° 53 – JO du 09/11/01)
- Mercure (Add n° 46 – JO du 19/07/00)
- Mercurique (iodure) (Add n° 74 – JO du 06/12/06)
- Mercurique (oxycyanure) (Add n° 74 – JO du 06/12/06)
- Mercurique (oxyde) rouge (Add n° 74 – JO du 06/12/06)
- Mercurobutol (Add n° 74 – JO du 06/12/06)
- Mercurothiolate sodique (= Thiomersal) (Add n° 53 – JO du 09/11/01)
- Méso-inositol (Add n° 72 – JO du 18/03/06)
- Métacrésol (Add n° 63 – JO du 12/03/04)
- Méthylacétanilide (Add n° 74 – JO du 06/12/06)
- Miel (Add n° 68 – JO du 25/03/05)
- Millepertuis (Add n° 46 – JO du 19/07/00)
- Mitomycine (Add n° 67 – JO du 20/03/05)
- Myrtille (fruit frais de) (Add n° 53 – JO du 09/11/01)
- Myrtille (fruit sec de) (Add n° 53 – JO du 09/11/01)

- Naftidrofuryl (oxalade acide de) (Add n° 53 – JO du 09/11/01)
- Nicergoline (Add n° 63 – JO du 12/03/04)

- Niflumique (acide) (Add n° 79 – JO du 21/03/08)
- Nifuroxazide (Add n° 63 – JO du 12/03/04)
- Noir brillant BN (Add n° 46 – JO du 19/07/00)
- Noix vomique (Add n° 46 – JO du 19/07/00)
- Notoginseng (racine de) (Add n° 78 – JO du 29/12/07)
- Novobiocine monosodique (Add n° 74 – JO du 06/12/06)

- Octyle (gallate de) (Add n° 67 – JO du 20/03/05)
- Olivier (Add n° 63 – JO du 12/03/04)
- Orange amère (écorce d') (Add n° 53 – JO du 09/11/01)
- Oranger amer (fleur d') (Add n° 53 – JO du 09/11/01)
- Ouate de cellulose chirurgicale (Add n° 63 – JO du 12/03/04)
- Ouate de cellulose en bourre (Add n° 63 – JO du 12/03/04)
- Ouate de cellulose en feuille (Add n° 63 – JO du 12/03/04)
- Ouate de viscose hydrophobe (Add n° 63 – JO du 12/03/04)
- Oxamniquine (Add n° 74 – JO du 06/12/06)
- Oxfendazole pour usage vétérinaire (Add n° 46 – JO du 19/07/00)
- Oxomémazine (chlorhydrate d') (Add n° 74 – JO du 06/12/06)
- Oxycodone (chlorhydrate d') (Add n° 68 – JO du 25/03/05)
- Oxyquinol potassique (Add n° 74 – JO du 06/12/06)

- Papier crêpé (Add n° 46 – JO du 19/07/00)
- Papier de 60 grammes par mètre carré de type A (Add n° 46 – JO du 19/07/00)
- Papier de 60 grammes par mètre carré de type B (Add n° 46 – JO du 19/07/00)
- Papier de 60 grammes par mètre carré enduit sur les bords de type A (Add n° 46 – JO du 19/07/00)
- Papier de 60 grammes par mètre carré enduit sur les bords de type B (Add n° 46 – JO du 19/07/00)
- Papier de 80 grammes par mètre carré de type A (Add n° 46 – JO du 19/07/00)
- Papier de 80 grammes par mètre carré enduit sur les bords de type A (Add n° 46 – JO du 19/07/00)
- Papier partiellement enduit de type A (Add n° 46 – JO du 19/07/00)
- Paraméthasone (acétate de) (Add n° 74 – JO du 06/12/06)
- Passiflore (Add n° 53 – JO du 09/11/01)
- Pensée sauvage (Add n° 53 – JO du 09/11/01)
- Phénazone (salicylate de) (Add n° 74 – JO du 06/12/06)
- Phénindione (Add n° 74 – JO du 06/12/06)
- Phénylmercure (acétate de) (Add n° 63 – JO du 12/03/04)
- Phloroglucinol (Add n° 72 – JO du 18/03/06)
- Phloroglucinol hydraté (Add n° 72 – JO du 18/03/06)
- Piracetam (Add n° 63 – JO du 12/03/04)
- Picrique (acide) (Add n° 63 – JO du 12/03/04)
- Plantain lancéolé (feuille de) (Add n° 63 – JO du 12/03/04)
- Poly(téréphtalate d'éthylène) en fils fins de diamètre inférieur ou égal à 1 mm. (Add n° 54 – JO du 22/03/02)
- Pommade de Dalibour (Add n° 86 – JO du 20/08/09)
- Potassium (disulfite de) (= Métabisulfite de potassium) (Add n° 63 – JO du 12/03/04)
- Potassium (tartrate acide de) (Add n° 54 – JO du 22/03/02)
- Poudre titrée de noix vomique (Add n° 46 – JO du 19/07/00)
- Prêle (Add n° 55 – JO du 16/06/02)
- Préparations antiseptiques (Add n° 91 – JO du 29/09/10)
- Préparations pour lentilles de contact (Add n° 54 – JO du 22/03/02)
- Pyrogallol (Add n° 74 – JO du 06/12/06)

- Quinine (bromhydrate de) (Add n° 74 – JO du 06/12/06)

- Reine des prés (sommité fleurie de) (Add n° 63 – JO du 12/03/04)
- Romarin (Add n° 49 – JO du 07/01/01)
- Rouge cochenille A (Add n° 46 – JO du 19/07/00)
- Rutine (= Rutoside trihydraté) (Add n° 57 – JO du 29/11/02)

- Sachet-dose pour tisane (Add n° 46 – JO du 19/07/00)
- Sachets de matière plastique pour conditionnement (Add n° 46 – JO du 19/07/00)

- Sachets de papier et de matière plastique pour conditionnement (Add n° 46 – JO du 19/07/00)
- Sachets de papier pour conditionnement (Add n° 46 – JO du 19/07/00)
- Salicaire (Add n° 49 – JO du 07/01/01)
- Sanguisorbe (organes souterrains de) (Add n° 79 – JO du 21/03/08)
- Sirop de bromure de potassium (Add n° 86 – JO du 20/08/09)
- Sirop de chloral (5 pour cent) (Add n° 86 – JO du 20/08/09)
- Sirop de chlorhydrate de morphine (0,05 pour cent) (Add n° 86 – JO du 20/08/09)
- Sirop de codéine (phosphate) à 0,2 pour cent (Add n° 86 – JO du 20/08/09)
- Sirops (Add n° 54 – JO du 22/03/02)
- Sodium (anilarsinate de) (Add n° 74 – JO du 06/12/06)
- Sodium (anilarsinate de) trihydraté (Add n° 74 – JO du 06/12/06)
- Sodium (ascorbate de) (Add n° 53 – JO du 09/11/01)
- Sodium (glycérophosphate de) (Add n° 57 – JO du 29/11/02)
- Sodium (hydrogénophosphate de) anhydre (= Phosphate disodique anhydre) (Add n° 67 – JO du 20/03/05)
- Sodium (propionate de) (Add n° 63 – JO du 12/03/04)
- Solidage (Add n° 53 – JO du 09/11/01)
- Soluté de merbromine sodique à 2 pour cent (Add n° 86 – JO du 20/08/09)
- Soluté injectable d'isoniazide de sodium à 5 pour cent (Add n° 79 – JO du 21/03/08)
- Soluté injectable de bicarbonate de sodium à 1,4 pour cent (Add n° 79 – JO du 21/03/08)
- Soluté injectable de bicarbonate de sodium à 4,2 pour cent (Add n° 79 – JO du 21/03/08)
- Soluté injectable de chlorhydrate d'amorphine à 0,5 pour cent (Add n° 79 – JO du 21/03/08)
- Soluté injectable de chlorhydrate de morphine à 1 pour cent (Add n° 79 – JO du 21/03/08)
- Soluté injectable de chlorhydrate de procaine à 1 pour cent (Add n° 79 – JO du 21/03/08)
- Soluté injectable de chlorure de sodium à 0,9 pour cent (Add n° 79 – JO du 21/03/08)
- Soluté injectable de chlorure de sodium à 10 pour cent (Add n° 79 – JO du 21/03/08)
- Soluté injectable de cyanocobalamine à 0,05 pour cent (Add n° 79 – JO du 21/03/08)
- Soluté injectable de glucose à 30 pour cent (Add n° 79 – JO du 21/03/08)
- Soluté injectable de glucose à 5 pour cent (Add n° 79 – JO du 21/03/08)
- Soluté injectable de mannitol à 10 pour cent (Add n° 79 – JO du 21/03/08)
- Soluté injectable de sulfate d'atropine à 0,025 pour cent (Add n° 79 – JO du 21/03/08)
- Solution aqueuse stérile d'éosine à 2 pour cent (Add n° 86 – JO du 20/08/09)
- Solution neutre diluée d'hypochlorite de sodium (Add n° 86 – JO du 20/08/09)
- Spartéine (sulfate de) (Add n° 74 – JO du 06/12/06)
- Strychnine (sulfate de) (Add n° 74 – JO du 06/12/06)
- Sulfadiméthoxine (Add n° 74 – JO du 06/12/06)
- Sulfaguanidine (Add n° 46 – JO du 19/07/00)
- Sulfamoxole (Add n° 74 – JO du 06/12/06)
- Sulfanilamide (Add n° 49 – JO du 07/01/01)
- Sulfapyridine (Add n° 74 – JO du 06/12/06)
- Sulfaquinoxaline (Add n° 74 – JO du 06/12/06)
- Sulfaquinoxaline sodique (Add n° 74 – JO du 06/12/06)
- Sulfurique (acide) (Add n° 49 – JO du 07/01/01)
- Suramine sodique (Add n° 74 – JO du 06/12/06)

- Tartrazine (Add n° 46 – JO du 19/07/00)
- Teinture d'orange amère (Add n° 53 – JO du 09/11/01)
- Teinture de benjoin (Add n° 72 – JO du 18/03/06)
- Teinture de belladone (Add n° 63 – JO du 12/03/04)
- Teinture de cannelle (Add n° 55 – JO du 16/06/02)
- Teinture de gentiane (Add n° 53 – JO du 09/11/01)
- Teinture d'ipécacuanha (Add n° 49 – JO du 07/01/01)
- Thiazinamium (méthylsulfate de) (Add n° 74 – JO du 06/12/06)
- Thiopropérazine (dimésilate de) (Add n° 74 – JO du 06/12/06)
- Thioridazine (Add n° 54 – JO du 22/03/02)
- Trichloracétique (acide) (Add n° 53 – JO du 09/11/01)
- Trihexyphénidyle (chlorhydrate d') (Add n° 53 – JO du 09/11/01)
- Trolamine (= Triéthanolamine) (Add n° 49 – JO du 07/01/01)
- Troléandomycine (Add n° 74 – JO du 06/12/06)
- Tyrothricine (Add n° 67 – JO du 20/03/05)

- Urtica dioica pour préparations homéopathiques (Add n° 63 – JO du 12/03/04)
- Verveine odorante (Add n° 78 – JO du 29/12/07)
- Violet cristallisé (Add n° 68 – JO du 25/03/05)
- Zinc (sulfate de) ordinaire (Add n° 53 – JO du 09/11/01)

Liste des formules supprimées au Formulaire National de 1974

- Cachets de charbon-belladone (Additif n° 67 – Journal Officiel du 20/03/05)
- Cérat à la rose (Add n° 67 – JO du 20/03/05)
- Collyre au sulfate d'atropine à 1 % (Add n° 67 – JO du 20/03/05)
- Comprimés d'acide ascorbique à 0,50 g (Add n° 67 – JO du 20/03/05)
- Comprimés d'aminophénazone à 0,25 g (Add n° 67 – JO du 20/03/05)
- Comprimés d'amobarbital à 0,05 g (Add n° 67 – JO du 20/03/05)
- Comprimés de butobarbital à 0,10 g (Add n° 67 – JO du 20/03/05)
- Comprimés de charbon végétal à 0,50 g (Add n° 67 – JO du 20/03/05)
- Comprimés de chlorhydrate d'éphédrine à 0,01 g (Add n° 67 – JO du 20/03/05)
- Comprimés de chlorhydrate de pyridoxine à 0,25 g (Add n° 67 – JO du 20/03/05)
- Comprimés de chlorhydrate de thiamine à 0,25 g (Add n° 67 – JO du 20/03/05)
- Comprimés de chlorure d'ammonium à 0,50 g gastro-résistants (Add n° 67 – JO du 20/03/05)
- Comprimés de gluconate de calcium à 0,50 g (Add n° 67 – JO du 20/03/05)
- Comprimés de magnésie calcinée à 0,50 g (Add n° 67 – JO du 20/03/05)
- Comprimés de méthénamine à 0,50 g (Add n° 67 – JO du 20/03/05)
- Comprimés de méthionine à 0,25 g (Add n° 67 – JO du 20/03/05)
- Comprimés de nicotinamide à 0,05 g (Add n° 67 – JO du 20/03/05)
- Comprimés de phénazone à 0,50 g (Add n° 67 – JO du 20/03/05)
- Comprimés de phénobarbital à 0,01 g (Add n° 67 – JO du 20/03/05)
- Comprimés de salicylate de sodium à 0,50 g gastro-résistants (Add n° 67 – JO du 20/03/05)
- Comprimés de thiosulfate de magnésium à 0,50 g (Add n° 67 – JO du 20/03/05)
- Huile de jusquiame composée (Add n° 74 – JO du 06/12/06)
- Lavement alimentaire (Add n° 67 – JO du 20/03/05)
- Lavement purgatif (Add n° 67 – JO du 20/03/05)
- Pommade à l'essence de niaouli (Add n° 67 – JO du 20/03/05)
- Pommade au menthol (Add n° 67 – JO du 20/03/05)
- Pommade aux bourgeons de peuplier (Add n° 67 – JO du 20/03/05)
- Pommade composée au baume du Pérou (Add n° 67 – JO du 20/03/05)
- Pommade ophtalmique au sulfate d'atropine à 1 % (Add n° 67 – JO du 20/03/05)
- Pommade soufrée à la vaseline (Add n° 67 – JO du 20/03/05)
- Potion à l'acétate d'ammonium (Add n° 67 – JO du 20/03/05)
- Potion à l'iodure de potassium et à la caféine (Add n° 67 – JO du 20/03/05)
- Potion à la codéine et au baume de tolu (Add n° 67 – JO du 20/03/05)
- Potion à la théophylline (Add n° 67 – JO du 20/03/05)
- Potion au chloral et au bromure de potassium (Add n° 67 – JO du 20/03/05)
- Potion au salicylate de sodium (Add n° 67 – JO du 20/03/05)
- Potion émulsive à l'huile de vaseline (Add n° 67 – JO du 20/03/05)
- Potion gazeuse (Add n° 67 – JO du 20/03/05)
- Sirop balsamique (Add n° 67 – JO du 20/03/05)
- Sirop d'acide citrique (Add n° 67 – JO du 20/03/05)
- Sirop d'acide tartrique (Add n° 67 – JO du 20/03/05)
- Sirop d'opium faible (Add n° 67 – JO du 20/03/05)
- Sirop de belladone (Add n° 67 – JO du 20/03/05)
- Sirop de bromoforme (Add n° 67 – JO du 20/03/05)

- Sirop de bromoforme composé (Add n° 67 – JO du 20/03/05)
- Sirop de bromure composé au chloral (Add n° 67 – JO du 20/03/05)
- Sirop de bromure de calcium (Add n° 88 – JO du 25/03/10)
- Sirop de café (Add n° 67 – JO du 20/03/05)
- Sirop de chlorhydrate de codéthyline (Add n° 67 – JO du 20/03/05)
- Sirop de gaïacolsulfonate de potassium (Add n° 67 – JO du 20/03/05)
- Sirop de gomme (Add n° 67 – JO du 20/03/05)
- Sirop d'iode de potassium (Add n° 88 – JO du 25/03/10)
- Sirop de punch (Add n° 67 – JO du 20/03/05)
- Sirop de ratanhia (Add n° 67 – JO du 20/03/05)
- Sirop iodotannique (Add n° 67 – JO du 20/03/05)
- Soluté d'acide chromique (Add n° 67 – JO du 20/03/05)
- Soluté d'acide picrique (Add n° 67 – JO du 20/03/05)
- Soluté de chlorure de benzalkonium à 2 % (Add n° 67 – JO du 20/03/05)
- Soluté injectable d'ouabaine à 0,025 % (Add n° 67 – JO du 20/03/05)
- Soluté injectable de caféine à 25 % (Add n° 67 – JO du 20/03/05)
- Soluté injectable de camphosulfonate de sodium à 10 % (Add n° 67 – JO du 20/03/05)
- Soluté injectable de chlorhydrate de papavérine à 2 % (Add n° 67 – JO du 20/03/05)
- Soluté injectable de salicylate de sodium à 10 % (Add n° 67 – JO du 20/03/05)
- Soluté injectable de salicylate de sodium à 10 % et de glucose à 10 % (Add n° 67 – JO du 20/03/05)
- Soluté injectable de sulfate de spartéine à 5 % (Add n° 67 – JO du 20/03/05)
- Soluté injectable huileux de camphre à 10 % (Add n° 67 – JO du 20/03/05)
- Solution iodo-ioduré à 0,15 pour cent (soluté dit de Tarnier) (Add n° 74 – JO du 06/12/06)
- Suppositoires de phénobarbital à 0,05 g (Add n° 67 – JO du 20/03/05)