


L'enquête **OSIAP (Ordonnances Suspectes Indicateurs d'Abus Possible)** contribue à l'évaluation du potentiel d'abus et de dépendance des médicaments grâce à la surveillance et au recueil des ordonnances suspectes identifiées par les pharmaciens d'officine. Un recueil de données est organisé 2 fois par an en mai et novembre (« périodes d'enquête ») : les pharmaciens sollicités par le réseau français des CEIP-Addictovigilance (Bordeaux, Caen, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nancy, Nantes, Paris, Poitiers et Toulouse) enregistrent ces ordonnances suspectes de façon systématique à partir d'un questionnaire collectant les caractéristiques démographiques, les médicaments concernés et les critères de suspicion de l'ordonnance. Les ordonnances collectées en dehors de ces périodes d'enquête sont également enregistrées.

OSIAP identifiées en 2017


Au total, **1 295 ordonnances** falsifiées ont été collectées en 2017 (257 en mai-novembre et 1 038 hors-enquête). Ces ordonnances comptent **2 190 citations de médicaments** (432 en mai-novembre et 1 758 en dehors des périodes d'enquête), soit 232 substances et 330 spécialités différentes.

Médicaments cités en 2017

Le **zolpidem** reste la substance la plus fréquemment citée, avec 24,0% des citations (il était de 37,4% en 2016). Il est suivi du **tramadol (seul ou en association)**, de l'**alprazolam** et de la **zopiclone**. Le taux de citation de cette dernière augmente cette année à 8,7% (il était de 6,0% en 2016), et celui du lormétazépam est passé de 2,0 à 4,8%. Le nombre de citations du **tropicamide** (Mydriaticum®) a encore augmenté en 2017 (90 citations versus 82 en 2016). Enfin, l'augmentation des citations des spécialités à base de **codéine** suite aux modifications de leurs conditions de prescription et de délivrance fait partie des éléments marquants de cette édition 2017.



Nombre d'OSIAP recueillies par département en 2017



*Les spécialités contenant du tramadol (seul et en association au paracétamol) ont été regroupées

Caractéristiques des demandeurs

L'**âge** et le **genre** des demandeurs étaient signalés respectivement pour **52%** et pour **90%** des ordonnances collectées. Les demandeurs étaient le plus souvent des **hommes (53% contre 37% de femmes)**. L'âge moyen était de $39,9 \pm 14,6$ ans (minimum 12 – maximum 96). Dans 14% des cas, le patient était connu dans l'officine recueillant l'ordonnance. Cette dernière donnée n'est disponible que pour 26% des patients, car elle n'est que peu souvent renseignée en dehors des périodes d'enquête.

Caractéristiques des ordonnances

Types d'ordonnance : Il était spécifié dans 58% des OSIAP (98% en mai-novembre et 47% en dehors de ces périodes). Les ordonnances étaient majoritairement **simples (33%)**, puis sécurisées (13%), bizones (10%) et hospitalières (6%).

Critères de suspicion : La plupart (66%) des OSIAP étaient **falsifiées** (c'est-à-dire fabriquées sur PC, photocopiées, scannées), ou étaient identifiées par un élément de **contexte suspect** (par exemple refus de montrer la carte vitale, 33%) ou **volées** (rédigées à partir d'un ordonnancier volé, 6%).

Nous renouvelons nos remerciements à l'ensemble des pharmaciens participants pour leur collaboration active dans le cadre de l'enquête OSIAP.