



The logo for ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé) features the lowercase letters 'ansm' in a bold, sans-serif font. The 'a' is purple, 'n' is green, 's' is blue, and 'm' is purple.

Agence nationale de sécurité du médicament  
et des produits de santé

A large, abstract green shape with rounded corners and a white outline, positioned on the left side of the slide.A large, abstract pink shape with rounded corners and a white outline, positioned in the top right corner of the slide.A large, abstract purple shape with rounded corners and a white outline, positioned in the bottom right corner of the slide.A thin, light purple diagonal line running from the top left towards the bottom right, crossing the central text area.

# **PUBLICITE TV**

octobre 2017



# Publicités TV : mentions obligatoires

- ◆ Principe habituel : mentions principales à l'audio, complétées à l'écrit.
- ◆ Conduit à des échanges récurrents avec les firmes.

**Néanmoins, la durée des spots TV étant généralement inférieure à 30 s, le rythme de déclamation des mentions audio et de défilement des mentions écrites rend difficile leur compréhension par le public.**

**Projet :**

**des mentions plus simples pour un message de prudence mieux perçu :**

- ◆ recentrer les mentions de prudence écrites sur un message unique et identique ?
- ◆ maintenir certaines mentions de prudence complémentaires à l'audio, quand il existe un risque documenté et spécifique à un produit ou une classe de produits (paracétamol, AINS...) ?
- ◆ amélioration de la présentation en s'inspirant des consignes appliquées dans d'autres pays (Suisse, Canada) ou dans d'autres domaines (programme nutrition santé)



# Consultation publique : du 06/07 au 20/09

## 28 réponses :

- ◆ 14 (50 %) issues de laboratoires pharmaceutiques et des représentants des industriels du médicament (LEEM et AFIPA) ;
- ◆ 8 (28,6%) issues de professionnels de santé. Parmi eux :
  - 6 issues d'officinaux (5 pharmaciens et 1 préparatrice)
  - 2 issues de pharmaciens hospitaliers
- ◆ 3 (10,7%) issues d'associations de patients ;
- ◆ Les 3 autres contributions individuelles émanent de :
  - l'ARPP (Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité)
  - la revue Prescrire
  - l'association de consommateurs UFC que choisir.



# Mention de prudence générale


## Propositions :

Ce médicament expose à des risques. Avant de le prendre, demandez conseil à votre pharmacien.

**OU**

Tout médicament peut exposer à des risques et ne pas convenir à tous, demandez conseil à votre pharmacien.


**OU ?**





# Mention de prudence générale

Tout médicament peut exposer à des risques  
, parlez-en à votre pharmacien.





# Mentions de prudence spécifiques

*Utiles ?*

*Propositions :*

- ◆ Ne pas utiliser chez la femme enceinte ou allaitante
- ◆ Contient du paracétamol : attention aux risques pour le foie en cas de surdosage
- ◆ Contient un vasoconstricteur. Expose à des risques cardiovasculaires ou neurologiques.
- ◆ Antiseptiques : Commencez par un nettoyage au savon ordinaire suivi d'un rinçage minutieux
- ◆ Pansements gastriques / Antiacides / Antiflatulents : Prendre à distance des autres médicaments (2 heures si possible)
- ◆ IPP : Ce médicament n'est pas destiné à apporter un soulagement immédiat
  
- ◆ Laxatifs : plus exigée



# Mentions de prudence spécifiques

***Utiles : 90 % OUI***

***Propositions :***

- ◆ Ne pas utiliser chez la femme enceinte ou allaitante
- ◆ Contient du paracétamol : attention aux risques pour le foie en cas de surdosage
- ◆ Contient un vasoconstricteur. Expose à des risques cardiovasculaires ou neurologiques.
- ◆ Antiseptiques : Commencez par un nettoyage au savon ordinaire suivi d'un rinçage minutieux
- ◆ Pansements gastriques / Antiacides / Antiflatulents : Prendre à distance des autres médicaments (2 heures si possible)
- ◆ IPP : Ce médicament n'est pas destiné à apporter un soulagement immédiat



## À l'audio :

### Avant :

- ◆ dénomination
- ◆ indication
- ◆ « médicament »
- ◆ limite d'âge
  
- ◆ Le cas échéant : **mention de prudence spécifique**

*Les mentions audio peuvent être citées à n'importe quel endroit du film, sans forcément être énoncées à la suite.*

### Après :

- ◆ dénomination
- ◆ indication
  
- ◆ **mention de prudence générale incluant le terme médicament**
- ◆ **OU le cas échéant : mention de prudence spécifique (incluant le terme médicament)**

***Aucune mention ne peut être accélérée. Les mentions de prudence doivent être énoncées en fin de spot.***



# ▶ À l'écrit :

## Avant :

- ◆ dénominations communes
- ◆ renvoi au conseil du pharmacien
- ◆ Lire attentivement la notice
- ◆ En cas de persistance des symptômes, consultez votre médecin.
- ◆ Le cas échéant : mentions de prudence ou de bon usage complémentaires

## Après :

- ◆ mention de prudence générale, incluant le conseil du pharmacien
- ◆ Lire attentivement la notice.
- ◆ Si les symptômes persistent, consultez votre médecin.
- ◆ Le cas échéant : Limite d'âge

*Rq : les dénominations communes sont habituellement lisibles sur les packagings présentés dans la publicité*



## Limite d'âge :

- ◆ Pour les produits utilisés chez l'adulte, si la mise en scène ne présente que des adultes dans la mesure où le message publicitaire n'est pas ambigu il n'est pas nécessaire de préciser de limite d'âge.
- ◆ Si le ou les produits sont utilisés chez l'enfant, ou en cas de publicité de gamme pour des spécialités ayant des restrictions d'âge différentes, la limite d'âge doit apparaître de façon visible (hors des bandeaux présentant les mentions obligatoires). Par exemple à travers une « pastille » à côté du conditionnement.

*Rappel : les enfants présentés dans la publicité ne doivent pas induire en erreur sur la limite d'âge du médicament promu.*

# ▶ À l'écrit (présentation):

## Avant :

*Les mentions écrites peuvent apparaître soit en plan fixe soit sous forme d'un texte défilant.*

*La durée d'exposition ou la vitesse de déroulement du texte doit permettre de lire l'intégralité des informations.*

*Lorsque le fond du message n'est pas de la même couleur, tout au long de la publicité, en fonction du scénario et du décor, il est indispensable de contrôler la parfaite lisibilité, en terme de contraste, pour toutes les mentions.*

*Le cas échéant, un bandeau sera matérialisé, dont le fond sera d'une seule couleur qui contrastera par rapport à la couleur des caractères choisie pour le texte qui figure dans ce bandeau.*

## Après :

*Les mentions écrites devront figurer dans 2 bandeaux fixes présentés successivement :*

- **couvrant au moins 7 % de la hauteur de l'écran,**
- **durant toute la durée du spot,**
- **au moins la taille de police usuelle des sous-titres,**
- **sur une seule ligne de texte,**
- **dont le fond sera d'une seule couleur qui contrastera par rapport à la couleur des caractères choisie pour le texte qui figure dans ce bandeau.**

**AVANT**



0,33 mg/ml sirop oxomémazine. Médicament pas avant 6 ans en automédication, contenant un antihistaminique à effet sédatif. Lire atten

**APRES**

**BANDEAU 1**



Pas avant 6 ans

**Tout médicament peut exposer à des risques, parlez-en à votre pharmacien**

**APRES**

**BANDEAU 2**




Pas avant 6 ans

**Lire attentivement la notice. Si les symptômes persistent, consultez votre médecin**



## Mise en œuvre

- ◆ Sur les nouvelles demandes (scénarimage) : à compter du 17 novembre.
- ◆ Sur les demandes de visionnages : à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2018
  - Y compris sur les scénarimages déjà validés.
- ◆ Les visas en vigueur demeurent valables.



### **Avertissement**

- Lien d'intérêt : personnel salarié de l'ANSM (opérateur de l'Etat).
- La présente intervention s'inscrit dans un strict respect d'indépendance et d'impartialité de l'ANSM vis-à-vis des autres intervenants.
- Toute utilisation du matériel présenté, doit être soumise à l'approbation préalable de l'ANSM.

### **Warning**

- Link of interest: employee of ANSM (State operator).
- This speech is made under strict compliance with the independence and impartiality of ANSM as regards other speakers.
- Any further use of this material must be submitted to ANSM prior approval.